
D2/74-f-8



DELINEATIO SYSTEMATIS NOSOLOGICI NATURAE ACCOMMODATI

ABS

GUILIELMO GODOFREDO PLOUCQUET,

PHILOSOPHIAE, AC MEDICINAE D. HUJUSQUE IN UNIVERSITATE TUBINGENSI PROFESSORE PUBLICO ORDINARIO.

Tomus IV.

CONTINENS:

CLASSEM QUARTAM, QUINTAM, SEXTAM ATQUE SEPTIMAM:

TROPHONUSI. ECCRISIONUSI. GENONUSI. ALLOEOSES.

TUBINGAE,

apud Jacob. Frider. Heerbrandt, 1793.

ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS
LIBRARY

CLASS	61
ACCN.	15959
SOURCE	
DATE	

CLASSIS QUARTA.

TROPHONUSI.

CLASSIS QUARTA.

TROPHONUSI.

ORDO PRIMUS.

NOREXIA, ASITIA ET NAUSEA.*)

Cum affectus hi, utpote ex iisdem fontibus promanantes, easdem ſpecies agnoscant, & præterea non niſi gradu differant, eos in unum genus coadunare viſum eſt.

(Ano-

Aëtius, Tetr. III. S. I. c. 10. 11. 20.
allonius, Cons. III. p. 10.
ierling, Medicus. p. 93.
amerarius, Diss. de anorexia. Tub. 1679.
rato, Cons. V. p. 63.
ph. NC. Dec. I. A. IX & X. Obs. 54.
ischer, vom Alter. p. 205.
orestus, L. XVIII. Obs. 8. 9. 10. 13. 14.
rüling, Cent. I. Obs. 53. 54. VI. Obs. 61. 76. 81. 86. 91.

Hor-

(Anorexia.)

A) Ethica.

B) Phantastica & Pathetica. *)

C) Polychymica.

D) Gaſtrica.

1) Phlegmasitica. **)

2) Plerotica.

3) Acatharta, Cacotrophica. ***)

(A

Horstius, Opp. II. p. 153.

Langius, Diss. Opp. III. p. 267.

Ludolff, Diss. de vitiis appetitus circa e lenta. Erf. 1726.

Oribasius, Syn. L. VI. c. 35. 40.

Schnizlein, Diss. de nausea. Erlang. 178

Schurigius, Chylologia.

Timaeus, Cas. 110.
Epist. p. 602.

Waren, Disp. XV.

*) Sauvages, Anorexia melancholica.

Gruner, Almanach 1790. p. 19.

Schenk, L. III. Obs. 37. (ex aspectu c vitulini ſemicrudi.)

**) Sauvages, Nausea ex gastritide.

***) Sauvages, Anorexia a ſaburra.

S

Anorexia.)

4) Phlegmatica. *)

5) Biliosa. **)

6) Atrabilaria.

7) Pyretica. ***)

8) Putrida.

9) Toxica.

10) Pharmattica.

11) Bascanetica?

12) Apragmon.

13) Asthenica. ****)

(Ano-

Sagar, Anorexia ab ingestis.

Sauvages, Nausea ex cacochylia.

Act. NC. Vol. IV. Obs. 7. (pili.)

Galenus, De loc. aff. L. V. c. 6. (ex ore ventriculi.)

Helwig, Observ. n. 72. (letalis ex ostreis.)

*) Sauvages, Anorexia pituitosa.

**) Sauvages, Anorexia biliosa.
--- Nausea biliosa.

Lentilius, Eteodrom. p. 829.

***) Sauvages, Anorexia febrilis.

****) Sauvages, Anorexia paralytica.

(Anorexia.)

a) Anorica. *)

b) Gerontica.

c) Exarystica. **)

d) Nosematica.

e) Methystica. ***)

f) Philomathica.

g) Thermotica.

14) Paratopica.

15) Thliptica.

a) Chondrica.

b) Oncodes. ****)

c) Celica. †)

16) Helcotica. ††)

17) Scirrhosa.

(A

*) Sauvages, Anorexia neophytorum.

**) Sauvages, Anorexia exhaustorum.

***) Krüger, Diss. de inappetentia ex abu ſpirituoſorum. Helmst. 1758.

****) Sauvages, Nausea ex compresso vent culo.

†) Sauvages, Nausea ex gastrocele.

††) Sauvages, Nausea ab apostemate cir cardiam.

(Anorexia.)

18) Tylotica.

19) Chondrogenes.

20) Angiemphractica.

a) Symphoretica. *)

b) Arthritica. **)

c) Syphilitica.

21) Hyperaesthetica. ***)

22) Sympathica.

a) Stomatica.

b) Rhinica.

c) Encephalopathica. ****)

(Ano-

*) Sauvages, Anorexia plethorica.

Läkaren och Naturforskaren. IX B. v. Goett. gel. Anz. 1790. p. 2066. (post iram & menischesin inedia diuturna.)

**) Sauvages, Anorexia arthritica.

***) Act. NC. Vol. II. Obs. 26. (hysterica.)

Pflüger in Bald. N. Mag. XI B. p. 151.

****) Sauvages, Anorexia mirabilis.

Act. NC. Vol. V. Obs. 84. (nausea maris.)

Borellus, Cent. III. Obs. 60. (ex equitatione.)

(Anorexia.)

d) Helminthica. *)

e) Cyetica. **)

f) Splanchnica. ***)

g) Hagnevmica. ****)

h) Perialgica.

D) Icmastica.

(Ane

Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 74. (vect retrorsum.)

*) Sauvages, Nausea a taenia.

**) Sauvages, Nausea gravidarum.

Büchner, Miscell. 1727. p. 125.

Fabric. Hild. Cent. IV. Obs. 30.

Koerber, Diss. de nausea & vomitu gr vidarum. Goett. 1787.

***) Sauvages, Anorexia cachectarum.
--- Nausea a pancreatis ſcirrh.
— Nephritica.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. IX. Obs. 3 (pus inter laminas mesenterii.)

****) Sauvages, Nausea a ſemine corrupto.

Eph. NC. Dec. II. A. IX. Obs. 189. (castitate.)

(Anorexia.)

1) Aporica. *)

2) Apragmon.

a) Splanchnemphractica.

b) Hydrotica.

c) Exallactica.

E) Styptica.

*) Sauvages, Anorexia ſtwartiana.

TROPHONUSI.

Ordo Secundus.

BULIMIA.*)

(Buli-

*) Aëtius, Tetrab. III. Serm. I. c. 6. 21. 22.

Cokson in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. III B. p. 206.

Eph. NC. Dec. III. A. II. Obs. 186. (anatome.) A. IV. Obs. 81.

Fabr. Hild. Cent. IV. Obs. 31.

Forestus, L. XVIII. Obs. 5. 6.

Henriquez, Opp. III. p. 527.

Langius, Casual. Opp. II. p. 146.

Lindener, Diss. de ſame canina. Hal. 1760.

Marc. Don. L. IV. c. 2.

Oribasius, Synops. L. VII. c. 34. 36.

Paullini, Cent. I. Obs. 84. (haereditarius.)

Rügemer, Diss. de ſymptomatibus morboſis laesae actionis cibos appetentis. Wirceb. 1750.

Salmuth. Cent. III. Obs. 10.

Samml. med. Wahrn. VIII B. p. 402.

Schenk. L. III. Obs. 26. (epidemicus.) ex Braſavolo.

(Bulimia.)

A) Ethica. *)

B) Gasterica.

1) Evrysmatica. **)

2) Paratopica. ***)

C) Exarystica.

1) Limica.

2) Sitacfatica.

a) Emetica.

b) Lienterica. ****)

c) Pylorica. †)

3) Chylocleptica.

a) Helminthica. ††)

(Exa-

*) Sauvages, Bulimia esurigo.
--- --- addephagia.

**) Bonet, Sepulchr. L. III. S. II. Obs. 1.

***) Abhandl. merkwürdige, v. London. I. n. 17.

****) Sauvages, Bulimia cardialgica.

†) Ruysch, Observ. n. 74. (relaxatio.)

††) Sauvages, Bulimia verminosa.
Alexander Trall. L. VII. c. 6.
Eph. NC. Dec. II. A. VI. Obs. 33.
Cent. III & IV. Obs. 140.
Schenk, L. III. Obs. 27.
Schurig, Chylolog. p. 9.

(Bulimia.)

b) Mesenteremphractica & Rhachitica.

D) Drimytica.

1) Oxodes. *)

2) Halycodes.

3) Biliosa.

a) Paratopica.

b) Hyperenergica.

4) Atrabilaria.

5) Pyretica. **)

E) Oesophagea. ***)

F) Nevrica.

1) Hyperaesthetica.

2) Paranoica.

(Nev-

*) Sauvages, Bulimia canina.
--- --- ab acidis.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 493.
Schurig, Chylolog. p. 4.

**) Sagar, Bulimia febricosa.

***) Schurig, Chylolog. p. 13. (dilatatio.)

(Nevrica.)

3) Spastica & Sympathica.*)

4) Toxica.**)

*) Bonet Sepulchr. L. III. Sect. II. Obs. 12. (abscessus mesenterii.)

Schurig. Chylolog. p.14. (hepar magnum.)

**) Sauvages, Bulimia convulsorum.

TROPHONUSI.

ORDO TERTIUS.

CITTA. MALACIA. PICA. *)

*) Act. NC. Vol. VIII. Obs. 23. (gravidarum.)

Aëtius, Tetr. III. S. I. c. 23. Tetr. IV. S. IV. c. 10.

Augenius, Hor. T. II. Ep. 22. (gravidarum.)

Bierling, Medicus. p. 603. (gravidarum.)

Bresl. Samml. 1719. p. 589. (in crines.)

Brotbeck, Diss. de pica. Tub. 1616.

Cartheuser, Diss. de appetitu alimentorum pn. Fr. ad V. 1760.

Clossius, Obs. V. (gravidae.)

Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 209. (gravidarum.)
A. VI & VII. Obs. 139.
Dec. II. A. III. Obs. 86.
A. VII. Obs. 222.
A. IX. Obs. 201. (gravidarum.)
Dec. III. A. II. Obs. 221.

Eph.

(Citta. Malacia. Pica.)

(Citta.

Eph. NC. Dec. III. A. III. Obs. 28. (gravidarum.)
App. p. 106. (absurda.)
A. IV. Obs. 15. (creta.)
A. VII & VIII. Obs. 40. (infantis.) Obs. 85. (filorum linteorum.)
Cent. I & II. Obs. 195.
III & IV. Obs. 149.
X. Obs. 12.

Forestus, L. XVIII. Obs. 7. XXVIII. Obs. 65. (praegnantium.)

Galenus, de loc. aff. L. V. c. 6. (ex ore ventriculi.)

Grüling, Cent. VI. Obs. 5.

Helwig, Obs. 137.

Horstius, Opp. II. p. 160.

Lang, Ep. 12.

Maler, Diss. de pica. Basil. 1692.

Marcell. Don. L. IV. c. 1.

Mercatus, L. III. c. 10.

Meyer, Diss. de pica. Erf. 1702.

Moschion, L. I. c. 5.

Rocheus, cap. 24.

Rüge-

(Citta.)
A) Psychica, Ethica.*)
B) Cyetica.**)
C) Oxodes.***)
D) Putrida.
E) Scorbutica.****)
F) Pyretica.

(Cit-

Rügemer, Diss. de ſymptomatibus morboſis laesae actionis cibos appetentis. Wirceb. 1751.

Scheidemantel in Fraenk. Beytr. n. 6. (continuans post partum.)

Schenk, L. III. Obs. 33. L. IV. Obs. 131.

Schlegel, Diss. de pica. Basil. 1668.

Schurig, Chylolog. p. 38.

Sennertus, Paralip. ad L. III. M. Pr. n. 2

Tulpius, L. II. c. 24. (praegnans devorat 1400 haleces.) IV. c. 24. (plumbi.)

Whytt, ſaemtl. Schriften. p. 415.

*) Sauvages, Pica voluntaria.

**) Sauvages, Pica malacia.
Pleraeque in genere allegatarum.

***) Sauvages, Pica infantilis.

****) Sauvages, Pica antiscorbuticorum.

(Citta.)

G) Phlegmatica.*)

H) Angiemphractica.

I) Polychymica.

*) Sauvages, Pica chloroſiantium.

TROPHONUSI.

ORDO QUARTUS.

ADIPSIA.*)

A) Ethica.**)

B) Orrhodes.

C) Paranoica.***)

*) Eph. NC. Cent. V & VI. Obs. 30. (pluriur annorum.)

Langius, Miscell. p. 28.

Lentilius, Miscell. II. p. 528.

Rhodius, Cent. II. Obs. 56.

Velschius, Episagm. n. 37.

**) Sauvages, Adipsia primaria.

***) Sauvages, Adipsia ſymptomatica.

TRC

TROPHONUS I.

Ordo Quintus:

POLYDIPSIA.*)

A) Ethica.
B) Xerotica, Exarystica.**)
C) Pachyaemica.
D) Drimytica, Halycodes.

(Poly-

*) Aëtius, Tetr. III. S. I. c. 4.
Bonet, Sepulchr. L. III. S. III. Obs. 5. 6. 7.
Crausius, Diss. de ſiti immoderata. Jen. 1713.
Forestus, L. XVIII. Obs. 11.
Ludolff, Diss. Vitia appetitus circa potulenta. Erf. 1727.
Henriquez. Opp. III. p. 527.
Oribasius, Syn. L. VI. c. 37-39.
Timaeus, Cas. p. 112.

**) Sauvages, Polydipsia fluxuum.

(Polydipsia.)

E) Toxica.*)

F) Gasterica.**)

G) Pyretica.***)

H) Hydropica.****)

I) Basanistica.†)

*) Sauvages, Polydipsia a veneno.

**) Bonet, Sepulchr. L. III. S. III. Obs. 1. 2.

***) Sauvages, Polydipsia febrilis.
van Dan, Diss. de ſiti febrili. L. B. 1758.

****) Sauvages, Polydipsia hydropica.

†) Pechlin, L. III. Obs. 39. (in moribundis ex violentia.)

TROPHONUSI.

Ordo Sextus.

DYSSITESIS.

A) Stomatica.

1) Atretica.*)

2) Stenochorica.

a) Cacoplastica.

b) Anoria.

c) Oncodes.**)

3) Symphytica.***)

4) Trismica.

5) Ancylotica.

(Dys-

*) Act. NC. Vol. II. Obs. 96.

**) Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 17. (excrescentia cartilaginea.)

***) Bloch, Bemerk. p. 120. (buccae cum gingivis.)

(Dyssitesis.)

B) Odontica.

C) Glottica.

1) Phlegmasitica.

2) Hyperperissotica,

3) Hypoglottica.

TROPHONUSI.

Ordo Septimus.

DYSPOTISMUS.

1) Lagostomaticus. *)
2) Triſmicus.
3) Ancyloticus.

*) Acrel, chir. Vorſ. I. p. 47.
N. Act. NC. Vol. VI. Obs. 43.
Albinus, Annot. acad. L. IV. cap. 12.
Bartholinus, Ep. III. p. 348.
Loew, Apodix. cap. 28.
Louis, Mem. de chirurg. T. IV.
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 98.
Voelter. p. 443.

TROPHONUSI.

ORDO OCTAVUS.

DYSMASESIS.

A) Myopathica.

1) Spastica.

2) Phlegmasitica.

3) Diaspastica.

4) Asthenica.

5) Paralytica.

B) Gnathica.

1) Clastica.

2) Exarthretica. *)

3) Eurodes.

4) Oncodes. **)

5) Ancylotica. ***)

(Dyſ

*) Sagar, Triſmus diarthrema.

**) Sagar, Triſmus phimaticus.

***) Kaltſchmid, Pr. de maſticatione, per cartilaginem maxillas ligantem, ſublata &c. Jen. 1674.

(Dysmasesis.)

C) Ulica.

1) Symphytica. *)

2) Carcinomatosa. **)

3) Ecphymatica. ***)

D) Odontica.

1) Steretica.

2) Paratopica. ****)

3) Loxotica.

4) Dichica. †)

(Dys-

*) Sauvages, Trismus capistratus.

Observat. clin. Varsov. Fasc. II. (ſymphysis cum mala, ex ſalivatione.)

**) Eph. NC. Dec. I. A. I. Obs. 5.

***) Lotichius, Consil. p. 217.

****) Berdmore, Treatise on the Disorders of the Teeth.

Plenk, de vitiis dentium. p. 21.

†) Bloch. med. Bemerk. p. 19.

Eph. NC. Dec. III. A. VII & VIII. Obs. 101.

Helwig, Observ. n. 29.

Schenk, L. I. Obs. 413.

(Dysmasesis.)

5) Macrotica.*)

6) Astates.

a) Biastica.**)

b) Ulica.

α) Dialytica.

β) Chalastica.***)

γ) Hydrargyrica.

δ) Scorbutica.

ε) Phthoica.****)

7) Tartarea.†

(Dys-

*) Aëtius, Tetrab. II. Serm. II. c. 30.

Berdmore, Treatise on the Disorders of the Teeth.

**) Sauvages, Dysphagia a labario.

***) Grüling, Cent. V. Obs. 18.

Pelargus, med. Jahrg. VI. p. 317. (per apostema.)

****) Berdmore, l. c.

Crato, Consil. II. p. 39.

Forestus, L. XIV. Obs. 18.

Ruysch, Observ. 82.

†) Stoeller, Beobacht. und Erfahrungen n. 3.

(Dysmasesis.)

8) Eurodes. *)

9) Malactica. **)

E) Glottica.

1) Steretica.

2) Colobomatica.

3) Cacoplastica, Dysmorpha.

4) Oncodes.

5) Travmatica.

6) Helcotica.

7) Phimotica.

8) Symphytica.

9) Asthenica.

*) Eph. NC. Dec. III. A. III. Obs. 89.
A. V & VI. Obs. 220.

Petit, Traité &c.

**) Plenk, de vitiis dentium. p. 42.

TROPHONUSI.

ORDO NONUS.

DYSCATABROSIS. *)

(Dys-

*) N. Act. NC. Vol. VIII. Obs. 26.
Bald. N. Mag. VI B. p. 535. IX. B. p. 515. (ſingularis.)
Bleuland, Diss. de difficili alimentorum depulsione. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. IX B. p. 676. 732.
Brands - Schippers, Diss. de deglutitione difficili. Giess. 1786.
Eph. NC. Dec. I. A. IV & V. Obs. 162.
Cent. I & II. App. p. 189.
Fischer, vom Alter. p. 186.
van Geuns in Harlem. Abhandl. XI B. v. Aus. Abh. f. pr. Aerzte. IV B. p. 171. 199. 385.
Grüling, Cent. IV. Obs. 94.
Haase, Diss. de caussis difficilis deglutitionis. Goett. 1781.

de

(Dyscatabrosis.)

A) Hyperoica.

1) Cacoplastica. Cfr. Dyspotismus.*)

2) Dialytica.**)

(Dys-

de Haen, de deglutitione, vel deglutitorum in cavum ventriculi descensu impeditis. Hagae 1750.

Hagendorn, Cent. I. Obs. 78.

Hoechstetter, Dec. V. cas. 2.

Marcard, medicin. Versuche. II.

Nahuys in Harlem. Abhandl. XI B. v. Aus. Abh. f. pr. Aerzte. IV B. p. 3.

Plater, Obs. L. I. p. 222. ſeq.

Spies, Diss. de deglutitione, ejus laesione & Therapia. Helmst. 1727.

Vater, Diss. de deglutitionis difficilis & impeditae caussis abditis. Vitemb. 1750.

*) Sauvages, Dysphagia lactentium.

N. Act. NC. Vol. I. Obs. 62. 103.

Bartholinus, Act. Hafn. Vol. III. Obs. 13.

Eph. NC. Dec. III. A. II. Obs. 25.

**) Journ. de Med. T. 45.

Morgagni, de ſ. & c. M. Ep. XLVIII. Art. 60.

Wepfer, Observ. p. 954. (caries ſyphilitica.)

(Dyscatabrosis.)

B) Staphylica.

1) Phlegmasitica.

2) Steretica. *)

3) Chalastica. **)

C) Laryngea. Epiglottica. ***)

(Dys-

*) Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. IV. Obs. 5. Schurig, Chylol. p. 256.

**) Sauvages, Hypostaphyle a laxitate.
--- Dysphagia ab hypostaphyle.

***) Sauvages, Dysphagia tussiculosa.

Act. NC. Vol. II. Obs. 84. (induratio.) VI. Obs. 26. (elevata epiglottis, ob ligamentum nimis curtum.)

Eph. NC. Dec. II. A. II. Obs. 116. (ossea excrescentia pone laryngem.) Cent. III & IV. Obs. 112. (dislocatio.)

Maynwaring in Medical Facts and Observations Vol. I.

Majault in Samml. med. Wahrn. V B. p. 99. (erosio.)

Schurig, Chylol. p. 257. (erosio.)

Tonanni in Atti di Siena, v. Auswal für Wundärzte, I B. p. 66. (degeneratio.)

(Dyscatabrosis.)

D) Pharyngeo-Oesophagea.

1) Travmatica.

2) Rhectica. *)

3) Helcotica. **)

4) Aphthosa. ***)

5) Acamptica.

6) Spastica. ****)

(Dys-

*) Boerhaave, Opusc. p. 98.

**) Bleuland, Diss. de difficili alimentorum depulsione. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. IX B. p. 676. 732. (cavum penetrans in pulmonem.)

Forestus, L. XV. Obs. 31. (apoſtema.)

Morgnagni, De ſ. & c. M. Ep. XXVIII. Art. 12.

***) Colombier, Observations ſur le millet in Hiſtoire de la Soc. Royale de Med. T. III.

Med. Comment. v. Edinburgh II Dec. I B. p. 347.

****) N. Act. NC. Vol. V. Obs. 10. 23. 71.

Ferrein in Mem. de Paris. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. I B. II St. p. 59.

Hoff-

(Dyscatabrosis.)

a) Phantastica. *)

b) Hyperaesthetica, Nautiodes. **)

c) Arthritica. ***)

d) Toxica, Pharmattica. ****)

(Dys-

Hoffmann, Diss. de ſpasmo pharyngis. Hal: 1733.

Med. Comment. v. Edinb. VII B. p. 91.

Montat, Mem. de Paris. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. I B. II St. p. 61.

N. Samml. med. Wahrn. III B. p. 377.

*) Eph. NC. Cent. VII. Obs. 61.

**) Sauvages, Dysphagia ſpasmodica.
--- --- hysterica.
--- --- nauseosa.

Berger in Act. Helvet. VII. n. 6. (hysterica.)

Gooch, Cases. Edit. Nor. p. 108. (post inflammationem.)

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 67.

***) Stoll, Rat. Med. P. V. p. 437.

****) Sauvages, Dysphagia a deglutitis.
--- --- a datura.

Eph. NC. Dec. III. A. I. Obs. 79. (ex fumo nicotianae.)

Hoech-

(Dyscatabroſis.)

e) Hygrophobica. v. Hygrophobia.

f) Sympathica.

α) Bilioſa. *)

β) Helminthica. **)

6) Rhevmatica. ***)

7) Paralytica. ****)

(Dys-

Hoechſtetter, Dec. III. cas. 5. (ex rad. ſymphyti infuſo vinoſo.)

*) Edinb. Vers. I B. n. 28.

**) Eſchenbach in verm. Bemerkungen. I.

***) Alix, Obſervat. chirurg. Faſc. IV.

Eph. NC. Cent. V & VI. Obs. 59.

Patten. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 396.

****) Sauvages, Dysphagia paralytica.

Sagar, Dysphagia ſenilis.

--- --- gangraenalis.

Act. NC. Vol. VIII. Obs. 21.

Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 40.
Dec. II. A. III. Obs. 48.
Dec. III. A. VII & VIII. App. p. 129. (ex apoplexia.)

(Dyscatabrosis.)

8) Diaspastica. *)

9) Phlegmasitica. v. Isthmitis. **)

10) Gangraenosa. ***)

11) Emphractica.

a) Phlegmatica. ****)

b) Polyposa. †)

c) Helminthica. ††)

(Dys-

Hist. Morb. Uratisl. p. 325.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XVIII. Art. 4.

Schmalz, ſeltene Fälle. p. 39.

Tulpius, Obs. L. I. cap. 42.

Stalpart van der Wiel, Cent. II. Obs. 27.

Zeller in Bald. N. Mag. VIII B. p. 175.

*) Burserius, Inst. M. Pr. P. III. p. 409. 413.

**) Sauvages, Dysphagia a deglutitis.

***) Taranget in Journ. de medec. &c. LXVII. p. 254.

****) Eph. NC. Cent. V & VI. Obs. 59. (catarrhus.)

†) Eph. NC. Dec. II A. V. Obs. 82. (narium.)

††) Burserius, Instit. Med. Pr. Vol. IV. p. 291.

(Dyscatabrosis.)

d) Exotica. *)

12) Thliptica.

a) Choeradica. **)

(Dys-

*) Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. Hist. 85. (ossiculum cerasi.)

Borellus, Obs. Cent. II. Obs. 61. (arista.)

Büchner, Miscell. 1728. p. 1396. (vertebra deglutita.)

Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 141.
Dec. II. A. III. Obs. 59.
Dec. III. A. II. Obs. 62. (os.)
A. V & VI. App. p. 120. (aciculae.)
Cent. VII. Obs. 5. (ossiculum.)

Kerkring, Spicil. anat. Obs. 42. (acus novem annos haerens.)

Koehler in Schmuker verm. Schriften I B. p. 378.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 317.

Stedmann in Edinb. Vers. n. 16. (os.)

**) Sagar, Dysphagia ſtrumosa.

Fabric. Hild. Cent. III. Obs. 34.

(Dyscatabrosis.)

b) Thymica. *)

c) Steatomatica. **)

d) Oncodes. ***)

e) Hyoidea. ****)

(Dyſ-

*) Sauvages, Dysphagia pharyngea.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XXVIII. Art. 16. 17.

**) Act. NC. Vol. VI. Obs. 149. (in infimo oesophago.)

Edinb. Vers. III B. n. 26. (thoracicum.)

Fabric. Hild. Cent. II. Obs. 44.

Thompson, med. Cons. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 7.

***) Sauvages, Dysphagia canina.

Act. Helvet. II. p. 94.

Act. NC. Vol. V. Obs. 4.

N. Act. NC. Vol. V. Obs. 24.

Bresl. Samml. 1722. p. 399.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XV. Art. 15. Ep. XXVIII. Art. 9. 10.

Tulpius, Obs. L. I. cap. 44. 45.

****) Sauvages, Dysphagia Valsalviana.

Mo-

(Dyscatabroſis.)

f) Laryngea.

α) Oncodes. *)

β) Ecphymatica. **)

g) Spondylica. ***)

h) Anevryſmatica. ****)

i) Cardiaca & Pericardica.

k) Hydrothoracica †)

(Dys-

Molinelli in Comment. Bonon. T. V. P. II. p. 1. (luxatio.)

Valsalva, de aure hum. cap. 2. n. 20. (luxatio.)

*) Sauvages, Dysphagia a ſcirrho.

**) Sauvages, Dysphagia pharyngea.

***) Aëtius, Tetrab. II. Serm. IV. c. 47.

Galenus, De loc. aff. L. IV. c. 3.

Hippocr. Aph. Sect. III. n. 26.

--- Prorrhet. L. I.

Paulus, Aegin. L. III. c. 27.

****) Sauvages, Dysphagia anevryſmatica.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XVII. Art. 19. 20. 25. (aortae.) Ep. XVIII. Art. 22.

†) Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XXIII. Art. 4.

(Dyscatobrosis.)

l) Pnevmonica.

m) Angiica. *)

13) Stenochorica.

a) Chondrogenes. **)

b) Osteogenes. ***)

c) Tylotica. ****)

(Dys-

*) Sauvages, Dysphagia oesophagea.

Bayford in Mem. of the medic. Society of London Vol. II. (arteria ſubclavia dextra transiens inter oesophagum & tracheam.)

**) Sauvages, Dysphagia oesophagea.

Bang in Act. Soc. Med. Hafn. I.

Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 167.
A. IV & V. Obs. 67.

Marcorelle in Mem. de mathemat. & physique. T. VI. n. 57.

***) Mezger, Advers. Med.

****) Gyser, Diss. de fame letali ex callosa oesophagi angustia. Argent. 1770.

Langius, Epist. 43.

Theden, N. Bem. II Th. p. 80.

(Dyscatabrosis.)

d) Apostematica. *)

e) Scirrhosa. **)

f) Oncodes. ***)

(Dys-

*) Brieu in N. Samml. med. Wahrn. II B. p. 288. (tubercula apostematosa.)

Edinb. Vers. I B. n. 27.

**) Sauvages, Dysphagia oesophagea.

Bleuland, Observ. anat. p. 77.

Burggrav, med. Fälle. p. 253.

Burgmans in Harl. Abh. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte I B. III St. p. 43.

Edinb. Vers. II B. n. 24. 25.

Furquason in Mem. of the med. Society of London. Vol. II.

Johnson in Mem. of the med. Soc. of Lond. Vol. II.

van Lil, Dissert. de angina ſcirrhosa. L. B. 1760.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XVIII. Art. 14.

Odier in med. Comm. v. Edinb. III B. p. 207.

Rhodius, Cent. II. Obs. 47.

***) Eph. NC. Dec. II. A. III. Obs. 47. (ſteatoma.) Cent. VI. Obs. 35. (tumor durus.)

Mau-

(Dyscatabrosis.)

g) Ecphymatica. *)

h) Lithiastica. **)

i) Exallactica. ***)

(Dys-

Mauchart, Diſs. de Struma oesophagi. Tub. 1742.

*) Sauvages, Dysphagia pharyngea.
--- --- oesophagea.
--- --- a ſarcomate.

Act. Helvet. I. p. 62. (polypus.)

N. Edinb. Vers. III B. u. 26. 29.

Rhodius, Cent. II. Obs. 46. (caruncula ſyphilitica.)

Schneider, chirurg. Geſch. X B.

Schurig. chylolog. p. 263. 274.

**) Sauvages, Dysphagia pharyngea.

Act. NC. Vol. VI. Obs. 68.

Bartholinus, Act. Hafn. Vol. I. Obs. 119.

N. Edinb. Vers. II B. n. 26. (tophaceae concretiones.)

***) Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. LXV. Art. 2.

Rhodius, Cent. II. Obs. 48. (contractus penitus.)

(Dyscatabroſis.)

14) Evrysmatica.

a) Catholica.

b) Saccodes, Merica. *)

15) Symphytica. **)

16) Xerotica. ***)

17) Perialgica.

C) Gasterócardiaca.

1) Phlegmaſitica.

2) Thliptica.

a) Oncodes.

(Dys-

*) Büking in Bald. N. Mag. III B. p. 242.

Burserius, Inst. Med. Pr. Vol. IV. p. 292.

Odier in med. Comment. v. Edinb. III B. p. 207.

**) Bartholinus, Act. Hafn. Vol. I. Obs. 109. (ex variola.)

Eph. NC. Dec. II. A. IX. Obs. 45. (ex variola.)

Mauchart, Diss. de ſtruma oesophagi, hujusque coalitu. Tub. 1742.

***) Sauvages, Dysphagia a ſiccitate.

Morgagni, De ſ. & c. Morb. Ep, XVIII. Art. 14.

(Dyscatabrosis.)

b) Diaphragmatica.

c) Gasterevrysmatica.

d) Hepatica.

e) Splenica.

3) Stenochorica.

a) Cacoplastica.

b) Scirrhosa. *)

c) Tylotica. **)

d) Chondrogenes.

e) Osteogenes.

f) Ecphymatica, Oncodes. ***)

(Dys-

*) van Geuns in Verhandelingen van Haarl. XI B. I. p. 123.

Murray in Abhandl. der Schwed. Acad. der Wissenschaften. XLI. B. p. 29.

**) Triller, Diss. de fame letali, ex callosa oris ventriculi angustia. Witteb. 1750.

***) Eph. NC. Dec. II. A. VIII. Obs. 96.

Layard in Phil. Trans. v. Leske Aus. Abh. III B. p. 114. (apostema.)

Marcell. Don. L. V. c. 3. p. 542.

(Dyscatabrosis.)

4) Emphractica. *)

5) Evrysmatica. **)

6) Symphytica.

7) Spastica.

*) Bayard, App. ad Marquet Traité de l'hydr. p. 171. (ossiculum infixum.)

Delius, Amoen. ac. Dec. II. n. 1. (vermes.)

Oosterdyk in Aus. Abh. für pr. Aerzte. VIII B. p. 601.

**) Act. NC. Vol. VI. Obs. 73.

TRO-

TROPHONUSI.

ORDO DECIMUS.

BRADYPEPSIA, DYSPEPSIA, APEPSIA. *)

Cfr. Anorexia per omnes fere Species.

(Bra-

*) Aëtius, Tetr. III. Serm. I. c. 9. 24.

Andreae, Morbosi ventriculi infelix cura: Fr. 1668. (ſaepius esse a caussa calida.)

Baverius, Cons. 5. 6 23. 26.

Crato, Cons. VI. p. 355. VII. p. 637.

Fernelius, Cons. 26. de ventriculi ſtupore.

Ferrara. p. 75.

Ferrarius, L. IV. c. 4.

Floris, (Kerstens) Diss. de ſtomachi debilitate. Kilon 1780.

Forestus, L. XVIII. Obs. 2. 3. 35. 36. 37. 38.

Grüling, Cent. II. Obs. 67. 69. III. Obs. 69. IV. Obs. 54. VII. Obs. 52. 53. 56. 57. 64. 72.

Lautenbach, Cons. mixt. cons. 71.

Lentilius, Misc. III. p. 200.

Ried-

(Bradypepsia.)

A) Gastrica.

1) Acatharta.

2) Plerotica.

3) Phlegmatica.

4) Biliosa.

5) Pyretica.

6) Asthenica.

a) Anorica.

b) Gerontica.

c) Nosematica, Exarystica.*)

d) Methystica.

(Bra-

Riedlin, Cent. I. Obs. 14.

Rouſsel, Diss. de indigestionibus. Arg. 1779.

Salius, Divers. de aſſect. particular. c. 12.

Sitonus, Tract. 2.

Timaeus, Cas. p. 109. 114.

--- Ep. p. 603.

Waren, Disp. XIV.

Whytt, ſaemtl. Werke. p. 581. (ſpecies & Therapia.)

Zükert, Tischbuch p. 188.

*) Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 224. (ex venaesectione.)

(Bradypepsia.)

e) Toxica & Pharmattica.*)

f) Philomathica.

g) Thermotica.**)

7) Thliptica.

8) Helcotica.

9) Scirrhosa.

10) Tylotica.

11) Ecphymatica.***)

12) Exallactica.

13) Chalastica.****)

14) Paratopica.†)

15) Angiemphractica, Symphoretica.††)

(Bra-

*) Tralles in Histor. cholerae. (nitrum.)

**) Hamberger, Diss. de ventriculi per aestatem imbecillitate. Jen. 1702.

***) Bonet, Sepulchr. L. III. S. VI. Obs. 2. (crusta densa, tunicae villosae ventriculi adnata.)

****) Bonet, Sepulchret. L. III. S. VI. Obs. 1. (tunicae ventriculi relaxatae.)

†) Bonet, l. c. Obs. 12.

††) Andreae, Morbosi ventriculi infelix cura.

Rich-

(Bradypepsia.)

16) Helminthica. *)

17) Perialgica.

18) Encephalopathica.

19) Splanchnosympathica. **)

20) Antiperistaltica.

3) Icmastica.

1) Aporica.

2) Apragmon.

a) Splanchnemphractica.

b) Hydrotica, Phlegmatica, Hyperplerotica. ***)

c) Exallactica.

TRO-

Richter, chir. Biblioth. III B. p. 78. (an ſyphilitica?

Stoll, Rat. Med. P. V. p. 439. (ex arthritide.)

Weikard, vermiſchte Schriften I. p. 275. ſeq. (arthritica.)

) Mattonelli in Eſchenbach verm. Bemerk. III Samml. n. 3.

*) Bonet, Sepulchret. L. III. Sect. VI. Obs. 4. (putrefactum omentum.)

**) de Moneta, Heilcur des Biſſes toller Hunde &c. p. 47. (ex potu nimio, liquorem gaſtricum nimis diluente.)

TROPHONUSI.

ORDO UNDECIMUS.

MERYCISMUS.*)

*) Bartholinus, (Thom.) de unicornu. cap. 2

Bonet, Sepulchr. L. III. S. V. Obs. 9. 10 (oesophagus carnosus.)

Eph. NC. Dec. I. A. IX & X. Obs. 140.

Fabricius ab Aquapend. Opp. anat. Physiol P. II. fol. 137.

Horstius, Opp. II. p. 162. 167.

Ludovici, Opp. p. 1101.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XXIX. Art.

Peyer, merycologia. p. 62. 220.

Rhodius, Cent. II. Obs. 59.

Salmuth, Cent. I. Obs. 100.

Schurig, Chylologia. p. 381.

Velschius, Episagm. 36.

TR

TROPHONUSI.

ORDO DUODECIMUS.

ATROPHIA, MACIES, TABES MARASMUS. *)

*) N. Act. NC. Vol. III. Obs. 50.

Ballonius, Cons. I. p. 2.

Burggrav, med. Fälle. p. 46. (cum cachexia pituitosa.)

Camerarius, Diss. de hectica complicata. Tub. 1734.

Carl, Rathschläge. Cons. 10. (puerilis.)

Crato, Cons. VI. p. 96.

Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 250.

A. IV & V. Obs. 46.

Dec. II. A. II. Obs. 166. (in febrem ardentem terminata.)

Fernelius, Cons. XIX.

(Atrophia.)

(Atro-

Fick, Diss. de Marasmo. Jen. 1724.

Fischer, vom Alter. p. 266.

--- Diss. de atrophia infantum. Erf. 1722.

Forestus, L. IV. Obs. 10.

Galenus, de marcore.

Gattenhof, Pr. de atrophia infantili. Heidelb. 1775.

Glockengiesser, Diss. de atrophia. Altd. 1661.

Histor. Morb. Uratisl. p. 20. 187. 263.

Hoffmann, (Fr.) Suppl. II. 2.

Juch, Diss. de contabescentia infantili. Erf. 1729.

Langius, Diss. in Opp. III. p. 273.

Lentilius, Eteodrom. passim.

Loew. Apod. cap. 19.

Lotich. Cons. 7. & p. 10. ſeq.

Ludovici, Opp. p. 936.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XLIX. Art. 19.

Sennert, Paralip. ad L. V. M. Pr. n. 4.

Stoll, Praeleƈt. II. p. 111.

Venusti, Consil. 6.

Welsch, Hebammenbuch. p. 744.

Woyt

(Atrophia.)

A) Aporica.

1) Limica. *)

2) Cacotrophica, (partim ad Splanchnopathicam. **)

3) Dyscatabrotica. ***)

4) Dyspeptica, Apeptica, Gastropathica. ****)

(Atro-

Woyt, ſein ſelbst Erkenntn. c. 14.

Zückert, Tiſchbuch. p. 73.

*) Sauvages, Atrophia lactentium.

**) Bartholinus, Hiſt. anat. Cent. V. Hiſt. 38. (ſpirituoſa.)

Delius, amoen. acad. Dec. V. n. 8. (ſpirituoſa.)

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 290. (ſpirituoſa.)

***) Act. NC. Vol. VI. Obs. 149.

Hoechſtetter, Obs. Dec. VI. cas. 10.

****) Sauvages, Tabes ſtomachica.

Act. NC. Vol. VI. Obs. 150. X. App. p. 225. (dislocatio ventriculi.)

Boerner, Diſs. de tabe ſicca letali a mirabili duodeni anguſtia. Lips. 1752.

(Atrophia.)

5) Emetica. *)

6) Chylophthartica.

7) Chylocleptica.

a) Helminthica. **)

α) Umbilicalis.

Eph. NC. Dec. II. A. I. Obs. 73. (ribes.)
A. IX. Obs. 198. (ex butyro.)

Histor. Morb. Uratisl. p. 189. (vitia hepatis.) 191. (abscessus ventriculi.)

Langguth, Pr. de tabe ſicca letali ex callosa pylori angustia. Viteb. 1750.

Paulini, Cent. II. Obs. 14. IV. Obs. 75. (verruca ventriculi.)

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 321. 338. (bilis vitia. hypochondr.)

N. Samml. med. Wahrnehm. V B. p. 112. (pulvis ailhaud.)

Zac. Lusit. Prax. adm. L. I. Obs. 123. (depressa cartilago xiphoidea.) II. Obs. 5. (hectica calida.) Obs. 16. (adamas deglutitus.)

*) Sauvages, Atrophia a vomitu.

** Sagar, Tabes verminosa.

Sauvages, Atrophia verminosa.

Cfr. Gasteralgia zoica.

Act.

(Atrophia. Helminthica.)

(Atro,

Act. NC. Vol. IV. Obs. 51.

Alix, Obs. chir. Fasc. I.

Baldinger, N. Mag. VI B. p. 54.

Borellus, Cent. I. Obs. 40.

Camerarius, Memorab. Cent. XII. n. 94. ſeq.

Eph. NC. Dec. II. A. I. Obs. 104.
A. X. Obs. 105. (fundulos impoſitos depaſcens.)
Dec. III. A. I. Obs. 51.
A. VII & VIII. Obs. 150.

Fabr. Hild. Cent. II. Obs. 71.

Harris, de morb. ac. inf. p. 40.

Lentilius, Eteodrom. p. 11. 485. 602.

Paulini, Cynograph. cur. p. 178.
--- Cent. I. Obs. 50.

Pelargus, med. Jahrg. V. p. 18. VI. p. 388. (Pfeizwurm.)

Plater, Obs. L. III. p. 885.

Reuſner, Obs. 97. (pro extrahendo umbilicali, alligata rana viva, vel piſcis fundulus.)

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 493. (fundulos impoſitos depaſcens.)

Salmuth. Cent. II. Obs. 61.

Velſchius, Hecatoſt. II. Obs. 66.

(Atrophia.)

β) Vulgaris.

b) Lienterica, Coeliaca. *)

c) Helcotica. **)

d) Mesenteropathica. ***)

(Atro-

Waldschmid, Epist. p. 45.

Woyt, ſein ſelbst Erkenntn. c. 14.

Zac. Lus. Prax. adm. L. II. Obs. 33.

*) Sauvages, Phthiſis chyloſa.

**) Collingwood in med. Comm. v. Edinb. IX B. II. p. 50. (chylorrhoea per apostema dorsi.)

***) Sauvages, Tabes mesenterica.
--- --- glandularis.
--- Atrophia infantilis.

N. Act. NC. Vol. VIII. Obs. 35. (purulentia.)

Bang in Act. Soc. med. Havn. I. (tumor enormis.)

Bonet, Sepulchr. L. II. Sect. VII. Observ. 129 - 133.

Bontius, de Med. Indor. cap. 11.

Burggrave, med. Fälle p. 53. (p. 38. ſuppuratio.)

Eph. NC. Dec. III. A. IX & X. Obs. 218.
Cent. VI. Obs. 16.

Fabric. Hild. Cent. I. Obs. 70.

Fabri-

(Atrophia.)

e) Chylocystica, Chylodochica.

α) Dialytica. *)

β) Emphractica.

γ) Thliptica. **)

8) Exarystica.

a) Haematozemica. ***)

b) Galactozemica.

α) Thelonica. ****)

(Atro-

Fabricius, Animadvers. n. 1.
Horstius, App. ad Marcell. Donat. L. VII. c. 5.
Justi in Baldinger N. Mag. XI B. p. 446. (ſcirrhi.)

*) Bartholinus, Epistol. III. p. 327.

**) Bartholinus, Epist. M. III. p. 140.

***) Sauvages, Atróphia a ſanguifluxu.
Morton, Phthiſiol. p. 5. 6.

****) Sauvages, Tabes nutricum.
--- Atrophia nutricum.
Akermann in Bald. N. Mag. VI B. p. 389.
Eph. NC. Dec. II. A. I. Obs. 109.
Morton, Phthiſiol. p. 14.

(Atrophia.)

β) Galactorrhoica.

c) Phallorrhoica. *)

d) Hysterorrhoica. **)

e) Spermatozemica & Tribadica. ***)

(Atro-

Walker in Mem. of the med. Society of London. Vol. II.

*) Sauvages, Atrophia a gonorrhoea.
Morton, Phthiſiol. p. 8.

**) Sauvages, Atrophia à leucorrhoea.
Morton, Phthiſiol. p. 8.
Zacut. Lus. Prax. admir. L. II. Obs. 89.

***) Sauvages, Tabes dorſalis.
Büchner, Miſcell. 1729. p. 571.
Gilibert, Advers. pract. prim. (tribadiſmus.)
Grainger, Hiſt. febr. anom. Batav. p. 104.
Hippocrates, περι νȣσων. II. p. 479.
--- περι των ἐνθος παθων. p. 539.
Langhans, von den Laſtern die ſich ſelbst beſtrafen.
Tiſſot, von der Onanie.
Tulpius, L. III. c. 24.
Wichmann, de pollutione diurna.

(Atrophia.)

f) Blennorrhoica. *)
g) Diarrhoica. Hypercathartica. **)
h) Diabetica. ***)
i) Sialozemica. ****)
k) Hidrotica. †)
l) Pyica. ††)

(Atro-

*) Sauvages, Tabes catarrhalis.

**) Sauvages, Atrophia ab alvi fluxu.
Borellus, Cent. II. Obs. 64.
Morton, Phthisiol. p. 16. (ex dysenteria & diarrhoea.)

***) Morton, Phthisiol. p. 17.
Stoeller, Beobacht. und Erfahr. n. 1. (urina chylosa.)

****) Sauvages, Atrophia a ptyalismo.
Morton, Phthisiol. p. 19.

†) Sauvages, Tabes ſudatoria.
Morton, Phthisiol. p. 22.

††) Sauvages, Tabes renalis.
--- --- apostematodes.
--- --- ulcerosa.
--- --- a vomica.

(Atrophia.)

m) Nosematica.

n) Zoica, Dracontica? *)

9) Cacochymica.

a) Orrhodes. **)

(Atro-

Act. NC. Vol. I. Obs. 201. (renum exulceratio.)

Arand, Obs. n. 3. (ex ani fiſtula.)

Bonet, Sepulchr. L. II. S. VII. Obs. 152. 160.

Eph. NC. Dec. III. A. VII & VIII. Obs. 172. (ulcus.)

de Haen, Rat. Med. P. IV. c. 4. §. 4. (tabes coxaria.)

Hippocrates, περι των ἐνδος παθων. p. 540. (renum.)

Lentilius, Jatromnem. p. 384.

Morton, Phthiſiol. p. 10.

N. Samml. med. Wahrn. V B. p. 198. (renes.)

Schüler in Journal de medec. &c. LIII. p. 264.

Zacut. Lus. Pr. Admir. L. I. Obs. 126. (tabes coxaria.)

*) Sauvages, Atrophia a crinonibus.
--- Malis a crinonibus.

Timaeus, Cas. p. 259.

**) Sauvages, Aridura hydropica.

Sau-

(Atrophia.)

b) Phlegmatica.

c) Oxodes.

d) Rhevmatica.

e) Arthritica.

f) Acolecthymatica. *)

g) Psorica. **)

h) Syphilitica. ***)

i) Scorbutica. ****)

(Atro-

Sauvages, Tabes ab hydrope.

Eph. NC. Dec. II. A. VI. Obs. 230. (ex hydrope.)

Morton, Phthisiol. p. 20.

*) Hufeland, von Blattern. &c. p. 155.

**) Act. NC. Vol. VIII. Obs. 109.

***) Sauvages, Tabes ſyphilitica.

Act. NC. Vol. X. Obs. 85.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 1351.

Zacut. Lus. Prax. adm. L. I. Obs. 125.

****) Sauvages, Atrophia ſcorbutica.

Eph. NC. Dec. III. A. V & VI. Obs. 78.

Funck, Diss. de atrophia ſcorbutica. Havn. 1727.

Lentilius, Miscell. II. p. 560.

(Atrophia.)

k) Carcinomatosa.

l) Paedarthrocacica.

m) Rhachitica & Scrophulosa. *)

n) Pyretica. **)

o) Catalytica.

α) Idiaetata.

β) Putrida. ***)

p) Toxica & Pharmattica. ****)

(Atro-

*) Sauvages, Atrophia rhachitica.
Act. NC. Vol. VI. Obs. 133.
Russel, De tabe glandulari.
Stoll, Praelect. in Morb. chr. I. p. 45.

**) Sauvages, Atrophia febrisequa.
Sagar, Tabes febrisequa.
Act. NC. Vol. IV. Obs. 125.

***) Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 18. (foetus putridus.)

****) Sauvages, Tabes a veneno.
Bartholinus, Act. Hafn. Vol. III. Obs. 91. (ex pediculis comestis.)
Bonet, Sepulchr. L. II. S. VII. Obs. 139.
Crato, Epist. VII. p. 839. (philtrum.)

N. Samml.

(Atrophia.)

10) Nevrica.

a) Aſthenica. *)

b) Rhachica. **)

(Apho-

N. Samml. med. Wahrn. V B. p. 112. (pulvis ailhaudii.)

Scheffler, von der Geſundheit der Bergleute. (metalla.)

Scheidemantel in Fränk. Beyträgen. n. 11 (nimium ſal.)

Triller, Diſs. v. Opuſc. med. I. n. 8. (tabacum.)

Zacut. Luſit. Prax. admir. L. II. Obs. 16. (adamas devoratus.)

*) Sauvages, Atrophia nervoſa.

Sagar, Tabes nervoſa.

Morton, Phthiſiol. p. 2.

Raulin, Obſervations de medecine. p. 49.

Roederer, Pr. Phthiſis infantum nervoſa. Goett. 1762.

Seip, Diſs. de Phthiſi nervoſa. Goett. 1773.

Whytt, ſaemtl. Werke. p. 424.

Willis, Pharm. Rat. P. II. Sect. I. cap. 5.

**) Bierling, Medicus. p. 1235.

Brun-

(Atrophia.)

α) Exarystica. *)

β) Xerotica. **)

c) Encephalopathica. ***)

d) Psychentonica.

e) Pathetica. ****)

α) Nostalgica.

β) Phrontistica.

γ) Erotica.

δ) Lypica.

ε) Phthonica.

ζ) Misozoëtica.

(Atro-

Brendel, Diss. v. Opp. II. p. 179. (dorsualis.)

Eph. NC. Dec. III. A. VII & VIII. Obs. 199.

Willis, Pharm. Rat. P. II. S. I. cap. 5.

*) Sauvages, Tabes dorsalis.

**) Sauvages, Tabes rhachialgica.

***) Huber, Pr. de tabe ex cerebri tumore glanduloso. Cassel 1760.

****) Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 375. (ex amore.)

Stak, medical Cases &c. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 50.

(Atrophia.)

f) Bascanetica, Phantastica. *)

g) Perialgica & Dyepathica.

h) Spastica. **)

i) Splanchnopathica. ***)

(Apho-

*) Eph. NC. Dec. II. A. IX. Obs. 6.
Dec. III. A. VII & VIII. Obs. 78.

**) Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 236.

Wiedenfeld in Diſs. Obſerv. Med. Triga. Goett. 1768. (ex hysteria.)

***) Sauvages, Tabes a pericardio.
--- --- hepatica.

Sagar, Tabes linealis.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. II. p. 100. (pancreas ſcirrhosum.)

Bonet, Sepulchr. L. II. S. VII. Obs. 130. (pancreatis ſcirrhus.) Obs. 109. (cordis ulcera.)

Eph. NC. Dec. I. A. VIII. Obs. 31. (pancreas.)
Cent. III & IV. Obs. 2. (renes.)

Histor. Morb. Uratislav. p. 189. (hepar friabile.) p. 190. 191. (pancreas, omentum, renes, ſplen.)

Justi in Bald. N. Mag. XI B. p. 446. (ſymphysis intestinorum.)

Schroe-

(Atrophia.)

k) Phthoica. *) v. Phthiſis.

l) Spermatiſchetica.

m) Atactica.

11) Aemptica.

a) Syngenica.

b) Gerontica. **)

Schroeder, Commentatio de phthiſi hepatica. S. I. Goett. 1783.

Velſchius, Hecatoſt. II. Obs. 49. (ſplen magnus.)

Zacut. Lus. Prax. admir. L. I. Obs. 128. (pericardium.)

*) Sauvages, Tabes catarrhalis.

**) Sauvages, Atrophia ſenilis.

N. Act. NC. Vol. III. Obs. 50.

Burggrav, med. Fälle. p. 46.

Eph. NC. Dec. I. A. IV & V. Obs. 46.

Fick, Diss. de maraſmo. Jen. 1724.

Fiſcher, vom Alter. p. 266.

TRO-

TROPHONUS I.

ORDO DECIMUS TERTIUS.

MERATROPHIA.*)

*) Haemaporica.

1) Thliptica. **)

2) Emphractica.

3) Stenochorica.

) Cacochymica***) uti in XII.

(Mera-

*) Crato, Conſ. VII. p. 410. 412. (ex fractura.)

Eph. NC. Dec. II. A. V. Obſ. 136. (unius lateris.)

Goepferth in Abh. der Joſeph. Acad. I B. p. 165.

Scheuner, De catarrhis p. 224.

**) Fabric. Hild. Epiſt. XIV.

***) Sauvages, Aridura ſcorbutica.

Fabre, Nouvelles obſervat. ſur les malad. vener. (ſyphilitica.)

Vicat, Delect. Obſervat. pract. App. n. 1. (rhevmatica.)

(Meratrophia.)

C) Rhachica. *)

D) Nevrica.

1) Thliptica.

a) Biastica. **)

b) Oncodes. ***)

c) Osteoclastica. ****)

d) Exarthretica.

e) Haematica.

f) Metastatica.

g) Spastica, Sympathica. †)

*) Sauvages, Atrophia lateralis.
--- Aridura rhachialgica.
--- --- paralytica.

**) Sauvages, Aridura travmatica.

***) Sauvages, Aridura ab arthrocace.

****) Sauvages, Aridura travmatica.
Crato, Consil. VII. p. 410. (brachii.)

†) Sauvages, Aridura ſpasmodica.
Fabric. Hild. Cent. I. Obs. 4. (atropl
brachii ex globulo vitreo, auri immiss

TR

TROPHONUSI.

Ordo Decimus Quartus.

RHACHITIS.*)

*) Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. VII. p. 58.
N. Act. NC. Vol. VI. Obs. 8.
Armstrong, account &c. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. IV B. p. 119.
Brendel, Diss. v. Opp. II. p. 1.
Bresl. Samml. 1718. p. 923.
Büchner, Diss. de rhachitide perfecta & imperfecta. Argent. 1754.
Camerarius, Diss. de rhachitide. Tub. 1735.
Fasch, Diss. de rhachitide. Jena 1682.
Gackenholz, Diss. de rhachitide. Helmst. 1716.
Garanciers, Flagellum angliae ſ. Tabes anglica. Lond. 1647.
Glisson, de rhachitide.
Haller, Diss. v. Eyerel. Diss. Med. Vol. I.

(Rhachitis.)

(Rha-

Havers, de oſſibus p. 175. (oſsium mutati
in ea.)

Heiſter, Pr. de infantibus, pro ſuppoſitis
Diabolo habitis. Helmst. 1725.

Isenflamm, pract. Anmerk. über die Knochen
p. 382.

Klein, Diss. Casus rhachitidis congenita
Argent. 1763.

Lentilius, Eteodrom. passim.
--- Miscell. I. p. 15. 287.
--- Jatromnem. p. 100.

Loew, Apodix. cap. 79.

Matani, de osseis tumor. p. 26.

Mayow, Opp. Tract. V.

Med. Comm. v. Edinb. IV B. p. 423.

Melm, Diss. de rhachitide. Duisb. 1730.

Moore, Diss. de rhachitide. Edinb. 1778.

Ortlob, Diss. de rhachitide. Lips. 1687.

Pyne, Diss. de rhachitide. Edinb. 1785.

Raumburger, Diss. de rhachitide. Giess. 169

Stoll, Prael. I. p. 16. 263. II. p. 432.

Sulzberger, Diss. de rhachitide. Lips. 1688.

(Rhachitis.)

A) Idiactata.*)

B) Complicata.**)

C) Asthenica. Exaryſtica. Cinaedica.***)

le Vacher, Traité de Rakitis.

Vater, Diss. de rhachitide. Viteb. 1713.

Verduc, Pathol. de chir. I. c. 2.

Voelter, p. 381.

Werner, Diss. de rhachitide. L. B. 1716.

Weſſely, Diss. de rhachitide. Goett. 1790.

Woyt, ſein ſelbst Erkenntn. c. 14.

Zükert, Tischbuch. p. 152.

*) Sauvages, Rhachitis nodosa.
--- --- Britannica.
--- --- ſtrumosa.
--- --- Calmucana.

**) Sauvages, Rhachitis Polonica.
--- --- Elephantiaca.

***) Baldinger, N. Mag. XI B. p. 52. (manuſtupr.)
Thomassin, Journ. de Med. T. 43. p. 222.

TROPHONUS I.

ORDO DECIMUS QUINTUS.

HYPERPIMELE. *)

*) N. Act. NC. Vol. II. Obs. 28. (letalis cum anatome.)

Adolphi, Diss. de ſolvendo bono corporis habitu. Lips. 1741.

Baglivi, Opp. p. 393. (noxae.)

Bartholinus, Epist. II. p. 665. III. p. 402.

Bierling, Medicus. p. 627.

Bresl. Samml. 1724. II. p. 530.

Catesby in Philos. Transact. v. Leske Auserl Abh. III B. p. 243. (homo 500 librarum.)

Coë in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh IV B. p. 59. (homo 584 librarum.)

Ebart, Diss. de obesitate nimia & morbis ind oriundis. Goett. 1780.

Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 87. (letalis.)
A. IV & V. Obs. 28. (abdominis.)

Eph

Hyperpimele.)

(Hyper-

Eph. NC. Dec. II. A. VI. Obs. 190. (infantis.)
A. IX. Obs. 13. (anatome.)
Dec. III. A. I. App. p. 128.
A. III. App. p. 84.
A. VII & VIII. App. p. 138. (magis panem ad eam facere, quam carnes.)

Ettmüller, Opp. T. II. P. II. p. 818.

Fabr. Hild. Cent. VI. Obs. 97. (letalis.)

Fernelius, Cons. XIV.

Grüling, Cent. VI. Obs. 1.

Leske, Auserl. Abh. I B. p. 1. (hydropem mentiens.)

Pechlin, L. II. Obs. 47. (anomala.)

Sigwart, Diss. polysarciae nosologia. Tub. 1756.

Timaeus, Cas. p. 261. 262. (noxae.)

Verdries, Diss. de pinguedinis usibus & nocumentis in C. H. Giessae 1702.

Wucherer, Diss. de corpulentia nimia. Jen. 1716.

(Hyperpimele.)

A) Polytrophica.*)

B) Atonica.

C) Phlogistanarrhophica? **)

*) Sauvages, Polysarcia adiposa.

**) Akermann in Bald. N. Mag. VI B. p. 48
(ex usu ſingulari ſpirituosorum.)

CLASSIS QUINTA.

ECCRISIONUSI.

CLASSIS QUINTA.

ECCRISIONUSI.

ORDO PRIMUS.

HAEMISCHESES.

A) Rhinorrhagischesis.

1) Styptica.

2) Psychrotica.

3) Pathetica.

4) Apostrephica.

5) Heliciodes.

B) Amenorrhoea. *)

1) Anaemica.

2) Apostrephica.

a) Cenotica.

(Haemi-

*) Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 159. Cent. I & II. App. p. 203.
Mercatus, de Morb. Mul. L. I. cap. 5.
Timaeus, Cas. p. 205.

(Haemischeses.)

b) Gastererethistica. *)

c) Styptica.

d) Nosematica.

3) Hyperplerotica. **) (Orgastica.)

4) Phlegmasitica.

5) Acamptica.

6) Spastica.

a) Pathetica. ***)

b) Encephalica. ****)

c) Hyperaesthetica. †)

(Haemi-

*) Bierling, Medicus p. 1043. (indigesta.)
Forestus, L. XXVIII. Obs. 8. (bilis.)

**) Eph. NC. Dec. II. A. III. Obs. 11. (ſaltatio.)
Sylvius v. Spacchi muliebr. p. 152.

***) Ballonius, Opp. I. p. 197.
Eph. NC. Dec. III. A. VII & VIII. Obs. 34.
Forestus, L. XXVIII. Obs. 9.
Spindler, Obs. n. 70.
Starke, klin. Inst. p. 51.

****) Starke, klin. Inſtitut. p. 51.

†) Eph. NC. Dec. II. A. VIII. Obs. 81. (odor lupuli.)

(Haemischeses.)

d) Lagnevmica.

e) Necadica. *)

f) Gastrica.

6) Blacodes.

7) Phlegmatica. **)

8) Pachyaemica. ***)

9) Metremphractica.

a) Polyposa. ****)

b) Thrombodes.

10) Metrothliptica. †)

11) Metroloxica.

12) Metrosymphytica. ††)

(Haemi-

*) Eph. NC. Dec. III. A. I. Obs. 87. (attactus cadaveris.)

**) Forestus, L. XXVIII. Obs. 6. 7.

***) Forestus, L. XXVIII. Obs. 9. (ex melancholia.)

****) Rhodius, Cent. III. Obs. 47.

†) Act. NC. Vol. V. Obs. 17. (ex hysteroptosi.)

††) Morgagni, De ſed. & cur. M. Ep. XLVII. Art. 5.

(Haemischeses.)

13) Metronanodes. *)

14) Hysterorrhoica.

15) Colpemphractica.

16) Colpothliptica.

17) Colposymphytica.

18) Colpostenochorica. **)

19) Colpoptotica.

20) Hysteratretica.

a) Hymenica. ***) Cfr. Amenorh. ex atresia.

(Haemi-

*) Morgagni, De ſed. & cur. M. Ep. XLVII. Art. 2.

**) Bonet. Sepulchr. L. III. S. XXXV. Obs. 6. (ex polypis.)

***) Act. NC. Vol. X. Obs. 3.

Asper in Richter chir. Bibl. IV B. p. 763. (operatione ſanata.)

Bloch, med. Bemerk. n. 4.

Bonet, Sep. L. III. S. XXXV. add. Obs. 4. (ex hymene.)

Donead in Journal de Medec. App. ad XXXVII. p. 121. (operatione ſanata.)

de

(Haemischeses.)

b) Symphytica.

(Haemi-

de Haen, Rat. Med. P. VI. c. 2. §. 3.

Hemmann, med. chir. Aufsäze. n. 2.

Marcellus Donatus L. VI. c. 2. p. 617. ſeq. (operatione ſublata.)

Meckren, Obſerv. med. chir. c. 55. (operatione ſanata.)

Ruysch, Obs. n. 32. (operatione ſublata. ſanguis diu retentus non putridus.)

Sannie in Verhandelingen van Haarlem. V. p. 424.

Schenk. L. IV. Obs. 97. (membrana.)

Soliscus, Carmen de Medico &c. Hist. 4.

Steidele, Beobachtungen II.

Thompson, med. Cons. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 11.

Walter in nouvelles Mem. de Berlin. ad 1774. Mem. p. 81.

Wierus, de Praestigiis Daemon. cap. 38. (operatione ſublata.)

--- Observat. p. 99.

(Meniſcheses.)

C) Meniſchesis. *)

Species ut Amenorrhoeae, exceptis: Metronanode, & Hysteratretica accedunt:

*) Act. NC. Vol. VII. Obs. 64. (noxae.) IX. Obs. 51. (perpetua.)

N. Act. NC. Vol. IV. Obs. 50. (noxae.)

Aëtius, Tetrab. IV. S. IV. c. 51. ſeq.

Akakia, De Morb. Mul. L. I. cap. 1.

Bald. N. Mag. IX B. p. 20. (congestio ad fauces, ulcera chronica.)

Boehmer, Diss. de mensium defectu. Havn. 1684.

--- Diss. de ſanguine menstruo ejusque therapia, periodice instruenda. Hal. 1782.

Bottoni, De Morb. Mul. c. 3. ſeq.

Chalmers Nachrichten.

Chesneau, L. III. cap. 12.

Crato, Cons. VII. p. 589. 574.

Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 26. (letalis.)

Fabr. Hild. Cent. V. Obs. 41. (ſine noxa.)

Fischer, Diss. de menocryphia. Erſ. 1726.

Fon-

'Meniſchesis.)

Fontanus, Analect. p. 57.

Forestus, L. XXVIII. Obs. 1. ſeq.

Freind, Emmenol. c. 10. (noxae.)

Galenus, De loc. aff. L. VI. c. 5. (ſymptomata.)

Garn, Krankenfälle. n. 3.

Grüling, Cent. I. Obs. 11. 50. 98. III. Obs. 7-17.

Horstius, Opp. II. p. 262. 273.

Landolt, Diss. de morbis, a catameniorum ſuppressione oriundis. Basil. 1730.

Lang, Epist. II.
--- Casual in Opp. II. p. 234.
--- Diss. v. Opp. III. p. 519.

Lautenbach, Cons. mixt. Cons. 115. 116.

Lentilius, Eteodrom. passim.
--- Jatromnem. p. 338. 456.

Leporinus, Diss. de ſuppr. menstr. Bas. 1612.

Manardus, L. XI. Ep. 5.

Mappus, Diss. ſuppressio catameniorum. Argent. 1686.

Marinelli, Medecine all' infirmita delle Donne. L. II. c. 17.

Mercatus, L. I. cap. 9.

(Menischesis.)

D) Me-

Mercurialis, L. IV. cap. 1.

Moebius, Diſs. de menstruorum ſuppreſſione. Jen. 1645.

Moschion. L. II. cap. 2.

Neithard, Diſs. de tributo lunari feminarum intercepto. Altd. 1681.

Paraeus, L. XXIII. c. 51.

Paulmier, vom Podagra. p. 108.

Petri, Diſs. de tributo lunari mulierum retento. Erf. 1676.

Plater, Obs. L. I. p. 247.

Primerosius, de Morb. Mul. L. I. c. 2.

Rocheus, cap. 3.

Rueff, de conceptione. L. VI. c. 11.

N. Samml. med. Wahrnehm. IX B. p. 429. (noxae.)

Schmid, Diſs. de ſuppr. menstr. Arg. 1782.

Sennert, Diſs. de menstruorum ſuppreſſione. Viteb. 1667.

Stoll, Praeleƈt. II. p. 372.

Timaeus, Cas. p. 207.

Timmermann, Diſs. de ſuppreſs. menstr. Rintel. 1777.

Tro-

D) Menolipsis.

1) Anaemica.
2) Apostrephica.
3) Acamptica, Xerotica.
4) Blacodes.
5) Pachyaemica.

Rarius aliae ſpecies, ad B. memoratae occurrunt.

E) Lochiischesis.*)

(Lochi-

Trotula, cap. 1.
Wedel, Diss. aegra, menstruorum ſuppresſione laborans. Jen. 1676.
Woyt, ſein ſelbst Erkenntn. c. 7.
Zükert, Tischbuch. p. 337.

*) Astruc, Maladies des femmes. V. p. 384.
Chalmers Nachrichten &c.
Dionis. p. 480.
Eph. NC. Dec. II. A. I. Obs. 41. (partus ſiccus.)
Cent. VI. Obs. 76. (innoxia.)
Hagendorn, Cent. III. Obs. 9.
Lang, Casual. Opp. II. p. 254.
Lotichius, Cons. p. 478.

(Lochiischesis.)

1) Anaemica.

2) Apostrephica.

a) Haemorrhagica.

b) Mastica.

c) Diarrhoica.*)

d) Hidrotica.

e) Gastrica.

α) Acatharta.

β) Helminthica.

f) Nosematica.

3) Styptica.**)

(Lochi-

Mauriceau, I. p. 416. (aliaque de iis.)

Mercatus, L. IV. c. 10.

Ploucquet, Diss. Triga Casuum. Tub. 1787.

Primerosius, De Morb. Mul. L. IV. c. 10.

Slevogt, Diss. aegra ex lochiorum retentione. Jen. 1697.

Stoll, Praelect. II. p. 401.

Timaeus, Cas. p. 226.

Woyt, ſein ſelbst Erkenntn. c. 11.

*) Mauriceau, I. p. 417.

**) Act. NC. Vol. IX. Obs. 34. (ex ſucco ſempervivi majoris.)

(Lochiischesis.)

4) Spastica.

a) Pathetica. *)

b) Psyctica.

5) Metritica.

6) Pachyaemica.

7) Metremphractica.

a) Mazica.

b) Thrombodes.

8) Metrothliptica.

a) Enterica.

b) Exoterica.

9) Metroloxica.

10) Colpemphractica.

11) Colpothliptica.

a) Cystica.

b) Archica.

c) Exoterica.

12) Colposynnizestica.

F) Haemorrhoischesis.

1) Apostrephica.

2) Styptica.

*) Eph. NC. Dec. II. A. V. Obs. 222. (terror.)

ECCRISIONUS I.

ORDO SECUNDUS.

E M E S I A. *)

*) Sauvages, Vomitus.

Abel, Diss. de vomitu. L. B. 1707.

Act. NC. Vol. X. Obs. 7. 8.

Ainslie, Diss. de vomitu idiopathico. Edinb. 1753.

Ballonius, Cons. III. p. 74.

Bleuland, de difficili alimentorum ex ventriculi in duodenum progressu.

Boecler, Diss. de vomitu. Arg. 1673.

Bohn, Diss. de vomitu. Lips. 1688.

Borellus, Cent. I. Obs. 53. (ciborum vomitus per totam vitam.)

Bruinvisch, Diss. de vomitu. L. B. 1727.

Camerarius, Diss. de vomitu aquae ex gula. Tub. 1686.

Dionis. p. 201.

Dol-

(Emesia.)

Dollinger, Diss. de vomitus ortu, progressu, & usu &c. Bamb. 1780.

Engel, Specim. n. 3. (vomitus chronicus cum cardialgia.)

Eph. NC. Dec. II. A. III. Obs. 94.
A. IV. Obs. 125. (ſub eo ventriculum non contrahi.)
A. VII. Obs. 41. (chronicus letalis.) Obs. 117.

Fabric. Hild. Cent. IV. Obs. 32. (quotidianus per 30 annos.)

Ferrarius, L. IV. c. 5.

Fischer, vom Alter. p. 206.
--- (Jo. Andr.) Qui bene vomit, bene vivit. Erf. 1719.

Forestus, L. XVIII. Obs. 14 - 17. XXVIII. Obs. 67. (praegnantium.)

Goeschen, Diss. de vomitu. L. B. 1705.

Grüling, Cent. I. Obs. 68. 69. 92. II. Obs. 68. III. Obs. 100. V. Obs. 26. VI. Obs. 4. 53. VII. Obs. 30. 58. 60.

Harris, de morb. acutis infantum p. 30.

Helwig, Obs. 74. 75.

Heurnius, Diss. de vomitu. L. B. 1613.

(Emesia.)

Histor. morbor. Uratislav. p. 334.

Hoffmann, Opp. Suppl. II. 2.

Horn, Diss. de vomitione. Altd. 1626.

Loew, Apodix. cap. 52.

Lotich. Consil. p. 294. ſeq.

Ludolff, Diss. de vomitu. L. B. 1721.

Marc. Don. L. IV. c. 3. (habitualis.)

Mauchart, Diss. Medicina in nuce. Tub. 1737

Mauriceau, I. p. 506.

Meibomius, Diss. de vomitu. Helmst. 1678.

Morgenbesser, Diss. de vomitu. Lips. 1738.

Oeggl, Diss. de vomitu. Anglip. 1783.

Pelargus, med. Jahrg. II. p. 378. V. p. 199.

Ploucquet, Diss. de Emesia. Tub. 1791.

Samml. med. Wahrnehm. I B. p. 621. (habitualis octo annorum.)

Schenk, L. III. Obs. 68. (chronicus.)

Schwarz, Diss. de vomitu & motu intestinorum. L. B. 1745.

Schulze, Diss. de vomitu & vomitionibus Hal. 1742.

Slevogt, Diss. de Ciceronis vomitu ἀκρατ χολῆς. Jen. 1711.

Spa

(Emesia.)

A) Pathetica.*)

B) Phantastica.

C) Oesophagea.**)

(Eme-

Spalowsky, Diss. de vomitu. v. Eyerel coll. Diss. Stoll. III.

Sperling, Diss. de vomitu ſimplici. Witeb. 1700.

Steegmayer in Diss. Obs. rar. triga. Argent. 1725.

Stoll, Praelect. II. p. 169. 429.

Thiessen, Diss. de morbo marino. L. B. 1727.

Tulpius, L. II. c. 22. (octodecim mensium.)

Voelter. p. 374.

Waren, Disp. XV.

Wedel, Diss. de vomitu. Jen. 1673.

Welsch, Hebammenb. p. 787.

Woyt, ſein ſelbst Erkennt. c. 14.

Zükert, Tischbuch. p. 143.

*) Henricus ab Heer, Obs. med. n. 26. (moeror.)

**) Bayard App. ad Marquet Traité de l'hydropisie p. 171. (tumor prope cardiam ex ossiculo inſixo.)

(Emesia.)

D) Gasteropathica, & Pylorica.

1) Plerotica. *)

2) Acatharta, Dyspeptica, Methystica. **)

3) Cacotrophica. ***)

4) Phlegmatica. ****)

5) Haematica. v. Haematemesis.

6) Biliosa. †)

(Eme-

Marcellus Don. L. V. c. 3. p. 542.

*) Sagar, Vomitus epularis.

Sauvages, Cholera crapulosa.

--- Vomitus a crapula.

**) Sauvages, Vomitus a ſaburra.

--- --- lacteus.

Voelcker in Schmuker verm. Schriften. III B. p. 355. (ex ſpiritu vini.)

***) Sauvages, Vomitus rabiosus.

****) Sauvages, Vomitus pituitosus.

†) Sauvages, Cholera ſpontanea.

--- --- ſicca?

--- --- Indica?

Schenk, L. III. Obs. 60. 61.

[...]mesia.)

7) Atrabilaria. *)

8) Putrida.

9) Pyica. **)

10) Oxodes.

11) Helminthica & Zoica. ***)

Sauvages, Vomitus atrabilarius.

Hornung, Cista. p. 207.

*) Bresl. Samml. 1725. II. p. 99.

Dachs in Verhandelingen von Haarlem. XIV. App. p. 57.

Eph. NC. Dec. II. A. X. Obs. 71.

Fabric. Hild. Cent. IV. Obs. 28.

Mayer, Diss. de vomica lineali &c. Fr. 1781.

**) Sauvages, Vomitus verminosus.

--- Cholera verminosa.

Act. NC. Vol. I. Obs. 107. (aquatica lacerta.)

Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. Hist. 19. (bufones.) Cent. V. Hist. 94. (lacerta.)

Borellus, Cent. I. Obs. 9. (pisciculus.) III. Obs. 31. (ſerpens.) Obs. 57. (bufones.)

Bresl. Samml. 1720. II. p. 437. (bufones.) 440. (rana.) 1721. p. 78. & ante. (bufones.) p. 427. (catulus.) 1722. p. 301. (lacerta.)

Büch-

(Emesia.)

(Em

Büchner, Miscell. 1727. p. 368. (larvae.) 1730. p. 1074. (vermes ſingulares.)

Camerarius, Memorab. Cent. XIX. n. 6 (catulus.)

Eph. NC. Dec. I. A. I. Obs. 103. (bufones.)
Obs. 109. (catus.)
A. II. Obs. 56. (bufones.)
A. III. Obs. 85. (limax.)
Obs. 311. (lacerta.)
A. IV & V. Obs. 80. (larvae
Dec. II. A. I. Obs. 39. (ſerpens.)
Obs. 98. (millepedes.)
A. IV. Obs. 39. (larvae & vermes.)
A. VIII. Obs. 157. (mus.)
A. X. Obs. 31. (massa lim ciformis.)
Dec. III. A. II. Obs. 201. (larvae.)
A. IV. Obs. 23. (insecta.)
Obs. 52. (pisciculus.
A. V & VI. Obs. 159. (ſer pens os irrepens.) Obs 294. (insecta.)
Cent. I & II. Obs. 116. (larvae.)
Cent. VII. Obs. 26. (insecta ex fascino.
Cent. VIII. Obs. 84. (bufones vivi.)

Fore

mesia.)

11) Exotica, Allotria, *)

(Eme-

Forestus, L. XVIII. Obs. 19. (ſcarabaeus.)

Fraenk. Samml. IV B. p. 64. (larvae.)

Helwig, Obs. 92. (quinque ranae.)

Jessop in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 162. (insecta.)

Lister in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 163. (larvae.)

Observat. med. curioſa de excretione vermis &c. Wolfenb. 1723. (quinque lacertae.)

Paullini, Cent. II. Obs. 7. (mus.)

Riedlin, Cent. III. Obs. 85. (musca.)

Rumlerus, Obs. 100. (vermes.)

Samml. med. Wahrnehm. IX B. p. 388. (ſaccus verminoſus.)

N. Samml. med. Wahrn. VIII B. p. 362. (larvae.)

Schenk, L. III. Obs. 79. p. 589-91. (vermes.)

Schurig, Chylolog. p. 456. (vermes.)

Vogel, (S. G.) Beobachtungen. n. 6. (potius larvae.)

Wall in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. V B. p. 18. (millepedes.)

Abhandl. der K. Schwed. Acad. der Wiſſenſch.

XXI.

(Emesia.)

XXI B. p. 258. (ſpica ſecalis & capitulu[m] centaureae ſcabioſae.)

Act. NC. Vol. I. Obs. 30. (clysmata.) II. Obs 139. (abſorbentia concreta.) IV. Obs. 1[…] (glomus villorum.) V. Obs. 90. (hepati[…] particulae.)

N. Act. NC. Vol. VI. Obs. 38. (peſſus.)

Bartholinus, Hiſt. anat. Cent. IV. Hiſt. 6[…] (clysmata.)

Baudamaut in Journ. de Med. LII. p. 507. (pili[…]

Borellus, Cent. I. Obs. 17. (clysmata.)

Camerarius, Memorab. Cent. XIX. n. 8[…] (clysmata.)

Eph. NC. Dec. I. A. I. Obs. 108. (abortus.)
A. III. Obs. 209. (clysmata[…]
A. VI & VII. Obs. 3[…] (ſtramen.)
A. IX & X. Obs. 94. (cly[…] mata.)
Dec. II. A. V. Obs. 195. (clysmata[…]
A. IX. Obs. 16. (piſa ge[…] minantia.) Observ. [...] (numini ante duos me[…] ses deglutiti.) Obs. 17[…] (pili.)

Ep[…]

Emesia.)

(Eme-

Eph. NC. Dec. II. A. X. Obs. 46. (gypsum.)
Dec. III. A. II. Obs. 71. (pili.)
A. VII & VIII. Obs. 39. (clysmata.) App. p. 70. (acus.)
Cent. I & II. Obs. 60. (hydatides.)

Fabric. Hild. Cent. V. Obs. 47. (urina.)
Cent. VI. Obs. 70. (clysmata.)

Forbes in med. Comment. v. Edinb. IX. I. p. 82. (clysmata.)

Fraenkiſche Samml. V B. p. 90. (globus plumbeus, per vulnus ſclopetarium receptus.)

de Graaf, de clyſteribus p. 195. (clysmata.)
--- de viror. organ. &c. p. 196. (pessus.)

Guillaume in Journ. de Med. LV. p. 326.

de Haen, Rat. Med. P. II. p. 69. III. p. 95. VII. c. 4. §. 1. (clysmata, quomodo id ſiat?)

Journal de Medecine &c. App. ad XXXVII. p. 134. (nuclei cerasorum.)

Laudais in Journ. de Med. App. ad XXXVII. p. 137. (nuclei cerasorum.)

Lentilius, Eteodrom. p. 1021. (clysmata.)

Marc. Don. L. II. c. 1. IV. c. 3. p. 312. ex Matthaeo de Grado. (pessus.)

Marol-

(Emesia.)

13) Lithiastica.*)

14) Sarcomatica, Polyposa.**)

(Eme-

Maroldus, Diss. de abortu per vomitum re-jecto. Altd. 1669.

Pelargus, med. Jahrg. III. p. 140. (letalis ex acu.) V. p. 262. (nummus.)

Recueil Periodique &c. T. I. p. 20.

Samml. med. Wahrnehm. VIII B. p. 167. (ſac-cus hydatidosus.)

Schenk, L. III. Obs. 69. (clysmata.) Obs. 71 (pessus.) Obs. 82. (conglobati pili.) Obs 84. ex Petronio. (mercurius post inunctio-nem mercurialem.)

Schurig, Chylolog. p. 522. (clysmata.)

*) Eph. NC. Dec. III. A. II. Obs. 30.
Cent. III. & IV. Obs. 8.

Fabric. Hild. Cent. VI. Obs. 22.

**) Act. NC. Vol. III. Obs. 80. (polyposae con-cretiones.)

Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 18. (concreta.)
Dec. II. A. IV. Obs. 164. (ſarcomata
Dec. III. A. VII & VIII. App. p. 82
(carnes.)

Ep

Emesia.)

15) Toxica & Pharmattica. *)

(Eme-

Eph. NC. Cent. VIII. Obs. 25. (membranae.)

Marc. Don. L. III. c. 5. p. 247. (concreta.)
L. IV. c. 20. p. 417. (carnes.)

Pietsch in Journ. de Medecine. XXI. p. 263. (membranae.)

Recueil, Periodique. T. I. p. 20. (membranae.)

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 116. (moles hepatiformis.)

Schenk, L. III. Obs. 75. ex Travelmanno. (carnes.)

Tulpius, L. II. c. 23. (pituita concreta.)

Zac. Lus. Prax. adm. L. III. Obs. 115. (globiformis massa concreta, omni mense rejecta.)

*) Sauvages, Vomitus a veneno.
--- Cholera auriginosa.
--- --- a venenis fossilibus.
--- --- a veneno animali.

Brambilla, von der Phlegmone. (lapides cancrorum in rufis.)

Eph. NC. Dec. II. A. I. Obs. 43.
A. II. Obs. 108. (nicotiana externe.)

(Emesia.)

16) Pimelica. *)

17) Coprotica. Cfr. Ileus. **)

18) Miasmatica & Pyretica. ***)

19) Dialytica. ****)

(Eme-

Eph. NC. Dec. II. A. X. Obs. 13. (antimonialia.)
Bonet, Sepulchr. L. III. S. VIII. Obs. 8. (gilla.)
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 100. (capiti applicita nicotiana.)
Schurig, Chylolog. p. 464. (externa applicatio nicotiana.)

*) Act. NC. Vol. III. Obs. 128. (vomitus ſebaceus.)
Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 154. (pinguia.)
Obs. 253. (pinguia.)
Dec. II. A. VII. Obs. 138. (pinguia.)
Gesner, Beobacht. I. n. 10. (pinguia.)
Ludovici, Opp. p. 940. (pinguia.)

**) Eph. NC. Dec. II. A. X. Obs. 150. (ſine ſtypsi.)
Cent. I & II. Obs. 138. (vomitus ſtercoreo-chylosus.)
Schenk, L. III. Obs. 251. (per omnem fere vitam.)

***) Sauvages, Vomitus febricosus.
Sagar, Vomitus criticus.
Sauvages, Cholera intermittens.

****) Bonet, Sepulchr. L. III. S. VIII. Obs. 14. (perforatio.)

Dori-

(Emesia.)

20) Phlegmasitica. *)

21) Gangraenosa. **)

22) Darsica. ***)

23) Helcotica. ****)

24) Carcinomatosa. †)

(Eme-

Dorilao in Giornale di Med. v. Auswal für Wundärzte. I. p. 122. (tumor perforatus, cum hepate nexus, ventriculi ſymphysis cum hepate.)

de Wind, Harlem. Abhandl. VIII. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. II B. I St. p. 132. (ruptura.)

*) Sauvages, Vomitus gastriticus.
--- Cholera inflammatoria.

Morgagni, de ſ. & c. M. Ep. XXX. Art. 4.

**) Marcellus Don. L. IV. c. 3. p. 310. (corruptus.)

Morgagni, l. c. Ep. XXX. Art. 16.

***) Bonet, Sepulchr. L. III. S. VIII. Obs. 4. 5. (ab arsenico.)

Lieutaud, Histor. anat. I. p. 35. (ex minore lobo hepatis.)

****) Sauvages, Vomitus ab ulcere ventriculi.

N. Samml. med. Wahrn. II B. p. 283. (pylori.)

†) Morgagni, l. c. Ep. XXX. Art. 2.

(Emesia.)

25) Arterievrysmatica.

26) Phlebevrysmatica.

27) Symphoretica.

a) Haemischetica. *)

b) Arthritica. **)

c) Metastatica. ***)

d) Helcoxerotica. ****)

e) Ischurica. †)

28) Stenochorica.

(Eme-

*) Bündel in Diss. Observ. morb. rar. (ex haemorrhoidibus.)

Horstius, Opp. II. p. 292. (menischesis.)

Razoux, Tables de Nosologie. p. 152. (menischesis.)

**) Sagar, Vomitus arthriticus.

--- Cholera arthritica.

Desault, ſur la goutte. p. 213.

Stoll, Rat. Med. P. V. p. 461.

***) Dachs in Harl. Abh. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. I B. III St. p. 69.

****) Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 235. (pedis.)

†) Sauvages, Vomitus urinosus.

(Emesia.)

a) Coelica. *)

b) Pylorica. **) v. Scirrhosa & Tylotica.

29) Emphractica. ***)

30) Evrysmatica. ****)

31) Thliptica.

(Eme-

*) Sauvages, Vomitus a ſteatomate ventriculi. Act. NC. Vol. IV. Obs. 107.

Forestus, L. XVIII. Obs. 34.

Rhodius, Cent. II. Obs. 63.

**) Sauvages, Vomitus a pyloro calloso.

***) Bonet, Sepulchr. L. III. S. VIII. add. Obs. 1. (obstructio pylori per materiam gypseam.) Obs. 21. (obstructio per nummum.)

****) Anderson in med. Comm. v. Edinb. II B. p. 302.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. VIII: Obs. 41.

Hasenoehrl in Histor. med. morb. epidem. in coronide.

Macneveu in Klinkosch Dissert. Select. I.

Memoires de l'Academie des Sciences de Turin 1788 - 89. n. 19.

(Emesia.)

a) Hepatica & Cystica. *)

b) Splenica. **)

c) Pancreatica. ***)

(Eme-

*) Sauvages, Vomitus ab hepate obstructo.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. VIII. Obs. 35. (ruptura vesiculae felleae.) Obs. 36. (cholelithi.) Obs. 39. 40. 42. (ulcera, gangraena.)

Desault, ſur les malad. vener. p. 237.

Eph. NC. Cent. III & IV. App. p. 147. (ſcirrhus.)

Eyerel, Syll. Obs. IV. p. 42. (emphraxis.)

de Haen, Rat. Med. Cont. II. P. 2. p. 38. (magnum hepar & colon.)

Portal, Memoire ſur quelques maladies de foie. v. med. Comm. v. Edinb. X B. II. p. 77.

Schurig, Chylologia. p. 459.

Selle, N. Beitr. III B. p. 115. (a cholelithis.)

**) Selle, N. Beitr. II B. p. 41.

***) Sauvages, Vomitus a pancreate.

Bader, Obs. 23.

Bonet,

(Emesia.)

d) Epiploica. *)

e) Angievrysmatica. **)

f) Oncodes.

g) Steatomatica. ***)

h) Celica. ****)

(Eme-

Bonet, Sepulchr. L. III. S. VIII. Obs. 53. ex Rhodio.

Eph. NC. Dec. II. A. VI. Obs. 131.
Cent. VIII. Obs. 20. (ſcirrhus.)

de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 20.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XXX. Art. 7. 10. 12. (pancreas durum.)

Rhodius, Obs. Cent. II. Obs. 97.

Schurig, Chylolog. p. 459.

*) Huxham in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 73.
--- Opp. III. p. 8. (ſteamatosum.)

**) Theden, N. Bemerk. II Th. p. 75.

***) Bader, Obs. n. 42. (thlipsis pylori.)
Eph. NC. Cent. VI. Obs. 16. (mesenterii.)
Rhodius, Cent. II. Obs. 63.

****) Sauvages, Vomitus gastrocelicus.

(Emesia.)

i) Chondrica. *)

32) Paratopica. **)

33) Leptohymenica. ***)

34) Chondrogenes. ****)

35) Scirrhosa & Tylotica. †)

*) Sauvages, Vomitus a cartilagine xiphoidea.

Schurig, Chylolog. p. 461.

**) Bader, Obs. 23.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. VIII. Obs. 27. (in thoracem depulsus.) Obs. 28. (tumor renis ſinistri ſursum compellens.)

***) Act. NC. Vol. IX. Obs. 106.

****) Hochstetter in med. Wochenblatt 1783. Stoll, Rat. Med. P. III. p. 385. 401.

†) Act. NC. Vol. IV. Obs. 107. (durities ſcirrhosa circa pylorum.) VI. Obs. 151. (tumor ſcirrhosus pylori.)

Bader, Obs. 47. (pylorus ſcirrhosus.)

Bang in Act. Soc. Med. Hafn. I. p. 1. ſeq. (pylorus callosus, coalitus, exhaemorrhoidibus.)

Bar-

Emesia.)

Bartholinus, Hiſt. anat. Cent. IV. Hiſt. 47. (callus pylori.)

Benivenius, de abd. morb. cauſsis. (callus in ima parte ventriculi.)

von Berger in Act. Soc. Med. Havn. Vol. I. (pylorus.)

Bleuland, de difficili alimentorum ex ventriculo in duodenum progreſsu. p. 113. 117. (pylorus cartilagineus, ventriculus craſsus, ſubcartilagineus.)

Bonet, Sepulchr. L. III. S. VIII. Obs. 45. (plurima exemplar)

Cloſsius, Obs. Miſcell. n. 11. (ſcirrhus ventriculi.)

Eph. NC. Dec. II. A. IV. Obs. 101. (pylori ſcirrhus.) Obs. 131. (ſcirrhus pylori & pancreatis.)
A. VIII. Obs. 133. (pylori ſcirrhus.)
Cent. VIII. Obs. 20.
Cent. X. Obs. 10. (ſcirrhus ventriculi.)

Fournier in Journal de Medec. &c. XLII. p. 519.

(Emesia.)

(Eme-

Guettard, Memoires. II. p. 66.

de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 13. (pylorus.)

Harder, Apiar. Obs. 62. (pylorus.)

Hochstetter in medic. Wochenblatt 1781. n. 27. 1783. n. 9. (cum aliis ſcirrhoſitatibus.)

Macneveu in Klinkosch Dissert. Select. I. (pylorus anguſtus, ventriculus expanſus.)

Marc. Don. L. IV. c. 3. p. 314. (pylorus.)

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XXX. Art. 14. (pylorus.) LXV. Art. 3. (pylorus.)

Oosterdyk. v. Aus. Abb. für pr. Aerzte. VIII B. p. 613.

Pezold, vom verhärteten Magenmund.

Razoux, Tables noſologiques p. 278. (pylori excreſcentia fungoſa.)

Recueil, Periodique. I. p. 428.

Richter, Caſus pylori calloſi.

Samml. med. Wahrn. I B. p. 418. V B. p. 468. (pylorus.)

N. Samml. med. Wahrnehm. VI B. p. 181.

Sayer in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. III B. p. 54. (cartilagineſcentia ventriculi.)

Sebi-

(Emesia.)

36) Dichica. *)

37) Gerontica. **)

38) Spastica.

a) Hyperaesthetica. ***)

b) Sympathica.

α) Encephalica. ****)

(Eme-

Sebire in Journ. de Med. LX. p. 548.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 356. 385. 401. IV. p. 502. (cartilaginescentia.)

*) Bonet, Sepulchr. L. III. S. VIII. Obs. 26. (ventriculus duplex.)

**) Lentin, Memorab. p. 136.

***) Sauvages, Vomitus hypochondriacus.

Crausius, Diss. de vomitu hypochondriaco. Jen. 1692.

Eph. NC. Dec. III. A. III. Obs. 182. (ex musica.)

Paullini, Cent. IV. Obs. 71. (ex musica.)

Pomme, Essai &c. p. 91. (hysteria.)

Samml. med. Wahrn. V B. p. 33. (hysteria.)

****) Plater, Observ. L. III. p. 803. (post caput amputatum.)

(Emesia.)

1) Anasistica. *)

2) Travmatica.

3) Dinodes. **)

4) Hydrocephalica. ***)

β) Pharyngea, Isthmica & Oesophagea.

1) Gargalica.

2) Phlegmatica.

(Eme-

*) Sauvages, Vomitus cephalalgicus.

**) Sauvages, Vomitus marinus.

--- --- haemorrhagicus.

Bang in Collect. Soc. Med. Havn. II. n. 17. (ex motu.)

Eph. NC. Dec. III. A. V & VI. App. p. 111.

Ludwig, Diss. de vomitu navigantium. Lips. 1738.

Schorer, medic. Peregrinant. p. 135.

Thiesen, Diss. de morbo marino. Regiom. 1727.

Vater, Diss. De morbis classiariorum & navigantium &c. Witeb. 1715.

***) Bonet, Sepulchr. L. III. S. VIII. Obs. 62.

(Emesia.)

β) Stenochorica? *)

γ) Diaphragmatica.

δ) Splanchnica. **)

ε) Nephrica & Cystica. ***)

ζ) Orchica.

η) Aphrodisiaca. ****)

ϑ) Cyetica. †)

(Eme-

*) Sauvages, Vomitus ab oesophago obstructo.

**) Sauvages, Vomitus hypochondriacus.

***) Sauvages, Vomitus nephriticus.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. VIII. Obs. 60. (calculus.)

Keir in medicinischen Beyträgen I. n. 8. (ren magnus.)

Matani in Epistol. ad Hallerum. V.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XXX. Art. 22. XXXVI. Art. 20.

Schurig, Chylolog. p. 461.

Selle, N. Beitr. III. p. 114.

****) Eph. NC. Dec. I. A. I. Obs. 4.

†) Sauvages, Vomitus gravidarum.

Camerarius, Diss. de vomitu gravidarum. Tub. 1682.

Koer-

(Emesia.)

ι) Odontica. *)

κ) Perialgica. **)

λ) Gargalica. ***)

E) Enteropathica.

1) Emphractica.

2) Stenochorica. ****)

(Eme-

Koerber, Diss. de nausea & vomitu gravidarum. Goett. 1787.

Vaughan in Memoirs of the med. Soc. of London. II. n. 13. (inedia ſanata.)

*) Sauvages, Vomitus a dentitione.

**) Abildgaard in Collect. Soc. Med. Hafn. I. n. 22. (ligatum ſarcoma frontis.)

Eph. NC. Dec. III. A. IV. Obs. 69. (manus distorsio.)

Mohrenheim, Beobachtungen II B. p. 9. (ex operatione cataractae.)

Schurig, Chylolog. p. 458. (casus ab alto.)

***) Schurig, Chylolog. p. 462. (titillatio ſubalis.)

****) Hasenoehrl, Histor. morbor. epidem. in coronide.

Hoch-

(Emesia.)

3) Thliptica.

a) Physconica.

b) Celica. *) Cfr. Gasteralgia celica.

c) Pariſactica.

d) Chordapsica.

4) Symphytica. **)

5) Spastica.

F) Myopathica & Diaphragmatica.

1) Thliptica.

2) Phlegmasitica.

3) Spastica.

Hochstetter in med. Wochenbl. 1781. n. 27. (duodenum ſcirrhosum.)

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XXX. Art. 12. XXXIX. Art. 21 - 29.

Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 56. (oncodes.)

*) Sauvages, Vomitus iliacus.

Stalpart, van der Wiel, Cent. I. Obs. 57.

**) Sauvages, Ileus imperforatorum.

Fink, Gallenkr. p. 280.

ECCRI-

ECCRISIONUS I.

Ordo Tertius.

DIARRHOEA. *)

Hoc genus comprehendit praeter Diarrhoeas, vulgo ſic dictas, etiam Lienteriam, Fluxum Coeliacum; & Hepaticum.

*) Aëtius, Tetrab. I. Serm. IV. c. 19. (infantum.)
Tetr. II. S. I. c. 90. (colliquativa.)
Tetr. III. S. I. c. 35. 37. 38.

Armstrong, account. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. IV B. p. 60. (infantum.)
--- Kinderkr. p. 28.

Baglivi, De Pr. Med. I. c. 9.

Baldinger, Krankheiten einer Armée &c. p. 231. 305.

Ballonius, Consil. I. passim.

Bianchi, Histor. hepat. p. 127.

Bontius, de Medic. Ind. c. 4. (fluxus hepat.)

Bii-

(Diarrhoea.)

Bücking in Bald. N. Mag. IV B. p. 231.

Camerarius, Diſs. de diarrhoea Pariſienſi. Tub. 1717.

Crato, Conſ. IV. p. 119. VII. p. 36.

Crauſe, Diſs. de coeliaca. Jen. 1710.

Desportes in Hiſtoire des maladies de St. Domingo. II. p. 96. ſeq.

Edinb. med. Comment. V B. p. 334.

Eglinger, Diſs. de Lienteria & fluxu coeliaco. Baſil. 1667.

Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 114. (maligna.)
Obs. 152. (chyloſa.)
A. IV & V. Obs. 96.
A. VIII. Obs. 37.
Dec. II. A. III. Obs. 2.
A. VI. Obs. 45.
A. IX. Obs. 140. (fluxus hepaticus.)
Dec. III. A. IX & X. Obs. 60.
Cent. I & II. App. p. 205.

Ferrarius, L. IV. c. 8.

Fiſcher, Diſs. de fluxu hepatico. Erf. 1728.
--- vom Alter. p. 201.

Foreſtus, L. XVIII. Obs. 50. 51. (coeliaca affectio.) XXI. Obs. 1. ſeq. Obs. 15. (diar-

(Diarrhoea.)

(Diarrhoea colliquans.) Obs. 21-24. (fluxus hepaticus.) Obs. 25. (Lienteria, dejectio cita.) Obs. 27-29. (Lienteria.) Obs. 26. (coeliaca affectio.)

Galenus, De loc. affect. L. VI. c. 2.

Grüling, passim.

Harris, de morb. ac. inf. p. 30.

Hilscher, Diss. de diarrhoea. Jen. 1746.

Histor. Morb. Uratislav. p. 338.

Horstius, Opp. II. p. 174.

Kummer, Diss. de de passione coeliaca. Basil. 1709.

Lambsma, Ventris fluxus multiplex. Amst. Amst. 1756.

Lautenbach, Cons. mixt. Cons. 79.

Lentilius, Eteodrom. passim.

Loew, Apodix. cap. 55.

Lotich. Cons. 413.

Ludovici, Opp. p. 900. 917.

Manardus, L. XI. Ep. 2.

Mauriceau I. p. 149. 430. 504.

Noveniani, (Ph. Mich.) von den bösen Bauchflüssen

Diarrhoea.)
A) Plerotica, Polyphagica.*)
B) Acatharta, Dyspeptica.**)

(Diar-

flüssen und Durchlauf. v. Haller B. MP. II. p. 122.
Pelargus, med. Jahrg. II. p. 241.
Rensing, Diss. de Lienteria. Giess. 1786.
Sitonus, Tr. 34.
Stoll, Praelect. II. p. 219. 430.
Thoner, Obs. p. 166.
Timaeus, Cas. p. 127. 251.
Voelter. p. 334. 386.
Vogel, Diss. Fluxus coeliaci genuina notio atque ratio. Goett. 1768.
Wedel, Diss. de diarrhoea. Jen. 1713.
Welsch, Hebammenb. p. 803.
Woyt, ſein ſelbst Erkenntn. c. 14.

*) Sauvages, Diarrhoea ſtercorosa.
Warren in medic. Comm. v. Edinb. X B. II. p. 5.

**) Sauvages, Diarrhoea lactentium.

(Diarrhoea.)

C) Cacotrophica. *)

D) Toxica & Pharmattica. **)

E) Phlegmatica & Orrhodes. ***)

F) Haematica.

G) Hepatorrhoica. ****)

H) Biliosa. †)

(Diar-

*) Forestus, L. XXII. Obs. 8.

Rhazes, Fragmenta. (lac bubalinum.)

**) Sauvages, Diarrhoea ab hypercatharsi.

Fabric. Hild. Cent. III. Obs. 92. (ex inunctione mercurii.)

Forestus, L. XXII. Obs. 16.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XXXI. Art. 9.

Pelargus, med. Jahrg. II. p. 34. (aurichalcum deglutitum.)

***) Sauvages, Diarrhoea pituitosa.

--- --- ſerosa.

--- Coeliaca mucosa.

Forestus, L. XXII. Obs. 11. 19.

****) Sauvages, Hepatirrhoea.

Bianchi, Histor. hepatis p. 110.

†) Sauvages, Diarrhoea biliosa.

Augen

(Diarrhoea.)

I) Atrabilaria, Angiemphractica? *)

K) Galactica. **)

L) Putrida.

M) Pyica. ***)

N) Pyretica. ****)

(Diar-

Augen. Horat. T. II. Epist. 74.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. X. Obs. 13.

Degner, de Dysenteria. passim.

*) Forestus, L. XXII. Obs. 9. 10. 12.

**) Sauvages, Coeliaca lactea.

***) Sauvages, Dysenteria a mesenterii vomica.

--- Diarhoea purulenta.

--- Coeliaca purulenta.

Act. NC. Vol. II. Obs. 108. (abscessus mesenterii.)

****) Sauvages, Diarrhoea febrilis.

--- --- febricosa.

--- --- plevriticorum.

Ludwig, Diss. de diarhoea in febribus acutis. L. 1754.

Medicus, Beobachtungen. II. p. 380.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 915. (febris ſuppressa.)

(Diarrhoea.)

O) Helminthica, Zoica. *)

P) Symphoretica.

1) Haemischetica. **)

2) Phlegmasitica. ***)

3) Achorica. ****)

4) Psorica.

(Diar-

*) Sauvages, Diarrhoea verminosa.
Krebs, medicinische Beobachtungen I. n. 7

**) Sauvages, Diarrhoea choleriodes.
Act. NC. Vol. V. Obs. 86.
Eph. NC. Dec. II. A. X. Obs. 193.
Vesti, Diss. de diarrhoea, lochiis ſuperve-
niente. Erf. 1713.

***) Sauvages, Diarrhoea chiliensis.
Bonet. Sepulchr. L. III. S. X. add. Obs. 3
Mohrenheim, Beyträge II. n. 17.
Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. LXV. Art. 3
Stark, klinische Bemerkungen &c. (tumi-
dae eminentiae in intestinis crassis.)

****) Vialez in Hautesierk Recueil. v. Aus. Abh.
für pr. Aerzte. I B. IV St. p. 24.

(Diarrhoea.)

5) Aeolecthymatica. *)

6) Phoenicistica.

7) Arthritica. **)

8) Scorbutica. ***)

9) Scrophulosa. ****)

10) Syphilitica. †)

11) Rhevmatica, Psyctica, Catarrhalis. ††)

12) Texica. †††)

(Diar-

*) Sauvages, Diarrhoea variolosa.

**) Sauvages, Diarrhoea arthritica.
Lorenz, Morbi deterioris notae.

***) Sauvages, Lienteria ſcorbutica.
Lorenz, Morbi deterioris notae.

****) Lorenz, Morbi deterioris notae.

†) Auszug aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 289. (chronica.)
Lorenz, Morbi deterioris notae.

††) Sauvages, Diarrhoea vulgaris.
Forestus, L. XXII. Obs. 19.
Lentilius, Eteodrom. p. 1076.

†††) Sauvages, Diarrhoea colliquativa.

(Diarrhoea.)

13) Iſchurica. *)

Q) Helcotica, Aphtoſa. **)

R) Nevrica.

1) Pathetica. ***)

2) Phantaſtica. ****)

(Diar-

*) Sauvages, Diarrhoea urinoſa.

Lentin, Beobachtungen einiger Krankheiten.

Rhodius, Obs. L. II. Obs. 84.

**) Sauvages, Lienteria ex ulcere ventriculi.

--- --- apthoſa.

Eph. NC. Dec. III. A. II. Obs. 14.

Foreſtus, L. XXII. Obs. 30.

Morgagni, De ſ. & c. Morb. Ep. XXXI. Art. 2.

***) Eph. NC. Dec. I. A. IX & X. Obs. 94. (ex terrore.)

****) Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 234.

Obs. 152.

A. IV & V. Obs. 160.

A. VI & VII. Obs. 138.

Lentilius, Eteodrom. p. 735.

--- Miscell. I. p. 222.

Mar-

(Diarrhoea.)

3) Hyperaesthetica, Idiosyncratica. *)

4) Ethica. **)

5) Sympathica.

a) Catamenialis.

b) Cyetica. ***)

c) Aphrodisiaca. ****)

d) Odontiastica. †)

(Diar-

Marcellus Don. L. I. c. 1. p. 91. (ex aspe-ctu purgantium.)

Paullini, Cent. IV. Obs. 21. 25. 47.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 26. (ex prae-teritione ad pharmacopolium.)

Salmuth, Cent. III. Obs. 8. 14.

*) Sauvages, Lienteria ſpontànea.

Huc pleraequae lienteriae:

Burggrav. med. Faelle. p. 262.

**) Sauvages, Diarrhoea acrasia.

***) Sauvages, Diarrhoea gravidarum.

****) Marcellus Don. L. V. c. 4. p. 578. ex Be-nivenio. (in coitu ſemper accidens.)

†) Sauvages, Diarrhoea a dentitione.

(Diarrhoea.)

e) Nephrica.*)

f) Arthrica. **)

g) Psychrotica.***)

S) Chalastica, Atonica.****)

T) Dyschylagogica.

1) Emphractica.†)

2) Spastica.††)

(Diar-

*) Fabric. Hild. Cent. VI. Obs. 49.

**) Paulini, Cent. III. Obſerv. 24. (psyxis pedum.)

***) Marcellus Don. L. IV. c. 6. p. 325. (potus frigidus.)

****) Sauvages, Lienteria ſecundaria.

Histor. Morb. Uratisl. p. 325. (pylorus paralyticus.)

†) Bierling, Advers. I. p. 94.

Bonet. Sepulchr. L. III. S. X. Obſerv. 5. (mesenterium obstructum.)

Forestus, L. XXII. Obs. 7. (meſenterium obstructum.)

††) Sauvages, Coeliaca chylosa.

(Diarrhoea.)

3) Blacodes.

U) Gasterica. *)

*) Bang in Act. Soc. Med. Hafn. I. (ventriculus callosus.)

Bonet, Sepulchr. L. III. S. X. Obs. 18.

ECCRISIONUS I.

ORDO QUARTUS.

COPRORRHOEA.

A) Sphincteropathica.

1) Dialytica. *)

(Cop-

*) Augenius, Horat. Epist. Med. T. II. Ep. 64.

Bass. Observ. Dec. IV. Obs. 9.

Bromfield in Phil. Transact. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 182.

Eph. NC. Dec. II. A. IX. Obs. 128.
Dec. III. A. I. Obs. 119.
A. V & VI. App. p. 126.

Fabric. Hild. Cent. II. Obs. 75.
---. ab aquap. Opp. I. p. 146. II. p. 104.

Forestus, L. XXIII. Obs. 14. 15.

Lentilius, Eteodrom. p. 1149. 1171.

Marchettis, Obs. anat. p. 127.

de la Mettrie, Oevres. p. 316.

Schu-

(Coprorrhoea.)

2) Paralytica. *)

B) Archosyringica. **)

C) Colpica.

1) Cacoplastica. ***)

(Cop-

Schumacher in Schmuker verm. Schr. I B. p. 226.

Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 89. (ex ulcere.)

Wilmer, Cases.

*) Backer in Arzneyk. Abh. von London. III B. p. 327.

Forestus, L. X. Obs. 94.

Ponsart, Traité de l'apoplexie. p. 223.

Theden, N. Bemerk. I Th. p. 112.

**) Sauvages, Proctalgia fistulosa.

Scriptores Chirurgici.

Act. NC. Vol. III. Obs. 17. VII. Obs. 106. X. Obs. 4.

Camper, Abhandlungen des Hippocrates, Celsus &c.

Coste, Essay ſur la fistule à l'anus. Berl. 1751.

***) Act. NC. Vol. IX. Obs. 11.

Arand,

(Coprorrhoea.)

2) Dialytica. *)

D) Cystica, Urethrica, & Oschetica.

1) Cacoplastica. **)

(Cop-

Arand, Observ. n. 4.

Eph. NC. Dec. II. A. X. Obs. 75.

Vogel in Briefen an Haller. I. Hundert.

*) Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 63.

Bresl. Samml. 1721. p. 648. 1726. I. p. 725.

Chesneau, Obs. L. III. cap. 7. Obs. 5.

Eph. NC. Dec. I. A. IV & V. Obs. 157.
Dec. III. A. VII & VIII. Obs. 223.

Paulini, Cent. I. Obs. 74.

Rhodius, Obs. Cent. II. Obs. 91.

Ruysch, Observ. med. n. 59.

**) Büchner, Miscell. 1727. p. 731.

Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 124.
Dec. II. A. IV. Obs. 75.

Hochstetter in medic. Wochenblatt 1783. n. 18.

Kaltschmid, Diss. de raro casu, ubi intestinum rectum in vesicam insertum fuit. Jen. 1756.

Plater, Obs. L. II. p. 480.

(Coprorrhoea.)

2) Dialytica. *)

E) Gasterica & Bubonica. **)

*) Act. NC. Vol. X. Obs. 38.

Bartholinus, Epist. M. III. p. 18. (per ſcrotum.)

Borellus, Observ. Cent. III. Obs. 16. (per urethram.)

Fabric. Hild. Cent. II. Obs. 75.

Hill in med. Comm. v. Edinb. II B. p. 198.

Vaulevier in Journal de Medec. LXXXVI. p. 511.

**) Acrel. chir. Vorfälle I. p. 400.

Act. NC. Vol. V. Obs. 65. VIII. Obs. 36.

Albinus, annot. acad. L. II. cap. 8.

Alix, Observ. chir. Fasc. II.

Bartholinus, Epist. IV. p. 540.

Baster in Abh. aus holl. Schr. I B. p. 366.

Bourienne in Journ. de Medec, &c. XLI.

Bresl. Samml. 1719. II. p. 496. 1723. p. 103. 1725. II. p. 215. 577. 1726. II. p. 664.

le Cat in Samml. med. Wahrn. II B. p. 355.

--- in Philos. Trans. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 114. IV B. p. 110.

Earu-

(Coprorrhoea.)

Earnschaw in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 151.

Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 8. 64. 122.
A. IV & V. Obs. 38.
A. VI & VII. Obs. 144.
Dec. II. A. I. Obs. 126.
A. III. Obs. 55. 141.
A. IV. Obs. 112. 127.
A. V. Obs. 10. 45.
A. VI. Obs. 191.
A. VII. Obs. 15.
A. VIII. Obs. 55. 229.
A. IX. Obs. 67.
A. X. Obs. 124. 185.
Dec. III. A. I. Obs. 46.
A. II. Obs. 51. 149. 156.
A. IV. Obs. 9. 131.
A. V & VI. Obs. 106. App. p. 151.
A. VII & VIII. Obs. 192.
A. IX & X. Obs. 46. 210.
Cent. III & IV. Obs. 22.
Cent. V & VI. Obs. 48.
Cent. VII. Obs. 16.
Cent. VIII. Obs. 7.
Cent. X. Obs. 90.

Fabri-

(Coprorrhoea.)

(Cop-

Fabricius Hild. Cent. I. Obs. 54. 74.

Greenhill in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 128.

Histor. Morb. Uratislav. p. 384. (cacoplastica.)

Lange in Schmuker verm. Schr. II B. p. 226.

Marchettis, Obs. anat. p. 104.

Marteau in Samml. med. Wahrn. V B. p. 110.

Martin in Journ. de Med. XXVII. p. 578.

M'Laggen in Med. Comm. v. Edinb. II B. p. 78.

Plater, Observ. L. III. p. 880. 881.

Rhodius, Observ. Cent. II. Obs. 92.

Sabatier in Memoires de Chirurgie. T. V.

Salmuth, Obs. Cent. I. Obs. 88.

Spindler, Observ. n. 48.

Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 54. 60.

Starke, klin. Institut. p. 165.

Steigerthal in Philos. Trans. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 307.

Vater in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 88.

Velschius, Episagmat. n. 45.

(Coprorrhoea.)

F) Arthrica, Notica &c. *)

*) Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 181. (in clunibus.) Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 59. (per lumbos.)

ECCRISIONUS I.

ORDO QUINTUS.

BLENNOCHEZIA.

1) Archica. *) (alias haemorrhoides albae.)

2) Catarrhalis.

*) Act. NC. Vol. IV. Obs. 79.

Alberti, Dissert. de haemorrhoidibus albis. Hal. 1717.

Bresl. Samml. 1723. II. p. 370.

Eph. NC. Dec. I. A. I. Obs. 75.
Cent. V & VI. Obs. 79.

Seligmann, Diss. de haemorrhoidibus albis in universum. Goett. 1782.

Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 62. (pituita.)

ECCRISIONUSI.

Ordo Sextus.

ALLOTRIOCHEZIA.*)

1) Varia.

*) Act. Helvet. I. p. 22. (lacerta aquatica viva.)
Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. IV. p. 72. (crines.)
Act. NC. Vol. I. p. 243. (massa cartilaginea.) II. Obs. 144. (larvae, insecta.) Obs. 195 (massa polyposa.) V. Obs. 126. (membranae enteromorphae.) Obs. 127. (annuli cartilaginiformes.) Obs. 142. (mus.) VI. Obs. 98 (bufones.)
N. Act. NC. Vol. I. Obs. 61. (ossea concrementa.) II. Obs. 31. (larvae, insecta.) II. Obs. 63. (viridia.) VII. Obs. 8. (pessus.)
Anino, Dissertazione &c. (lacertae aquaticae.)
Baldinger, N. Mag. IV B. p. 556. X B. p. 34. (hydatides.)
Bartholinus, Epist. p. 491. 503. (hydatides)
Borellus, Cent. I. Obs. 23. (vipera.) Cent. I. Obs. 29. (larvae, insecta.)

Bre

(Allotriochezia.)

Bresl. Samml. 1718. p. 533. (larvae, inſecta.) 1722. II. p. 570. (rana.) 1726. I. p. 290. II. p. 360. (lacertae.)

Calderwood in med. Comment. v. Edinb. IX B. I. p. 37. (larvae, inſecta.)

Delius, amoen. ac. Dec. III. n. 7. (ſanguis hircinus.) IV. n. 3. (larvae, inſecta.)

Dougall in med. Comm. v. Edinb. IX B. I. p. 93. (inteſtini portio.)

Devillaine in Journ. de Med. T. 37. (nuclei ceraſorum germinantes.)

Eph. NC. Dec. I. A. I. Obs. 147. (varia.)
A. II. Obs. 152. (globuli pingues.) Obs. 246. (glandulae.)
A. III. Obs. 311. (lacerta.) Obs. 109. (nuclei prunorum germinantes.)
A. VI & VII. Obs. 190. (vipera.)
A. IX & X. Obs. 142. (mus.) Obs. 165. (bufo.)
Dec. II. A. II. Obs. 182. (maſſae carneae.)
A. III. Obs. 187. (glandulae carnoſae.)
A. VII. Obs. 182. (arena.)

(Allotriochezia.)

Eph. NC. Dec. II. A. IX. Obs. 95. (ſerpens.)
Dec. III. A. I. Obs. 135. (ſerpens.)
A. II. Obs. 8. (mandibulae lucii piscis.)
A. III. Obs. 129. 190. (intestina.)
A. IV. Obs. 108. (arena.)
A. V & VI. Obs. 34. (membranae.) Obs. 177. (par intestini.)
A. IX & X. Obs. 119. (membranae.)
Cent. I & II. Obs. 91. (membranae.
Cent. III & IV. Obs. 163. (buſo.)
Cent. VI. Obs. 72. (ſerpentes vivi.
Cent. VII. Obs. 77. (cochleae.)
Cent. X. App. p. 454. (caseosa concrementa.)

Fabricius Hild. Cent. I. Obs. 31. (frustu corii post ſemestre.) IV. Obs. 40. (frust hepatis.) Obs. 47. (adeps.)

Fraenkische Samml. IV B. p. 65. (larvae, in secta.)

Hagendorn, Cent. II. Obs. 21. (glandulae.)

Journal de Medec. T. 44. p. 310. (hydatides.

Lentilius, Miscell. I. p. 293.

Mo

(Allotriochezia.)

(Allo-

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XXXI. Art. 5. 6. 7. (nigra.)

Musgrave in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 158. (hydatides.)

Nahuys in Verhandel. v. Vliessingen. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 511. (hydatides.)

Observat. med. curios. de excretione vermis, nunquam antea excreti. Wolfenb. 1723.

Paulini, Cent. I. Obs. 10. (apes.) Obs. 15. (globi, vermibus repleti.) II. Obs. 35. (globuli virides.) IV. Obs. 8. (cochleae & ſcarabaci.)

Percy, von Ausziehung fremder Koerper &c. p. 114. (globi.)

Plater, Observ. L. III. p. 657. (nigra.) p. 899. (ossicula deglutita, diu restantia.)

Rhodius, Cent. II. Obs. 89. (pus metastaticum.)

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 232. (hydatides.)

Salgues in Journ. de Med. T. 36. (intestinum caecum.)

Salmuth, Obs. Cent. II. Obs. 51. (larvae, insecta.) Obs. 93. III. Obs. 1. (bufones, lacertae.)

(Allotriochezia.)

2) Brephica. *)

Samml. med. Wahrn. VIII B. p. 193. IX B. p. 53. (intestina.) p. 197. (larvae, insecta.)

N. Samml. med. Wahrn. IV B. p. 394. (larvae, insecta.)

Schmalz, ſeltene Faelle p. 192. (intestinum.)

Schneider, chir. Gesch. (intestinum caecum.)

Scott in med. Comm. v. Edinb. V B. p. 196. (hydatides.)

Spindler, Observ. n. 45. (membraniforme.)

Timaeus, Cas. p. 134. (globi plùmbei deglutiti.) p. 120. (ſcarabaei ſolares.)

Tulpiûs, Obs. Med. L. III. cap. 18. 19. (adeps.)

Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 34. (metastatica.)

Valleriola, Obs. L. I. n. 10. (membranae.)

Velschius, Hecatost. II. Obs. 5. (ex mesenterii abscessu.)

Zeller, Diss. de molis virilibus mirabilibus. Tub. 1696.

*) Bartholinus, Ep. IV. p. 190. (ossicula.)

Büchner, Miscell. 1728. p. 809. (ſceleton.)

Edinb. Vers. V B. n. 39.

Eph.

Allotriochezia.)

Eph. NC. Dec. I. A. VIII. Obs. 58.

Fitzgerald in med. Comm. v. Edinb. VIII B. II. p. 42.

Giffar in Philos. Tranſact. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 183.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XLVIII. Art. 42.

Morley in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 243.

Percival in med. Comm. v. Edinb. II B. p. 76.

Schmalz, ſeltene Fälle. p. 27.

Simon in Philos. Trans. v. Leske Aus. Abh. III B. p. 99.

Smith in med. Comment. v. Edinb. V B. p. 337.

Tulpius, Observ. L. IV. cap. 40.

Winthrop in Philos. Trans. v. Leske. Auserl. Abh. III B. p. 98.

Zacut. Lus. Prax. admir. L. II. Obs. 157.

ECCRISIONUSI.

ORDO SEPTIMUS.

DYSCHEZIA.

A) Tenesmus.*)

1) Phlegmasiticus.**)

(Dys-

*) Bontius, de Med. Ind. cap. 5.
Camerarius, Diss. de tenesmo. Tub. 1693.
Ferrarius, L. IV. c. 10.
Galenus, de loc. aff. L. VI. c. 2.
Grüling, Cent. I. Obs. 33.
Histor. Morb. Uratisl. p. 199. 255.
Lentilius, Eteodrom. passim.
Loew, Apodix. cap. 61.
Oribasius, Synops. L. IX. c. 13.
la Rose, Diss. de tenesmo. Buda 1779.
Welsch, Hebammenbuch. p. 807.
Woyt, ſein ſelbst Erkenntn. c. 14.

**) Sagar, Tenesmus inflammatorius.

(Dyschezia.)

2) Dyſentericus. *)

3) Helcoticus. **)

4) Haemorrhoidalis. ***)

5) Syphiliticus. ****)

6) Helminthicus. †)

7) Bilioſus, Acathartus. ††)

8) Stypticus. †††)

(Dys-

*) Sauvages, Teneſmus dyſentericus.

**) Sauvages, Teneſmus Indicus?

--- --- ulceroſus.

--- --- a carcinomate.

--- --- orientalis:

Foreſtus, L. XXII. Obs. 43. (ulcus recti.)

***) Sauvages, Teneſmus haemorrhoidalis.

Juncker, Diſs. de teneſmo haemorrhoidali. Hal. 1744.

****) Sagar, Teneſmus venereus.

†) Sauvages, Teneſmus ab aſcaridibus.

††) Sauvages, Teneſmus ſpontaneus.

Foreſtus, L. XXII. Obs. 40-42.

Zimmermann, von der Ruhr. paſſim.

†††) Sauvages, Teneſmus a ſcybalis.

Mor-

(Dyschezia.)

9) Archoptoticus.

a) Travmaticus. *)

b) Entonicus.

α) Tićticus. **)

β) Stypticus & Diarrhoicus. ***)

γ) Dysuricus. ****)

δ) Anaboëticus. †)

c) Chalasticus. ††)

d) Helminthicus.

e) Drimyticus. †††)

(Dys-

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XXXI. Art. 27.

*) Sauvages, Exania travmatica.

**) Sauvages, Exania a dystocia.

***) Sauvages, Exania primaria.
Riedlin, Cent. III. Obs. 64. (ex diarrhoea.)

****) Sauvages, Exania a calculo.

†) Sauvages, Exania primaria.

††) Sauvages, Exania paralytica.

†††) Sauvages, Exania ab alvi fluxu.
Sagar, Exania fluxuaria.

(Dyschezia.)

10) Sympathicus, Spasticus.*)

11) Thlipticus. **)

B) Apragmon.

1) Asthenica.

2) Styptica. v. Stypsis.

Plures nempe ſpecies ſtypſeos incompletae tantummodo dyschezium cauſabuntur.

3) Scybaloglischrotica.

C) Perialgica.

*) Sauvages, Tenesmus a calculo vesicae. Forestus, L. XXII. Obs. 41. (psyxis.)

**) Sagar, Tenesmus gravidarum.

ECCRISIONUSI.

ORDO OCTAVUS.

STYPSIS.*) Cfr. ENTERITIS.

*) Act. NC. Vol. VII. Obs. 116. VIII. Obs. 99.
X. Obs. 14.

N. Act. NC. Vol. VII. Obs. 45.

Aëtius, Tetr. I. S. IV. c. 20.
--- Tetr. III. S. I. c. 15. 26.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. Hist. 40.
V. Hist. 40.
--- Act. Hafn. IV. Obs. 60. (habitualis innoxia.)

Baverius, Cons. p. 43. (cum tabe.)

Cowper in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 137.

Crato, Consil. VII. p. 51. 562.

Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 26. (contumacissima.)
A. IX & X. Obs. 53.
Dec. II. A. IX. Obs. 42. (habitualis.)

Eph.

Stypsis.)

(Styp-

Eph. NC. Dec. III. A. V & VI. App. p. 104. Cent. V & VI. Obs. 17.

Ferrarius, L. IV. c. 11.

Fiſcher, vom Alter. p. 216.

Foreſtus, L. XXI. Obs. 24.

Grüling, Cent. II. Obs. 75. 98. III. Obs. 55. V. Obs. 59. VI. Obs. 32. 79. VII. Obs. 45.

Lentilius, Miſcell. II. p. 515. (cum iſchuria.)

Loew, Apodix. cap. 57.

Ludwig, Diſs. de cauſsis obſtructionis alvinae. L. 1770. v. Bald. Ausz. I. p. 304.

Marcell. Don. L. IV. c. 10.

Med. Comm. v. Edinb. V B. p. 323.

Metzger, Diſs. de alvi conſtipatione. Tub. 1678.

Rhodius, Cent. II. Obs. 81. (24 dierum, innoxia.)

Salmuth, Cent. I. Obs. 24. (ſcybala per ſesquiannum retenta.) II. Obs. 98. III. Obs. 26.

Samml. med. Wahrn. IV B. p. 294. (biennis.)

N. Samml. med. Wahrn. I B. p. 423. (ſeptem annorum.)

Schenk,

(Stypsis.)

A) Ethica. Amelerica.

B) Aporica.

C) Apostrephica.

D) Blacodes.

E) Asthenica.

(Styp-

Schenk, L. III. Obs. 275. 276. (diuturnae.)

Schilling, Diss. de obstructione. Bas. 1675.

Schorer, Med. Peregrinant. p. 181.

Schurig, Chylologia. p. 617. (diuturnae.)

Sennert, Paralip. ad L. III. Med. Pr. n. 4.

Shermann in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 137.

Spindler, Obs. 46.

Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 55.

Timaeus, Cas. p. 126. 252.

--- Epist. p. 673. 868.

Voelter, p. 334. 383.

Wedel, Diss. de adstrictione alvi. Jen. 1710.

Welsch, Hebammenb. p. 799.

Woyt, ſein ſelbst Erkenntn. c. 14.

Zacut. Lus. Prax. adm. III. Obs. 101. (letalis.)

Zükert, Tischbuch. p. 341.

(Stypsis.)

F) Paraplegica, Paralytica. *)
Cfr. Paraplegia.

G) Evrysmatica.

H) Emphractica.

1) Coprotica.

a) Amyxodes.

b) Pharmattica. **) Cfr. Gasteralgia Toxica.

c) Glischrotica.

α) Acholica.

β) Cacocholica.

γ) Phlegmatica.

d) Synathroistica. ***)

(Styp-

*) Callisen in Act. Soc. Med. Hafn. II. (coli paralysis.)

**) Sitonus, Tract. 49. (post purgantia.)

***) Medical observations and Inquiries IV. n. 10. (ſcybala.)

Theden, N. Bemerk. II Th. p. 269. (letalis.)

Warren in med. Comm. X. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 664.

White, Cases &c. v. Aus. Abh. f. pr. Aerzte. I B. IV St. p. 169.

(Stypsis.)

e) Cacotrophica, & Idiosyncratica. *)

2) Exotica **) (ſaltem mora diuturna.)

(Styp-

*) Eph. NC. Dec. I. A. IX & X. Obs. 102. (caseus.)
Dec. II. A. V. Obs. 213. (melo.)

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 83. (cerevisia.)

**) Amyand in Philos. Trans. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 91. (acus crusta lapidea obducta.)

Barral in Journ. de Med. T. 50. (nuclei cerasorum.)

Bruns, Sendschreiben.

Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 74. (dens apri.)
Dec. II. A. IV. Obs. 98. (mercurius.)
A. X. Obs. 6. (annulus aureus.)
Dec. III. A. V & VI. Obs. 92. (acini.)
A. VII & VIII. App. p. 71 (pilulae.)
A. IX & X. Obs. 211. (lapilli cerasorum.)
Cent. VII. Obs. 19. (nuclei acacianum.)

Fielding in Philos. Transact. Vol. 67.

Marchettis, Obs. p. 161. (cauda porcina rect. intrusa.)

Wal-

(Stypsis.)

3) Helminthica.

4) Lithiastica.*)

I) Stenochorica.

1) Cacoplastica.

2) Oncodes.**)

3) Ecphymatica, Polyposa.***)

Walther, Thes. observ. n. 12. (nuclei cerasorum.)

Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 64. (nuclei cerasòrum post 6 menses decedentes.)

Younge in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 118.

*) Gooch in med. Comm. v. Edinb. II B. p. 373.

**) Gerard in med. Comm. v. Edinb. X B. II. p. 44.

Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 56.

***) Sauvages, Condyloma ſicus, thymus.
--- Marisca.

Sagar, Sarcoma ſicus ani.

Berlin. Samml. I. p. 223. (polyposa concretio in recto.)

Bloch, med. Bemerk. p. 124. (polyposa concretio in recto.)

(Stypsis.)

(Styp-

Bresl. Samml. 1722. II. p. 96. (jejunum angustatum.)

Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 98. (excrescentiae carneae in intestinis.)
Dec. II. A. VI. Obs. 159. (ſarcoma recti.)

Horn in Schmuker verm. Schr. I. p. 248.

Johnston in med. Comment. v. Edinb. V B. p. 323.

Morand, verm. Schriften. II B. (ſarcomata recti.)

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XXXI. Art. 7. (recti.) XXXII. Art. 6. (recti.)

Recueil periodique. II. p. 330. (tumor fungoſus in fine coli.)

Reil, Memorab. clin. medic. Vol. I. n. 3. (recti ſuperioris.)

Ruysch, Obs. 95. 96. (rectum coarctatum.)

N. Samml. med. Wahrn. III B. p. 26. (ſarcoma recti.) V B. p. 350. (polyposa concretio recti.)

Sherwen in Memoirs of the medic. Soc. of Lond. V. II. (ſcirrhus recti.)

(Stypsis.)

4) Lithiastica. v. Enteralgia.

5) Chondrogenes, Exallactica. *)

K) Thliptica.

1) Oncodes. **)

2) Splanchnica. ***)

3) Celica. Cfr. Enteritis.

4) Parisactica. ****)

5) Chordapsica. †)

(Styp-

*) Ballonius, Opp. I. p. 43.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XIII. Obs. 5. (ileum.)

Madder in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 87. (valvulae coli inclusus nucleus pruni.)

**) Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. III. p. 13.

Burggrav. med. Faelle. p. 232.

Leske, Aus. Abh. II B. p. 158.

***) Fabric. Hild. Cent. I. Obs. 51. (mesenterium.)

****) Eph. NC. Dec. I. A. I. Obs. 126.

Mursinna, Beobacht. I. p. 141.

†) Weikard, verm. Schr. II. p. 52.

(Stypsis.)

6) Metrica. *)

7) Cystica. **)

8) Colpica. ***)

6) Coccygexarthretica. ****)

L) Symphytica.

1) Enterocoelica. †)

(Styp-

*) Bader, Obs. n. 39. (ſcirrhus.)
Leske, Aus. Abh. I B. p. 61.

**) Marino in Mem. di Matem. e Fis. IV. v. Goett. Anz. 1789. p. 1906. (ſteatoma.)

***) Auszug aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 14. (placenta.)
Bayard, Append. ad Marquet ſur l'hydropisie. (pessus.)

****) Eph. NC. Dec. III. A. V & VI. Obs. 241.

†) Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Hist. 38. (ileon coalitum.)
Bonet, Sepulchr. L. III. S. XIII. Obs. 11.
Edinb. Vers. IV B. n. 31. (valvula coli.)
Eph. NC. Dec. II. A. VII. Obs. 139. (rectum.)
A. X. Obs. 163. (colon occlusum.)

Finck,

(Stypsis.)

2) Engisthica.

M) Asynechica.*)

N) Proctatretica.**)

Finck, Gallenkr. p. 280.

Rhodius, Cent. II. Obs. 82.

Schenk, L. III. Obs. 279. ex Dodonaeo. (recti.)

*) Eph. NC. Dec. III. A. III. Obs. 97. (caecum cum crassis non cohaerens.)

Fink, Gallenkrankh. p. 280. (tenuia cum crassis non cohaerentia.)

Leidenfrost. v. Fink. ib.

**) Hujus atresiae exempla in genere habent:

Act. NC. Vol. VIII. Obs. 24. IX. Obs. 11.

Bartholinus, Act. Hafn. I. Obs. 84.

Bertin in med. Comment. v. Edinb. IV B. p. 157.

Borellus, Cent. I. Obs. 77.

Edinb. Vers. IV B. n. 32.

Eph. NC. Dec. I. A. I. Obs. 11.
A. II. Obs. 22.
A. III. Obs. 257.
Dec. II. A. III. Obs. 112.
A. VI. Obs. 58.
A. VII. Obs. 8.

(Stypsis.)

(Styp-

Eph. NC. Dec. III. A. I. Obs. 123.
A. II. Obs. 50.
A. V & VI. Obs. 101. 282.
App. p. 92.
A. IX & X. Obs. 194.
Cent. III & IV. Obs. 193.

Fabric. ab aquap. De operat. chir. p. 100.

Gregory in Philos. Trans. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 160.

Mauriceau, ſur les malad. des femmes gr. I. p. 489.

Morgagni, De ſed. & cauſs. M. Ep. XXXII. A. 3. ſeq.

van Papendorp, Obs. de ano infantum imperforato. Diss. L. B. 1781.

Plater, Obs. L. III. p. 601.

Samml. med. Wahrnehm. VII B. p. 383. VIII B. p. 29.

N. Samml. med. Wahrn. III B. p. 55.

Schmalz, ſeltene Faelle. p. 33. 189.

Scultetus, Observ. n. 77.

Wedel, Diss. de atreſia. Jen. 1709.

Wright in med. Comment. v. Edinb. III B. p. 453.

(Stypsis.)

1) Hymenica.

2) Sarcomatica.

3) Symphytica, Syncretistica. *)

4) Saccodes. **)

5) Hodoplanica.

a) Cacoplastica. ***)

(Styp-

*) Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 257.

Heister, Wahrnehmungen.

Wrisberg, Diss. de pn. & raro intestini recti cum vesica coalitu, & inde pendente ani defectu. Goett. 1779. v. & Comm. Soc. Goett. ad anni 1778. P. I.

**) Beauregard in Journal de Medec. LXVI. (colon in ſaccum terminatum.)

Henkel, Anmerkungen.

Schaeffer & Armstrong, Kinderkrankheiten.

***) Act. NC. Vol. IX. Obs. 11.

Eph. NC. Dec. II. A. X. Obs. 159. (rectum in labia vulvae hians.)

Hochstetter in med. Wochenbl. 1780. n. 18. (rectum in urethram abiens.)

Kaltschmid, Diss. de raro casu, ubi inteſtinum rectum in vesicam insertum fuit. Jen. 1756.

(Stypsis.)

b) Dialytica. *) Cfr. Coprorrhoea.

O) Spastica. **)

P) Perialgica.

a) Enterica. ***)

b) Splanchnica.

c) Peritonaeica.

d) Myopathica.

Q) Dyspnoica.

*) N. Act. NC. Vol. II. Obs. 56. (colon perforatum.)

Fabric. Hild. Cent. I. Obs. 51.

Morand, verm. Schriften. II B.

**) Lorry, Hist. de la Soc. de Med. II. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. VI B. p. 174.

***) Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 77. (ulcus recti.)

ECCRI-

ECCRISIONUSI.

ORDO NONUS.

DIABETES.*)

*) In genere:

Sauvages, Diabetes legitimus.
--- --- anglicus.

N. Act. NC. Vol. II. Obs. 11.

Aëtius, Tetr. III. Serm. III. c. 1.

Augen. Hor. T. I. L. XII. Ep. 3.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 68.
--- Act. Hafn. I. Obs. 5.

Bierling, Medicus. p. 339.

Bresl. Samml. 1724. Jul. p. 97. (cum hemiplegia.)

Büchner, Miscell. 1730. p. 1076.

Cawley. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 112.

Conring, Diss. de diabete. Helmst. 1676.

Dolaeus, Epist. p. 220. (quotidie librae 18 lotii emissae.)

Dover, Legs. &c. p. 33.

Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 162. (ſpurius.)

Eph.

(Diabetes.)

(Dia-

Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 167. (ſpurius.)
Obs. 175. (per totam vitam.)
A. VIII. Obs. 26.
Dec. II. A. IX. Obs. 204.
A. X. Obs. 9. Obs. 155.
Dec. III. A. I. Obs. 101. (ſpurius.)
Cent. III & IV. Obs. 10. (periodicus.)

Fabric. Hild. Cent. V. Obs. 53.

Forestus, L. XXIV. Obs. 4.

Galenus, de loc. aff. L. VI. c. 3. 4.

Gatinaria. v. Haller B. MP. I. p. 465.

Goldhagen, Diss. diabetis indoles & medela. Hal. 1786.

Grüling, Cent. V. Obs. 87.

Henricius, (Mart.) Consilium de diabete. v. Haller Bibl. MP. II. p. 165.

Henriquez, Opp. III. p. 558.

Küffner, Diss. de diabete. Altd. 1703.

Lister. v. Morton.

Mann, Diss. de diabete. Èdinb. 1785.

Marcellus Don. L. IV. c. 27.

Metzger, Diss. de diabete. Tub. 1679.

Myers, Diss. Edinb. 1779.

Nico-

Diabetes.)

A) Symphoreticus.

1) Nephralgicus. *)

2) Orgasticus. **)

(Dia-

Nicolai, Diſs. de diabete. Jen. 1770.

Oribaſius, Synops. L. IX. c. 35. 36.

Oosterdyk in Harl. Abh. XII. v. Aus. Abh. f. pr. Aerzte. I B. II St. p. 179. (letalis.)

de Pré, Diſs. Erf. 1723.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 400.

Ruyſch, Obs. 13.

Salmuth, Cent. II. Obs. 53. (in ſebre maligna.)

Schenk, L. III. S. II. Obs. 162.

Trnka de Krzowitz de diabete. Vind. 1778.

Wedel, Diſs. Jen. 1717.

Woyt, ſein ſelbst Erkenntn. c. 14.

Zac. Luſit. Pr. adm. L. II. Obs. 71. (historia & cura.)

*) Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXIV. Obs. 8. XXVI. Obs. 2. 3. 5. (calculi.)

**) Augenius, Hor. T. II. Ep. 21.

Eph. NC. Dec. II. A. II. Obs. 122. (aromata.)

(Diabetes.)

3) Metastaticus. *)
4) Eccrisiischeticus.
5) Aphrodisiacus.
6) Toxicus & Pharmatticus. **)
7) Hyperaestheticus. ***)
8) Sympathicus.
a) Gastricus.

(Dia-

*) Weber, Observ. med. Fasc. I. p. 60. (ſcabies repulsa.)

**) Sauvages, Diabetes a vino.
Sagar, Diabetes medicamentosus.
Sauvages, Dysuria diabetica.
Act. NC. Vol. X. Obs. 52. (baccae juniperi.)
Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 198. (ſuccus betulae.)
Dec. II. A. VII. Obs. 86. (cantharides externe.)
Paulini, Cent. III. Obs. 58. (asparagi.)
Schenk, L. III. S. II. Obs. 163. 164. (cydonia lithontriptica.)
Tulpius, Obs. L. II. cap. 46.

***) Sauvages, Diabetes hystericus.

(Diabetes.)

b) Splanchnicus. *)

B) Anasisticus. **)

C) Plemmyricus.

a) Splanchnemphracticus.

b) Thlipticus. ***)

D) Atonicus. ****)

E) Blacodes.

F) Exallacticus. †)

G) Hydrocatarrhophicus. ††)

(Dia-

*) Camerarius, Diſs. de diabete hypochondriacorum periodico. Tub. 1696.

**) Schenk, L. III. S. II. Obs. 169. (equitatio.)

***) Sauvages, Diabetes artificialis.

****) Brisbane, Select. Cases. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. I B. II St. p. 127.

†) Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXVI. Obs. 1. (renes flaccidi, decolores.)

Gooch, practical Treatise I. p. 417. (arteriae oſſificatae ſuper hydatidem in rene decurrentes.)

††) Darwin. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. VI B. p. 254.

Kra-

(Diabetes.)

H) Cacochymicus.

1) Atrabilarius.

2) Hydroticus. *)

3) Catalyticus.

4) Arthriticus. **)

Krazenstein, Theoria fluxus diabetici. Hal. 1746.

*) Sauvages, Diabetes febricosus.

**) Sauvages, Diabetes arthriticus.

ECCRI-

ECCRISIONUSI.

ORDO DECIMUS.

URACRATIA.*)

(Ura-

*) Aëtius, Tetrab. III. S. III. c. 24. 25.
Ballonius, Conſ. I. p. 104. III. p. 50. 53. 122.
Bartholinus, Act. Haſn. II. Obs. 109.
Bierling, Medicus. p. 338.
Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXVII. Obs. 2.
Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 88.
Dec. II. A. II. Obs. 129.
A. V. Obs. 139.
Fernelius, Conſil. LXII.
Ferrarius, L. IV. c. 17.
Fiſcher, vom Alter. p. 237.
Foreſtus, L. XXV. Obs. 21.
Grüling, Cent. III. Obs. 87. IV. Obs. 36. VI. Obs. 50. 68. 82. 83.
Haller in Nov. Comm. Goetting. VIII. n. 7.
Langius, Caſual. Opp. II. p. 258.
Loew, Apodix. cap. 64.

(Uracratia.)

A) Ethica.*)

B) Hyperplerotica.

C) Pathetica, Phantastica, Spastica.**)

D) Galactometastatica.***)

E) Lithiastica.****)

(Ura

Lotich. Cons. p. 391.

Marinelli, Medecine all' infirmitè delle Donn
L. I. c. 5. 12.

Mauriceau, I. p. 138. (gravidarum.)

Monro, Feldkrankh. p. 182.

Timaeus, Cas. p. 258.
--- Epist. p. 698.

Trotula, cap. 34.

Welsch. Hebammenb. p. 787.

*) Sauvages, Enuresis infantum.

**) Sauvages, Enuresis catamenialis.
Eph. NC. Dec. I. A. I. Obs. 134. (ex fon
lyrac.)

***) Sauvages, Enuresis a ſparganosi.
N. Samml. med. Wahrnehm. V B. p. 424.

****) Sauvages, Enuresis calculosa.
Eph. NC. Dec. II. A. VIII. Obs. 153.

(Uracratia.)

F) Proſtatica.*)

G) Atonica, Paralytica.**)

H) Anasistica.

1) Bechica.***)

2) Gelastica.****)

3) Cinetica.†)

(Ura-

*) Arnaud, Instructions &c. p. 138. (ſcirrhus proſtatae.)

**) Sauvages, Enureſis paralyticorum.

Bilguer, Wahrnehmungen. p. 516.

Eph. NC. Dec. I. A. IX & X. Obs. 100. (lapſus.)

Michaëlis in Richter chir. Bibl. V B. p. 112. (ex paraplegia ſcoliostica.)

Morand, verm. chir. Schr. II. (medulla ſpinalis laeſa.)

Theden, N. Bemerk. I Th. p. 111. II Th. p. 68.

***) Sauvages, Enureſis gravidarum.

Eph. NC. Dec. I. A. IX & X. Obs. 84.

****) Sauvages, Enureſis gravidarum.

†) Sauvages, Enureſis gravidarum.

(Uracratia.)

I) Cystica.

1) Stenochorica. *)

2) Thliptica.

3) Evrysmatica. **)

4) Acamptica.

5) Hyperaesthetica.

6) Erethistica.

a) Phlegmasitica.

b) Helcotica.

c) Darsica.

d) Herpetica.

e) Pharmattica. ***)

*) N. Act. NC. Vol. VIII. Obs. 41. (vesica callosa, cavum deletum.)

Chesneau, L. V. Obs. 30. (crassescens.)

Lieutaud, Histor. anatom. I. p. 296.

**) Zuber, Diss. de vesicae urinariae morbis. Argent. 1771. (fungus in collo vesicae.)

***) Dodonaeus, Observ. cap. 32. (ex vino.)

Lentilius, Miscell. I. p. 277. (ononis.)

ECCRI-

ECCRISIONUSI.

ORDO UNDECIMUS.

URORRHOEA.

A) Cacoplaſtica.*)
B) Exallactica.**)
C) Dialytica.
a) Biaſtica. Apocyeſtica.***)
(Uror-

*) Hiſtor. Morb. Uratiſlav. p. 384.
Huxham in Philos. Tranſact. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 175.
Ruyſch, Obſervat. n. 23.

**) Marcucci, v. Auswal für Wundärzte. I. p. 169. (corpus cartilagineum ad collum perforatum.)

***) Sauvages, Enureſis puerperarum.
Act. NC. Vol. I. Obs. 225. VI. Obs. 28.
Bartholinus, Ep. III. p. 83.
Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 325.

(Urorrhoea.)

b) Helcotica. *)

c) Syringica. **)

Grüling, Cent. VI. Obs. 49.

Hoffmann, Opp. Suppl. II. 2.

Horstius, Opp. II. p. 281.

Mauriceau, II. p. 63. 71. 477. App. p. 78.

Mitchell in med. Bemerkungen und Untersuchungen. VII. n. 15. (rupta vesica.)

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 329.

Salmuth, Cent. I. Observ. 39.

Seidelin, Diss. de incontinentia urinae e rupto collo vesicae in partu. Kopenh. 176

Timaeus, Cas. p. 231.

Voelter, Hebammensch. p. 306. 318.

Waldschmid, Epist. p. 98.

Stalpart van der Wiel, Cent. I. Observ. 8

*) Mauriceau ſur les maladies des femmes g II. p. 544.

Stoll, Praelect. I. p. 121. (ſphincter erosus.

Walther, Thes. Obs. n. 74. (ulceratio colli

**) Sauvages, Enuresis calculosa.

— — a fistula.

Acr

Urorrhoea.)

(Uror-

Acrel. I. p. 403. (per perinaeum, ex tumore critico.)

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 49. (ex inguine.) IV. Hist. 98. (ex ſcroto.)

--- Act. Hafn. II. Obs. 51. (ad os ſacrum.) III. Obs. 35. (per ſcrotum.)

Bauhinus, App. ad Rousseti Hysterot. p. 198. (per lumborum apostema.) p. 199. (per inguen.)

Dodonaeus, Observ. cap. 19. (intra peritonaeum.)

Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 204. (ad radicem penis.)

Fabr. Hild. Cent. VI. Obs. 58. (urachi fistula.)

Forestus, L. XXVI. Obs. 1. (ex abscessu in perinaeo.)

Hütter, Observ. 28. (ex vulnere lumbi.)

Koelpin in Actis Soc. Med. Havn. II.

Koester in Diss. Observ. anat. pathol. Regiom. 1787. v. Metzger Opusc. Fasc. I. p. 131. (per ſemur ex uretere.)

Marchettis, Observ. p. 113. (per inguen & ſcrotum, ſanata.)

(Urorrhoea.)

D) Diaspastica.*)

E) Chalastica.

F) Paralytica.**) Cfr. Uracratia.

de la Mettrie, Oevres p. 317. (per nates.)

Morand, verm. chirurg. Schriften. II.

Pasquinelli in Gazetta medica. v. Auswal für Wundärzte. I. p. 133.

Plater, Obs. L. III. p. 846. (ex perinaeo.) 848. (ex inguine.) 850. (ex regione lumborum.)

Schmalz, ſeltene Fälle. p. 43. (per apostema apertum ad anum.)

Tulpius, L. IV. c. 36. (per ſcrotum, deficiente urethra.)

Stalpart van der Wiel, Cent. II. Obs. 39.

*) Sauvages, Enuresis herniosorum.

**) Bilguer, Wahrnehm. p. 576.

Fabric. Hild. Cent. III. Obs. 56. (ex vertebrarum laesione congenita.)

Michaëlis in Richter chir. Bibl. V B. p. 112. (paraplegia ſcoliostica.)

Morand, verm. chir. Schr. II. (laesa medulla ſpinalis.)

ECCRI-

ECCRISIONUSI.

ORDO DUODECIMUS.

ENURESIS.

A) Cacoplaſtica. *)
B) Phallocryptica.
C) Acrobyſtica.
D) Celica. **)
E) Atonica.
  1) Aphrodiſiaca.
  2) Gerontica.

*) Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 86. (hypospadica.)

**) Histor. Morbor. Uratisl. p. 327.

E C C R I S I O N U S I.

ORDO DECIMUS TERTIUS.

UROPLANIA. Cfr. URORRHOEA.*)

A) Cacoplaſtica.**)

B) Dialytica, Helcotica, Archica..***)

(Uro-

*) Gmelin, Diſs. de viis urinae ordinariis & extraordinariis. Tub. 1753.

Schenk, L. III. Sect. II. Obs. 333. ſeq.

**) Riedlin, Cent. I. Obs. 39.

Veltkamp in Verhandelingen van Haarlem. XII. App. p. 21.

***) Albinus, Annot. acad. L. VII. cap. 13.

Benivenius, de abditis morborum cauſsis. v. Haller Bibl. M. Pr. I. p. 490.

Büchner, Misc. 1729. p. 266. (in haemorrhoidario, exeſis vesica & recto.)

Eph. NC. Cent. V & VI. Obs. 3.

Fabr. Hild. Cent. II. Obs. 65. (per ulcus ani.) V. Obs. 47.

Mar-

(Uroplania.)

C) Urachica. Omphalica *)

(Uro-

Marcellus Donatus, L. IV. c. 27. p. 497.

Morand, verm. chir. Schr. II B.

Morgagni, De ſed. & cauſ. Morb. Ep. XLII. Art. 46.

Paullini, Cent. III. Obs. 99.

Pechlin, L. I. Obs. 11.

Rhodius, Cent. II. Obs. 90. 91.

Richter, Chir. Bibl. IV B. p. 155.

*) N. Act. NC. Vol. VIII. Obs. 31.

Alix, Obſervationes chirurg. Faſcic. IV. (ex iſchuria.)

Berlin. Samml. II. p. 384.

Camerarius, Memorab. Cent. XIX. n. 87.

d'Auxiron in Journ. de Med. XXIV. p. 58.

Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 208.

Journal de Medecine LXVIII. p. 195. ſeq. (ex iſchuria.)

Mem. de Chirurgie de Paris. III. Hiſtoire n. 5. (per tempus.)

Petit Traité &c. Oevre poſthume Vol. III. p. 98.

(Uroplania.)

D) Symphoretica.*)

*) Eph. NC. Dec. II. A. X. Obs. 73. (per cutem.)
Dec. III. A. III. Obs. 68. (in ſcrotum effuſa.)
Cent. VIII. Obs. 35. (per funiculum umbilicalem.)
Cent. X. Obs. 50. (per os.)
Fabr. Hild. Cent. V. Obs. 47. (per vomitum.)
Paulini, Cent. I. Obs. 79. (per oculos.)

ECCRI-

ECCRISIONUSI.

ORDO DECIMUS QUARTUS:

PYURIA.*)

A) Nephrica.

(Pyu-

*) Act. NC. Vol. IV. Obs. 41.
Ballonius, Cons. II. p. 39.
Bartholinus, Act. Hafn. IV. Obs. 29.
Borellus, Cent. I. Obs. 17. (in peripnevmonia.)
Eph. NC. Cent. VIII. Obs. 47.
Fernelius, Consil. LVI. LXI.
Galenus, De loc. aff. L. VI. c. 4.
Lizzani, Historiae &c. n. 2.
Oribasius, Syn. L. IX. c. 27.
Ortica in Giornale di Med. I. v. Auswal für Wund. I. p. 240.
Plater, Observ. L. II. p. 476. (ex ulcere vesicae.) III. p. 819. (ex ulcere urethrae.)
Samml. med. Wahrnehm. IV B. p. 224.

(Pyuria.)

1) Helcotica. *)

B) Metastatica. **)

C) Ureterica.

D) Cystica.

1) Helcotica. ***)

(Pyu-

*) Sauvages, Haematuria purulenta.
--- Pyuria renalis.

Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 52.

**) Sauvages, Pyuria a corde.
--- --- a thorace.
--- --- mucosa.
--- --- lactea.
--- --- chylosa.
--- --- arthritica.
--- --- a mesenterio.

Borellus, Cent. I. Obs. 17. (in peripnevmonia.)

Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 35 (ex pectore.)

***) Sauvages, Pyuria veſicalis

Plater, Observ. L. II. p. 476.

(Pyuria.)

E) Urethrica.*)

*) Sauvages, Pyuria viscida.
Plater, Observ. L. III. p. 819.
Timaeus, Cas. p. 181.

ECCRI-

ECCRISIONUSI.

ORDO DECIMUS QUINTUS.

BLENNURIA. *)

A) Phlegmasitica. v. Nephritis, Cystitis, Urethritis.

B) Lithiastica.

C) Lagnevmica.

*) Bailheron, Journ. de Med. 1782. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. VIII B. p. 26.

Bald. N. Mag. VII B. p. 236. 504.

Erndtel. Warsov. Illustr. p. 242.

Gilbert in Journ. de Medec. LI. p. 507.

ECCRI-

ECCRISIONUSI.

Ordo Decimus Sextus.

ALLOTRIURIA.

A) Carphica, Zoica &c.*)

*) Act. NC. Vol. X. Obs. 38. (nucleus pruni per ulcus ex recto in vesicam penetrans.)

N. Act. NC. Vol. V. Obs. 5. (corpus ligneum.) Obs. 6. (ciborum reliquiae.)

Aëtius, Tetr. III. S. III. c. 31. (pili.)

Bald. N. Mag. II B. p. 248. (animalia ſingularia.)

Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. Hist. 72. (insecta.) VI. Hist. 99. (ferri fruſtum.)

--- Act. Hafn. II. Obs. 125. (pilula.)

--- Epist. III. p. 237. (lapides.) IV. p. 491. 501. (caruncula.)

Borellus, Cent. II. Obs. 5. (ossicula.)

Bresl. Samml. 1720. II. p. 554. (baccae juniperi.) 1722. p. 302. (vermis.) 1726. I. p. 355. (carunculae.)

(Allotriuria.)

Davies in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 188. (hydatides.)

Dresdener Magazin I. p. 108. (massa carneo-ſangninea.)

Eph. NC. Dec. I. A. I. Obs. 147. (insolita.)
A. II. Obs. 3. (ossicula.)
Obs. 168. (plumbum.)
A. III. Obs. 28. (vermiculi.)
A. IV & V. Obs. 53. (pili.)
Obs. 156. (vermes.)
A. VI & VII. Obs. 160. (polypus vivus.)
A. IX & X. Obs. 85. (globus plnmbeus.)
Dec. II. A. I. Obs. 77. (vermes.)
A. II. Obs. 176. (granula ſeminum.)
A. V. Obs. 228. (membrana.)
A. VI. Obs. 31. (vermes.)
A. VII. Obs. 79. (termites.)
Dec. III. A. I. Obs. 82. (larva.)
A. II. Obs. 150. (nuclei prunorum.)
A. III. Obs. 38. (frustula raphani.)

Eph.

Allotriuria.)

Eph. NC. Dec. III. A. III. Obs. 54. (varia, per fascinum.) Obs. 98. varia, per fascinum.) Obs. 117. (vermiculi.)
A. IV. Obs. 2. (vermes.) Obs. 64. (coagulum lapideum.)
A. V & VI. Obs. 103. (vermes vivi.) Obs. 123. (vermiculi.)
A. VII & VIII. Obs. 1. (grana hordei.) Obs. 53. (nuclei cerasorum.) *App.* p. 139. (taenia.)
A. IX & X. Obs. 127. (vermiculi.)
Cent. I & II. Obs. 43. (acicula prius deglutita.) Obs. 116. (erucae.)
Cent. III & IV. Obs. 59. (vermes.)
Cent. VIII. Obs. 99. (vermes.) Obs. 100. (vermiformia.)
Cent. X. Obs. 17. (globulus plumbeus.) Obs. 87. (verminosa.)

Fabr. Hild. Cent. I. Obs. 56. (vermiculi.) III. Obs. 72. (ſemen anisi, & acini alkekengi.) V. Obs. 50. (pili.) Obs. 51. (carbones, ſemen anisi.)

(Allotriuria.)

Fairfax in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 189. (globus deglutitus.)

Fielding in Memoirs of the Med. Soc. of Lond. II. Anh. n. 5. (hydatides.)

Finney in Mem. of the Med. Soc. of Lond. Vol. II. (hydatides.)

Galenus, De loc. aff. L. VI. c. 3. (ſubſtantia piloſa.)

Geſner, Beobacht. I. n. 9. (adeps.)

Hagendorn, Cent. II. Obs. 68. (vermes poſt variolas.)

Henckel, medic. und chirurg. Beobacht. und Abhandl. (larvae.)

Hiſtor. Morb. Uratiſlav. p. 262. (pili.)

Hollerius ad calcem L. I. de morb. internis. (margaritis ſimilia.)

Horſtius, Opp. II. p. 248. (pili.)

Klett, Diſs. de trichiaſi. Altd. 1703. (pili.)

Knight in Philos. Transact. v. Leske Auſer[l.] Abh. II B. p. 151. (pili.)

Lentilius, Eteodrom. p. 401. 403. (acini aliaque.)

Lettsom in Memoirs of the Med. Soc. of Lon-don. B. II. n. 3.

Le

Allotriuria.)

(Allo-

Levwenhoeck in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 191. (pili.)

Marcell. Don. L. II. c. 12. p. 221. (musca, quae prius in os involitaverat.) p. 224. (acus deglutita.) L. IV. c. 29. p. 502. ſeq. (capilli, grumi, hydatides, vermes, globuli gelatinosi.)

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XLII. Art. 6. 7. (vermes.)

Paulini, Cent. I. Obs. 71. II. Obs. 48. (majorana.) III. Obs. 1. (pediculi.) Obs. 49. (globulus plumbeus.) Obs. 75. (penna anserina.)

Pelargus, med. Jahrg. III. p. 249. (hydatides.)

Powell in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 154. (pili.)

Rahn, Briefwechs. I B. p. 471. (ingesta.)

Rhodius, Cent. III. Obs. 36. (lumbricus.) 37. (mercurius.)

Russel in medic. Observations and Enquiries III. n. 16. (hydatides.)

Samml. med. Wahrn. VI B. p. 110. (ossicula.)

N. Samml. med. Wahrn. II B. p. 103. (os deglutitum.) p. 340. (arista hordei.)

Schenk, L. III. S. II. Obs. 304. ſeq. (varia.)

(Allotriuria.)
B) Nephrica.*)
C) Parachromatica.**)

(Allo-

Tulpius, L. II. c. 49. 50. 51. (vermes, ver-
miculi.) 52. (pili.)

Turner in Philos. Transact. v. Leske Auser
Abh. II B. p. 150. (vermes.)

Werlhof, Opp. III. p. 770. (vermis.)

Stalpart van der Wiel, Cent. II. Obs. 18
(glans plumbea.)

Wochenblatt, medicinisches, 1781. n. 18
(exotica ab exulceratione recti & vesicae

Yonge in Philos. Transact. v. Leske Auser
Abh. I B. p. 191. 193. (pili, corpora ſolida

Zacut. Lusit. Prax. admir. L. II. Observ. 10
(musca.)

*) Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 227.
Dec. II. A. II. Obs. 83.
A. III. Obs. 76.
Dec. III. A. V & VI. Obs. 143.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 313.

**) Sauvages, Haematuria deceptiva.
--- --- ſpuria.

S.

Allotriuria.)

Sauvages, Haematuria lateritia.
--- --- nigra.
--- Pyuria nigra.
--- --- virescens.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXVIII. Observ. 7. 10.

Commentar. Bonon. VI. p. 60. (nigra.)

Nicolai, Programmata de urina viridi.

Schenk, L. III. S. II. Obs. 330. (nigra.)

ECCRISIONUSI.

Ordo Decimus Septimus.

DYSURIA.*)

*) Aëtius, Tetr. III. S. III. c. 19. ſeq.

Arcella, (Justinian) de ardore urinae & ſtillicidio. v. Haller Bibl. MP. II. p. 168.

Augen. Horat. T. I. L. IV. Ep. 2. L. XII. Ep. 3.

Ballonius, Cons. I. p. 99. III. p. 68.

Baverius, Cons. 70. 80.

Cartheuser, Diss. de ischuria & dysuria. Fr. ad V. 1750.

Crato, Cons. VI. p. 622. VII. p. 625.

Eberhard, Diss. de dysuria urethrali ſexus potioris. Jen. 1788.

Eph. NC. Dec. I. A. IV & V. Obs. 155. (cum penis retractione.)
A. IX & X. Obs. 113.
Dec. II. A. VI. Obs. 100. (cum pyuria.)
A. VII. Obs. 49.

Fabr

(Dysuria.)

(Dy-

Fabr. Hild. Cent. VI. Obs. 52.

Forestus, L. XXV. Obs. 8. 9. 34 - 39.

Fumanellus, (Ant.) de Dysuria. v. Haller Bibl. MP. II. p. 30. 31.

Grüling, Cent. I. Obs. 94. V. Obs. 17. 74.

Helwig, Observ. 125.

Hippocrates, περὶ παθῶν. p. 523. (tropi, facies plures.)

Lautenbach, Consil. mixt. Cons. 99 - 103.

Lentilius, Eteodrom. passim.

--- Miscell. I. p. 45.

Loew. Apodix. cap. 66. 67.

Lotich. Consil. 385.

Manardus, L. XIII. Ep. 2.

Marianus Sanctus, de ardore urinae & difficultate mejendi. v. Haller B. MP. II. p. 18.

Nicolai, Diss. de quibusdam excretionis urinae vitiis. Jen. 1774.

Plater, Quaest. 64.

Salmuth, Cent. III. Obs. 65. (cum pustulis femorum alternans.)

Timaeus, Cas. p. 256.

Wegelin, Diss. de Dysuria. Argent. 1779.

(Dysuria.)

A) Adynamica.

1) Dialytica.

2) Atonica.

3) Evrysmatica.

B) Actinobolos.

1) Ecphymatica. *)

2) Hypospadiaea.

3) Acrobystica.

C) Perialgica, Cystica & Urethrica.

1) Dialytica, Darsica, Biastica. **)

2) Phlegmasitica. ***)

(Dy-

*) Sauvages, Dysuria a caruncula.

**) Act. NC. Vol. X. Obs. 41. (mucus abrasus.)
Bang in Act. Soc. Med. Havn. I. (arrosa vesica.)
Eph. NC. Cent. VI. Obs. 66. (post repositionem herniae ineptam.)
Fabr. Hild. Cent. V. Obs. 61. (post herniae repositionem.)
Forestus, L. XXV. Obs. 33. (psora vesicae.)

***) Sauvages, Dysuria venerea.
--- --- arsura.
Eph. NC. Cent. VII. Obs. 67. (inflammatio colli.)

(Dysuria.)

3) Helcotica, Carcinomatosa. *)

4) Aphrodisiaca. **)

5) Stenochorica. ***)

(Dy-

*) Crato, Consil. III. p. 237.

Forestus, L. XXIV. Obs. 37. 39. (renum ulcus.)

Hornung, Cista. p. 493.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XLII. Art. 2. 4. ſeq. (renum vitia.) Ep. LXVI. Art. 2.

Ruysch, Obs. n. 18. (Stranguria ex ſcabie vesicae.)

N. Samml. med. Wahrnehm. VII B. p. 376.

Swertner in Richter chir. Bibl. V B. p. 551. (vesica in ſteatoma exulceratum mutata.)

Wegelin in Diss. de dysuria. Argent. 1779.

**) Sauvages, Dysuria neonympharum.

Eph. NC. Cent. I & II. Obs. 16.

***) Sauvages, Dysuria venerea.

le Cat in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. IV B. p. 90. (excrescentia ex orificio urethrae.)

Forestus, L. XXV. Obs. 2. 10. 26.

Len-

(Dysuria.)

6) Toxica & Pharmattica. *)

7) Zythica. **)

8) Exanthemischetica. ***)

(Dy-

Lentilius, Jatromnem. p. 142.

Morgagni, l. c. Ep. XLII. Art. 34. (vesica crassa.) Art. 36. 38. 39. 40.

Wegelin, Diss. de dysuria. (tubercula colli vesicae, arenulae.)

*) Sauvages, Dysuria rhachialgica.

Agustinus, Stranguria venerea, mercurii effectus.)

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Hist. 21. (cantharides.)

Fabric. Hild. Cent. VI. Obs. 53. (tragea calidissima.) Obs. 98. (cantharides.)

Percival med. Journ. IV. v. Aus. Abh. f. pr. Aerzte. X B. p. 211. (gummi guajacum.)

Timaeus, Cas. p. 327. (ex vesicatorio.)

**) Forestus, L. XXV. Obs. 2.

Riedlin, Cent. I. Obs. 86.

***) Sauvages, Dysuria herpetica.

Warburg, med. Beobacht. n. 5.

(Dysuria.)

9) Rhevmatica. *)

10) Arthritica. **)

11) Urodrimytica. ***)

12) Lithiastica. ****)

13) Phlegmatica. †)

14) Exotica. ††)

(Dy-

*) Alix, Observ. chir. Fascic. IV.

Lentin, Memorab. &c. p. 57.

**) Lentin, Beyträge &c.

Percival in Lond. med. Journ. IV. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. X B. p. 213.

Stoll, Rat. Med. P. V. p. 444.

***) Sauvages, Dysuria nephralgica.
--- --- primaria.

****) Sauvages, Dysuria calculosa.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXIV. Obs. 9.
Forestus, L. XXV. Obs. 7.

†) Bierling, Adversar. I. p. 166.

Grashuis, App. ad Colicam Pictonum.

van der Haar in Haarl. Abh. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. II B. II St. p. 47.

††) Büchner, Miscell. 1727. p. 733. (acus a puero, in urethram intrusa.)

(Dysuria.)

15) Zoica.*)

16) Spastica & Sympathica.**)

17) Thliptica.

a) Cyetica.***)

b) Colpica.****)

c) Oncodes.†)

(Dy-

*) Sauvages, Dysuria ab inſectis.

**) Sauvages, Dysuria hysterica.

--- --- nephralgica.

--- --- haemorrhoidalis.

--- --- ab hysteritide.

Eph. NC. Dec. II. A. I. Obs. 104.
Dec. III. A. II. Observ. 203. (vermes.)

Schroeder in Diss. Medicina flatuum. Marb. 1776.

Weerkampf, Diss. de ſtranguria. Altd. 1698. p. 8. (ex motu post pastum.)

***) Sauvages, Dysuria gravidarum.

Act. NC. Vol. II. Obs. 130.

Dionis, von Erzeugung des Menschen. p. 216.

****) Sauvages, Dysuria atretarum.

†) Eph. NC. Cent. I & II. Obs. 186.

Fues-

Dysuria.)

18) Cysto-Dysthetica. *)

19) Myopathica. **)

Fueslin in Act. Helvet. Vol. IV. p. 240. (ſcirrhus ad collum.)

Kantwell in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. für pr. Aerzte. II B. p. 158.

Marino in Memorie di Matemat. e Fisica. IV. v. Goett. Anz. 1789. p. 1906. (ſteatoma.)

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XXXIX. Art. 5. 6. (mesenterium.)

Zacut. Lus. Prax. adm. L. II. Obs. 10. (glandulae adjacentes ſiccae.)

*) Eph. NC. Dec. II. A. II. Obs. 177. (vesica ad omentum accreta.)

**) Bresl. Samml. III. Supplem. p. 113.

ECCRISIONUSI.

Ordo Decimus Octavus.

STRANGURIA.*)

(Stran-

*) Ballonius, Cons. III. p. 25. 82.
Eph. NC. Dec. III. A. IX & X. Obs. 184.
Fernelius, Consil. LIX.
Fischer, vom Alter. p. 240.
Forestus, L. XX. Obs. 1 - 6.
Galen. de loc. aff. L. VI. c. 4.
Grüling, Cent. II. Obs. 91. III. Obs. 86. 93.
Harvei, ars cur. morbos per exspectat. c. 8.
Histor. Morbor. Uratislav. p. 382.
Jawandt in Diss. Observ. quaed. pr. Goett. 1787.
Lapii, (Jo. Hier.) Diss. de curatione ſtranguriae contumacis-gonorrhoeam consequentis. Rom. 1751.
Lentilius, Jatromnem. p. 466.
Manardus, L. XII. Ep. 2.
Sebiz, Diss. de ſtranguria. Argent. 1657.

(Stranguria.)

A) Emphractica.

1) Polyposa. *)

2) Phlegmatica.

3) Lithiastica.

B) Stenochorica. ***)

C) Thliptica. ****)

D) Spastica.

E) Erethistica, Perialgica. Cfr. Dysuria.

*) Act. NC. Vol. I. Obs. 63.
Fabric. Hild. Cent. IV. Obs. 53.

**) Sauvages, Dysuria venerea.
Timaeus, Cas. p. 184.

***) Sauvages, Dysuria a cystocele.
--- --- ab hysteroloxia.

ECCRISIONUSI.

ORDO DECIMUS NONUS.

ISCHURIA. *)

*) Aëtius, Tetr. III. S. III. c. 21. 23.
Ballonius, Cons. III. p. 17. 82.
Bartholinus, Ep. IV. p. 91. (14 dierum.)
Bellacatus, (Aloys.) v. Haller Bibl. MP. II. p. 200. (22 hebdomadum.)
Bierling, Medicus. p. 340.
Chesneau, L. V. Obs. 1.
Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 176. (22 dierum.)
A. III. Obs. 39. (10 dierum.)
A. IV & V. Obs. 159.
A. VI & VII. Obs. 112. (11 dierum.)
A. IX & X. Obs. 78.
Dec. II. A. V. Obs. 26. (letalis.)
A. VI. Obs. 240. 241. (8. 12 dierum.)
Dec. III. A. V & VI. Obs. 12. Obs. 217.

Eph.

schuria.)

(Iſchu-

ph. NC. Cent. I & II. Obs. 134. (12 dierum.)
Cent. III & IV. Obs. 46.

abricius ab aquap. de oper. chir. p. 75.

errarius, L. IV. c. 18.

iſcher, vom Alter. p. 245.

oreſtus, L. XXV. Obs. 12. ſeq.

alenus, de loc. aff. L. I. c. 1. VI. c. 4.

rüling, Cent. II. Obs. 2. V. Obs. 88. ſeq. VII. Obs. 33.

Hauſerus, Diſs. de iſchuria. Bas. 1690.

Helwig, Obſerv. 115 - 117.

Hiſt. Morbor. Uratiſl. p. 351.

Holzhauſen, Diſs. de urinae ſuppreſſione vera.

Horſt. Opp. II. p. 242.

Huth, Diſs. de iſchuria. Altd. 1703.

entilius, Eteodrom. p. 701. 705.

oew, Apodix. cap. 65.

otich. Conſil. p. 386.

udwig, Adverſar. II. P. 4.

Marcellus Don. L. IV. c. 27. 28. p. 495. (ſex menſium.)

(Ischuria.)

A) Angiica & Nephrica.

1) Dialytica. *)

(Isch

Med. Comm. v. Edinb. V B. p. 475.

Meibom, Diſſert. de ſuppreſſione urin Helmst. 1676.

Monro, Feldkrankh. p. 185.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XLI.

Nicolai, Diſs. de quibusdam excretionis u nae vitiis. Jen. 1764.

Nordmann, Diſs. de iſchuria gravidarum. gent. 1758.

Paullini, Cent. II. Obs. 26. (habitualis inno

Cent. IV. Obs. 100. (letalis.)

Petit Traité &c.

Rhodius, Cent. III. Obs. 28. (15 dierum.)

Schorer, Medic. Peregrinantium. p. 176.

Voelter. p. 334.

Wagner, Diſs. de iſchuria veſicali & ves paracenteſi. Argent. 1779.

Woyt, ſein ſelbst Erkenntn. c. 14.

*) Sagar, Iſchuria travmatica.

ſchuria.)

2) Exallactica.*)

3) Aporica.

4) Apostrephica. **)

5) Blacodes.

6) Paralytica. ***)

7) Spastica, Erethistica.

a) Pharmattica. (ex parte ad cyſticas.****)

b) Drimytica.†)

c) Sympathica.

(Iſchu-

Chesneau, L. III. c. 9. Obs. 2.
Eph. NC. Dec. I. A. IX & X. Obs. 179.
Fraenkiſche Samml. V. p. 178.

*) Sauvages, Iſchuria ſuppleta.

**) Sauvages, Iſchuria nephroplegica.

***) Sagar, Iſchuria medicamentoſa.
Eph. NC. Cent. VIII. Obs. 84. (buſo.)
Fabric. Hild. Cent. V. Obs. 59.
Eph. NC. Dec. III. A. IV. Obs. 126.
Rahn, Briefwechsel. I B. p. 253. (arthritis.)

(Ischuria.)

α) Gastrica & Splanohnica. *)

β) Harmonica.

8) Phlegmasitica. **)

9) Emphractica.

a) Haematica, Plethorica. ***)

b) Pachyaemica, Atrabilaria.

c) Phlegmatica. ****)

d) Thromboides. †)

(Ischu-

*) Sauvages, Ischuria nephrospastica.

Stevenson in Lond. med. Journ. 1788 P. IV.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 143. (bilis.)

**) Sauvages, Ischuria nephritica.

--- --- lunatica.?

Eph. NC. Dec. II. A. IX. Obs. 163. (e lapsu.)

Dec. III. A. IV. Obs. 60. (ſpha celus.)

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XLI. Art. 1

***) Sauvages, Ischuria renalis a plethora.

****) Sauvages, Ischuria nephrophlegmatica.

†) Sauvages, Ischuria nephrotromboides.

(Ischuria.)

e) Pyica. *)

f) Lithiastica. Cfr. Cystica Lithiastica. **)

g) Hydatidosa. ***)

h) Helminthica. ****)

10) Scirrhosa.

11) Thliptica.

a) Splanchnica.

b) Oncodes.

c) Coprotica.

d) Hydropica.

(Ischu-

*) Sauvages, Ischuria nephropyica.

Lysons in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. V B. p. 216.

**) Sauvages, Ischuria a renum calculo.

Dodonaeus, Observ. cap. 30.

Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 23.
Cent. VI. Obs. 56.

Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 51.

***) Lettsom in Mem. of the Med. Soc. of London. Vol. II.

****) Sauvages, Ischuria nephrelmintica.

(Ischuria.)

B) Ureterica.)

1) Urocleptica.

a) Cacoplastica.

b) Dialytica.

2) Emphractica. *)

a) Phlegmatica. **)

b) Pyica. ***)

c) Thrombodes. ****)

d) Lithiastica. †)

(Ischu-

*) Spindler, Observ. n. 57.

**) Sauvages, Ischuria uretero-phlegmatica.
Fink, Gallenkrankh. p. 264.

***) Sauvages, Ischuria uretero-pyica.

****) Sauvages, Ischuria uretero-thromboides.
Spindler, Observat. n. 59.

†) Sauvages, Ischuria uretero-lithica.
Act. NC. Vol. I. Obs. 109.
Bartholinus, Epist. III. p. 433. IV. p. 79.
Edinb. Vers. V B. n. 68.
Eph. NC. Dec. III. A. III. Obs. 72.
A. IX & X. Obs. 95.

Hel-

Iſchuria.)

e) Helminthica.

3) Stenochorica.

a) Ecphymatica.

b) Exallactica. *)

4) Thliptica. **)

a) Physconica. ***)

b) Oncodes.

5) Spastica.

6) Phlegmasitica. ****)

7) Blacodes.

8) Synizestica?

(Iſchu-

Helwig, Observ. n. 111. (ſabulum.)

Meckren, Observ. med. chir. c. 45.

Paraeus, L. XXIV. c. 19.

Ruysch, Observ. n. 15.

Zacut. Lus. Prax. Hist. L. VIII. Obs. 58. (gypsea materies.)

*) Edinb. Vers. II B. n. 31.

Stoerk, Annot. Med. II. p. 253.

**) Eph. NC. Dec. I. A. IV & V. Obs. 64.

***) Bader, Observ. n. 39. (ex utero ſcirrhoso.)

****) Sauvages, Iſchuria ureterica.

(Ischuria.)

9) Symphytica.*)

10) Anastrophica.**)

C) Cystica.

1) Urocleptica.

a) Cacoplastica.***)

b) Dialytica.****)

(Ischu-

*) Sauvages, Ischuria ureterostomatica.
Rollin, Erzaehlungen.
Stoerk, Annus. Med. II. p. 253.

**) Sauvages, Ischuria ureterostomatica.

***) Hist. Morb. Uratislav. p. 384.
Huxham in Phil. Transact. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 175.
Ruysch, Observ. n. 23.

****) Acrel, chir. Vorf. III Abth. n. 26.
Act. NC. Vol. VII. Obs. 123.
Bresl. Samml. 1719. II. p. 618.
Eph. NC. Dec. III. A. V & VI. Obs. 132.
Cent. VII & VIII. Obs. 30.
Cent. IX. Obs. 47.
Ploucquet, Diss. de ischuria cystica. p. 5. Tub. 1790.
Tulpius, Observ. L. III. cap. 2.

(Ischuria.)

2) Emphractica.

a) Lithiastica. *) (ex parte nephricae &c.)

b) Phlegmatica. **)

(Ischu-

*) Sauvages, Ischuria cystolithica.

Bader, Observ. n. 5.

Bresl. Samml. 1720. p. 219. 571.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXIV. Obs. 1. 2.

Edinb. Vers. II B. n. 31.

Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 30.

Dec. III. A. III. Obs. 93.

A. IX & X. Obs. 90.

Forestus, L. XXV. Obs. 13. 19.

Lieutaud in Journal de Medec. XXI. p. 349.

Med. Comment. v. Edinb. VI B.

Pamard in Journal de Medecine XXIII. p. 421.

Riedlin, Cent. III. Obs. 5.

Schenk, L. III. S. II. Obs. 239.

Wegelin in Diss. de dysuria. Argent. 1729.

Werlhof, Opp. III. p. 701.

**) Sauvages, Ischuria cystophlegmatica.

Finck, Gallenkr. p. 264.

(Ischuria.)

c) Pyica. *)

d) Thromboides. **)

e) Helminthica, Zoica. ***)

f) Exotica. ****)

g) Hymenica. †)

h) Parisactica. ††)

(Ischu-

*) Sauvages, Ischuria cystopyica.

**) Sauvages, Ischuria cystothromboides.
Galenus, De loc. aff. L. VI. cap. 5.
Paulus, aegineta de re med. L. VI. c. 59.
Timaeus, Cas. p. 180.
Zacut. Lus. Prax. admir. L. II. Obs. 63. Prax. Histor. L. VII. Obs. 6.

***) Acrel, chir. Vorf. III B. n. 25.
Bresl. Samml. 1718. I. p. 212.
Eph. NC. Dec. II. A. I. Obs. 77.
Timaeus, Cas. p. 174.

****) Act. NC. Vol. IV. Obs. 24. (candela.)
Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XLII. passim. (acus crinales.)

†) Koch, Diss. Affectus rarissimus &c. L. B. 1738.

††) Sauvages, Exocyste.

(Iſchuria.)

3) Stenochorica.

a) Angievryſmatica. *)

b) Phlegmaſitica. **)

c) Apoſtematoſa. ***)

d) Phymatica. ****)

(Iſchu-

*) Sauvages, poſt ſpec. 29.

Act. NC. Vol. II. Obs. 57. (plethorica.)

**) Sauvages, Iſchuria cyſtitica.

Act. NC. Vol. IX. Obs. 36.

***) Eph. NC. Dec. II. A. IX. Obs. 216. (apoſtema ſuctione penis apertum.)

Fabric. Hild. Cent. II. Obs. 65. Cent. III. Obs. 66. (ſine febre & dolore.)

Helwig, Obs. 124.

Lanzani, L. I. p. 107.

Severinus, de recond. abſc. nat. L. IV. c. 35.

****) Sauvages, poſt ſpec. 29.

Acrel, chir. Vorſ. II. n. 24.

Act. NC. Vol. VIII. Obs. 89.

N. Act. NC. Vol. I. Obs. 37.

Augenius, Hor. Epiſt. T. II. n. 54.

Bar-

(Ischuria.)

e) Tylotica.*)

(Ischu-

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 52.

Edinb. Vers. V B. n. 71.

Eph. NC. Dec. II. A. II. Obs. 114.
Cent. VIII. Obs. 38.

Fabric. ab aquap. Opp. L. III. cap. 16.

Ferrius, de caruncula ſive callo, quae cervici vesicae innascuntur. v. Uffenbach Coll. Script. chir.

Morgagni, de ſ. & c. M. Ep. XLI. Art. 18.

Warner in Phil. Transact. v. Leske Aus. Abh. III B. p. 87.

Wegelin, Diss. de dysuria.

Zacut. Lus. Prax. adm. L. II. Obs. 64.

Zuber, Diss. de vesicae urinariae malis. Argent. 1771.

*) Sauvages, post. ſpec. 29.

N. Edinb. Vers. III B. n. 21.

Eph. NC. Dec. II. A. II. Obs. 114.
A. V. Obs. 33.
A. X. Obs. 113.
Dec. III. A. II. Obs. 60.

Mor-

(Ischuria.)

f) Chondrogenes. *)

g) Scirrhoſa. **)

h) Steatomatica. ***)

i) Lithiaſtica. ****)

k) Hydropica. †)

4) Symphytica.

5) Thliptica.

a) Aſcitica.

(Iſchu-

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XL. Art. 4. (ex lithiaſi.)

Rhodius, Cent. III. Obs. 26.

Ruyſch, Obſerv. 89. (ex calculo.)

Tyſon in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 186.

Wegelin in Diss. de dyſuria. Argent. 1779.

*) Mem. de Paris 1770. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. II B. III St. p. 92.

**) Eph. NC. Dec. II. A. V. Obs. 33.

***) Swertner in Richter chir. Bibl. V B. p. 551.

****) Sauvages, poſt ſpec. 29.

†) Theden, N. Bemerk. II Th. p. 78. (inter membranas disjunctas aqua.)

(Ischuria.)

b) Mesaraica. *)

c) Brephica. **)

d) Archica.

α) Plerotica. ***)

β) Oncodes, Apostematica.

γ) Ptotica.

e) Metaxarchica.

α) Oncodes. ****)

(Ischu-

*) Brady in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. V B. p. 139.

**) Bromfield in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 182. (foetus extrauterinus.)

***) Sauvages, Ischuria cystoproctica.

Dodonaeus, Observ. cap. 31.

Finck, Gallenkrankh. p. 267.

London, medic. Journ. 1786. v. Goett. Anz. 1786. p. 1116.

****) Sauvages, post. ſpec. 29.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 23. (ſteatoma.)

Cullen in medic. Bemerk. und Unters. VII. n. 10. (hydatis.)

Eph.

(Iſchuria.)

β) Pyica. *)

f) Metrica.

α) Evrysmatica.

1) Cyetica. **)

2) Haematica.

3) Hydropica.

(Iſchu-

Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 167. (apoſtema.) Dec. II. A. II. Obs. 114.

Hill, Caſes. v. med. Comm. v. Edinb. I B. p. 148. (hydatis.)

Home, klin. Vers. p. 315. (ſcirrhus.)

*) Manget in Med. Comm. v. Edinb. I B. p. 354.

**) Sauvages, Iſchuria hyſterocyſtica. (etiam quoad ſequentes ſubſpecies.)

Cheſton, Beobacht. v. Richter chir. Bibl. V B. p. 674. (cyſtis bifariam diviſa per uterum gravidum.)

Hiſt. Morb. Uratiſl. p. 198.

Mauriceau, ſur les malad. des f. gr. I. p. 138.

Nordmann, Diſs. de iſchuria gravidarum. Argent. 1758.

(Ischuria.)

4) Pnevmatica. *)
5) Lithiastica. **)
6) Polyposa.
7) Mazica.
β) Scirrhosa. ***)
γ) Loxica. ****)
δ) Camptica. †)

(Ischu-

*) Hippocrates, de morb. mul. L. II. p. 658.

**) Eph. NC. Dec. I. A. IV & V. Obs. 65.

***) Cheston, Beobacht. v. Richter chir. Bibl. V B. p. 673.

****) Aëtius, Tetrab. IV. Serm. IV. cap. 77.
Hippocrates, de morb. mul. p. 654.

†) Aëtius, Tetrab. IV. Serm. IV. cap. 77.
Cheston, medical communications II. n. 2. (reversio.)
Desgranges in Journal de Medecine. LIX. p. 36. (procumbens.)
Dussaussoy in Journal de Medec. LXVII. p. 283. (reversio.)

Hip-

(Ischuria.)

ε) Anastrophica. Cfr. Metralgia.

ζ) Ptotica. *)

η) Celica.

g) Colpica.

α) Evrysmatica.

1) Haematica. **)

(Ischu-

Hippocrates, de morb. mul. p. 647.

Hunter, medic. Observ. and Inquir. Vol. V. & med. Comm. v. Edinb. IV B. p. 167.

Journal für Geburtshelfer. I. 4. (reversio.)

Mercatus, de morb. mul. L. II. cap. 12.

Mercurialis, de morb. mul. L. IV. cap. 21.

Moschion, de morb. mul. L. II. cap. 5.

Richter, chir. Bibl. IV B. p. 236. V B. p. 680.

Saxtorph in Collect. Soc. Med. Havn. II.

Wanters in Journal de Medecine &c. LV. p. 323. (conversio.) LVIII. p. 337. (conversio.)

*) Act. NC. Vol. IV. Obs. 20.

Hagen in Schmuker verm. Schr. III B. p. 222.

Riedlin, Observ. Cent. I. n. 45.

**) Sauvages, Ischuria atretarum.

(Iſchuria.)

2) Tictica.
3) Mazica.
4) Exotica.
5) Ptotica. *)

h) Spermatocyſtica. **)
i) Celica. ***)
k) Diaſpaſtica.
l) Anaſtrophica. †)

(Iſchu-

Amyand in Philos. Tranſact. v. Leske Aus Abh. II B. p. 157.

Birnſtiel in Bald. N. Mag. X B. p. 325.

Dolignon in Journal de Medecine LXIV. p. 252.

Magnan in Hiſtoire de la Soc. R. de Medecine ann. 1776. p. 286.

*) Block in Schmuker verm. Schr. III B. p. 116.
Eph. NC. Dec. III. A. IX & X. Obs. 4.
Hagen in Schmuker verm. Schr. II B. p. 222.

**) Sauvages, poſt ſpec. 29.

***) Sauvages, Iſchuria ectopocyſtica:
Richter, von Brüchen. II B. p. 256.

†) Sauvages, poſt ſpec. 29.

(Ischuria.)

6) Spastica. *)

a) Hyperaesthetica. **)

b) Pathetica.

c) Hyperplerotica. ***)

d) Rhevmatica. †)

e) Arthritica. ††)

(Ischu-

*) Act. NC. Vol. V. Obs. 122.
Eph. NC. Dec. II. A. III. Obs. 185.

**) Sauvages, Ischuria cystospastica.
Pomme, von Nervenkrankheiten. p. 164.
Samml. med. Wahrn. IV B. p. 290.

***) Sauvages, Ischuria polyurica.
Eph. NC. Dec. III. A. V & VI. App. p. 102.
Erastus, de caussa continent. p. 32.
Forestus, L. XXV. n. 14.
Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XLI. A. 18.
Schenk, L. III. S. II. Obs. 243.

†) Snowden in Lond. med. Journ. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 5.

††) Petersen, Diss. de ischuria ex materia podagroica ad vesicam versa. Arg. 1772.
Rahn, med. Briefwechsel I B. p. 153.

(Ischuria.)

f) Scorbutica.

g) Syphilitica. *)

h) Exanthemischetica. **) (ex parte ad Phlegmasiticam.)

i) Urica.

k) Pharmattica, Toxica. ***)

l) Tychaea, Cacotrophica. ****)

m) Sympathica.

α) Gastrica. †)

(Ischu-

*) Schwediauer, Beobacht. p. 98.

**) N. Act. NC. Vol. V. Obs. 68. (tinea.)
Morgagni, l. c. Ep. XLI. Art. 4. ſeq. (ſcabies.)
Snowden, l. c. p. 5.

***) Eph. NC. Cent. VIII. Obs. 84. (bufo.)

****) Fabric. Hild. Cent. II. Obs. 65. IV. Obs. 52
(vinum recens.)
Riedlin, Cent. III. c. 24. (cerevisia.)

†) Act. Helvet. Vol. V. p. 179. (bilis viscida.)
Grashuis, App. ad Tent. de colica pictonum p. 25. (ex colica.)
Sarcone, Krankheiten von Neapel. III. p. 13
(ex meteorismo.)
Stoll, Rat. Med. P. II. p. 143. (bilis.)

(Iſchuria.)

β) Dyſenterica.

γ) Splanchnica. *)

7) Paralytica, Anaeſthetica. **)

8) Encephalopathica. ***)

9) Perialgica.

D) Urethrica.

1) Urocleptica.

(Iſchu-

*) Fabric. Hild. Cent. II. Obs. 81. (hernia.)

**) Sauvages, Iſchuria cyſtoplegica.

de Cazeles, N. Samml. auserl. Wahrnehm. II B. p. 411.

Chavaſſe, Lond. med. Journ. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 38.

Eph. NC. Dec. II. A. IX. Obs. 163. (ex lapsu.)

Cent. I & II. Obs. 165.

Fabr. Hild. Cent. III. Obs. 66. (lapsus.)

Morand, verm. Schr. II. (medulla ſpinalis laesa.)

Pringle in Edinb. Vers. II B. n. 32.

***) Morgagni, l. c. Ep. LVI. Art. 12.

Stoll, Praelect. I. p. 368.

(Ischuria.)

a) Dialytica.*)

b) Cacoplastica.

c) Emphractica, uti in Cystica.**)

(Ischu-

*) Sauvages, Ischuria ab urethrae ruptura, in ſcrotum hiante.)

**) Sauvages, Ischuria urethrolithica.
--- --- urethrophlegmatica.
--- --- urethrothromboides.
--- --- urethropyica.
--- --- urethrohymenodes.
--- --- urethrelminthica.

Act. NC. Vol. III. Obs. 55.

Andreé in medic. Bemerk. und Untersuchungen VI. n. 32. (membrana, obstruens.)

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXIV. Obs. 11. (tophus.) Obs. 14. (calculus.) Obs. 7. App. (erosio vasorum urinariorum.)

Coste in Journal de Medecine &c. XXVI. p. 240. (ſaba immissa.)

Eberhard, Diss. de dysuria & ischuria urethrali ſexus potioris. Hal. 1788.

Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 36. (calculus.)
A. VIII. Obs. 89. (ſabulum.)

Eph.

(Iſchuria.)

3) Stenochorica*), uti in cyſtica.

(Iſchu-

Eph. NC. Cent. V & VI. Obs. 53. (calculus.)

Foreſtus, L. XXV. Obs. 15. 20. (humor limoſus, grumus ſanguinis.)

Helwig, Obſerv. n. 134. (calculus.)

Martin in Journ. de Medecine &c. XXIII. p. 266. (calculus.)

N. Samml. med. Wahrn. III B. p. 49. (vermis.)

Sandifort, Obſerv. anat. pathol. III. n. 3. (calculus.)

Zacut. Luſit. Prax. admir. L. II. Obs. 66 - 68. (calculi.)

*) Sagar, Sarcoma caruncula urethrae.

Sauvages, Iſchuria urethritica.

--- --- carunculoſa.

Eph. NC. Cent. III & IV. Obs. 143. (ex phallorrhoea inveterata.)

Fabric. Hild. Cent. I. Obs. 79. (abſceſſus.)

Fort critical Inquiry into the ancient and modern manner of treating the Diſcaſes of urethra.

(Iſchuria.)

4) Synectica.

5) Symphytica, Atretica. *)

6) Thliptica.

a) Oncodes. (Proſtatica. **)

(Iſchu-

Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 88. (ulceroſa in foemina.) Cent. II. Obs. 40. (carunculae.)

*) Sauvages, Iſchuria aſpadialis.

Eph. NC. Dec. II. A. X. Obs. 75.

Fabric. ab aquap. de oper. chir. p. 84.

Roonhuyſen, Heilcuren. II. n. 1. p. 106. (in muliere.)

**) Act. NC. Vol. I. Obs. 163. 164. (tumor proſtatae.) Obs. 201. (tumor glanduloſus.)

N. Act. NC. Vol. III. App. p. 365. (proſtatae fungoſitas, abſceſſus.)

Bader, Obſerv. n. 27. (abſceſſus proſtatae.)

Bonet, Sep. L. III. S. XXV. Obs. 17. (ſcirrhus.)

Eph. NC. Dec. II. A. V. Obs. 135.
Dec. III. A. IX & X. Obs. 148.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XLI. Art. 6. 13. 17. Ep. LXVI. Art. 5. ſeq.

Petit

(Ischuria.)

b) Perinaeica. *)

c) Phallanevrysmatica. **)

d) Paraphimotica.

e) Spastica.

7) Aphrodisiaca. ***)

E) Acrobystica.

1) Phimotica, ****)

(Iſchu-

Petit Traité &c. Oevre posthume III. p. 20.

Rhodius, Cent. III. Obs. 27. (calculus pro-ſtatae.)

Sandifort, Exexcit. acad. L. II. p. 109. (ſcirrhus prostatae.)

Vogel, (S. G.) Beobachtungen. n. 26. (ſcirrhus prostatae.)

Ware in Mem. of the med. Soc. of Lond. Vol. II. n. 30.

*) Sauvages, Ischuria perinaealis.

la Croix in Journal de Medec. L. p. 39.

Fabric. Hild. Cent. V. Obs. 64. (inflammatio.)

**) Trye in Medical communications II. n. 17. (ruptura.)

***) Ballonius, Opp. I. p. 116. (ex coitu.)

****) Sauvages, Ischuria phimosica.

(Ischuria.)

2) Hydropica.

3) Symphytica. *)

F) Cryptophallica. **)

G) Phallanastrophica. ***)

*) Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXIV. Obs. 15. (praeputium glandi accretum.)

**) Sauvages, Ischuria cryptopenica.

***) Sauvages, post ſpec. 44.
Sagar, Ischuria torticolis.

ECCRI-

ECCRISIONUSI.

ORDO VIGESIMUS.

HIDROSIS.

A) Plethorica, Orgastica.*)

B) Symphoretica.

1) Epischetica.

2) Pyretica, Critica.**)

3) Alysmodes.

C) Atonica.

D) Atrabilaria.

E) Catalytica, Texica.***)

(Hi-

*) Sauvages, Ephidrosis ſpontanea.
--- --- a ſaburra.

**) Sauvages, Ephidrosis febrilis.
--- --- febricosa.

***) Sauvages, Ephidrosis ſcorbutica.
--- --- ſyncoptica.
--- --- hectica.
--- --- cruenta.

Bal-

(Hidrosis.)

F) Drimytica.*)

Baldinger, N. Mag. I B. p. 495.

de Haen, Rat. Med. XII. c. 6. § 6.

*) Sauvages, Ephidrosis exanthematum.

--- --- lactea.

--- --- urinosa.

ECCRI-

ECCRISIONUSI.

ORDO VIGESIMUS PRIMUS.

MERIDROSIS.*)

A) Spastica.
B) Symphoretica.
C) Plemmyrica.
D) Drimytica.
E) Atonica.

*) Sauvages, Ephidrosis lateralis.
Clossius, Observ. 23.
Eph. NC. Dec. I. A. IV & V. Obs. 100.
Dec. II. A. II. Obs. 126.
A. X. Obs. 194.
Dec. III. A. II. Obs. 52.
A. V & VI. Obs. 262.
Cent. I & II. App. p. 188.
Marc. Don. L. I. c. 2. p. 21.
Paullini, Cent. IV. Obs. 53.

ECCRI-

ECCRISIONUS I.

Ordo Vigesimus Secundus.

HIDRISCHESIS. *)

A) Apostrephica.
B) Pathetica.
C) Psyctica.
D) Styptica.

*) Bresl. Samml. 1722. p. 28.

ECCRI

ECCRISIONUSI.

Ordo Vigesimus Tertius.

PTYALISMUS. *)

(Ptya-

Act. NC. Vol. VIII. Obs. 26. (fungi ex lingua ſub ea.) Obs. 96.

Ballonius, Cons. II. p. 13. 25.

Bierling, Medicus. p. 851. (per urinam ſoluta.)

Bloch, Bemerk. p. 203. (periodica.)

Brotbek, Diss. de ptyalismo. Tub. 1671.

Depré, Diss. de erroribus, circa ſalivationem mercurialem. Erf. 1726.

Eph. NC. Dec. II. A. IV. Obs. 120. (mercurialis funesta.)
A. VII. Obs. 5. (diuturna.)
Cent. I & II. Obs. 137. (epidemica.)
Cent. VII. Obs. 52. (noxae terroris in cura ſalivatoria.)
Cent. VIII. Obs. 41.

Forestus, L. XIV. Obs. 23.

(Ptyalismus.)

A) Epischeticus.*)

B) Ethicus.

C) Dysodontiasticus.

D) Eurodes.

E) Arthriticus.**)

(Ptya-

Hartmann, Diss. circumspecta mercurialium injectio chirurgica ob ptyalismum. Fr. 1779.)

Hecker, Therap. Gener. p. 373.

Helwig, Obs. 64. (letalis.)

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 384. 1696. p. 371 (mercurialis ſera.)

Valentini, Polychreſt. Exot. App. (methodus ſalivatoria.)

Verduc, Pathol. de Chir. II. c. 20.

Wepfer, Obſerv. p. 959.

Werlhof, Opp. III. p. 752. (de mercuriali.)

*) Sauvages, Ptyaliſmus urinoſus.

Breſl. Samml. 1726. I. p. 727. (ex ſudore ma nuum ſuppreſſo.)

Daniel in medic. Beyträgen. I. n. 10. (e iſchuria.)

**) Sauvages, Ptyaliſmus arthriticus.

Ptyalismus.)

F) Pyreticus & Criticus.*)

G) Catarrhalis.**)

H) Aphthosus, Helcoticus.***)

I) Lithiasticus.****)

K) Sympathicus.

1) Gastricus.†)

(Ptya-

*) Sauvages, Ptyalismus viridis.
--- --- febrilis.
Sagar, Ptyalismus gilbus.
--- --- gangraenoſus.
Medicus, Beobachtungen. II. p. 366. 406.
Schmalz, ſeltene Fälle. p. 122.

**) Sauvages, Ptyalismus catarrhalis.

***) Sauvages, Ptyalismus aphthosus.

****) Sauvages, Ptyalismus a calculo.

†) Sauvages, Ptyalismus nauseosus.
--- --- a pyrosi.
--- --- Lapponicus?
--- --- hypochondriacus.
Fink, Gallenkr. p. 239. (ex bile.)
Thoner, Observ. p. 145.

(Ptyalismus.)

2) Cyeticus. *)

3) Oticus. **)

L) Aeolecthymaticus. ***)

M) Phthisicus. ****)

N) Pharmatticus. †)

(Ptya-

*) Sauvages, Ptyalismus gravidarum.

**) Power in medical Transactions II. n. 3. (turunda lanea foetida, auri inhaerens.)

***) Sauvages, Ptyalismus variolosus.
Act. NC. Vol. VII. Obs. 109.

****) Sauvages, Ptyalismus phthisicus.

†) Sauvages, Ptyalismus mercurialis.
Ballonius, I. p. 180. (ex litu.)
Borelli, Diss. de ſalivatione artificiali. Marp. 1752.
Boennecke in Fraenk. Samml. VII. p. 21. (inopinata.)
Depré, Diss. de erroribus circa ſaliv. mercurialem. Erf. 1726.
Eph. NC. Dec. II. A. IV. Obs. 120. (mercurius.)
A. VI. Obs. 107. (cingulum mercuriale.)

Eph.

(Ptyalismus.)

O) Scorbuticus.*)

(Ptya-

Eph. NC. Dec. II. A. IV. Observ. 120. (nicotiana.)

Hartmann, Diss. circumspecta mercurialium injectio ob ptyalismum. Fr. 1779.

Harder, Apiarium. Observ. 43. (fumus nicotianae.)

Hirschel, Briefe. n. 3. (praecaveri per ferrum.)

Lettsom. p. 272. (vapores.)

Quarin, Animadversiones. (ſcilla.)

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 277. (cinnabaris.) 1696. p. 371. 394. (acidulae.)

Stahl, Diss. de ſalivatione mercuriali. Hal. 1710.

Trumphius, Diss. de ſalivatione mercuriali. Jen. 1678.

Valentini, Polychrest. Exot. App.

Werlhof, Opp. III. p. 752.

Willich in Bald. N. Mag. VIII B. p. 252. (tartarus emeticus.)

*) Sauvages, Ptyalismus ſcorbuticus.

(Ptyalismus.)

P) Syphiliticus.*)

Q) Atonicus.

R) Catalyticus.

S) Dialyticus.**)

*) Sauvages, Ptyalismus ſyphiliticus.

**) Bonet. Sepulchr. L. I. S. XXI. Obs. 16. (laesio glandularum.)

ECCR

ECCRISIONUSI.

ORDO VIGESIMUS QUARTUS.

SIALORRHOEA.

A) Travmatica.*)
B) Helcotica.**)
C) Chalastica.***)

*) Eph. NC. Cent. IX. Obs. 88. (ex cicatrice.)

**) Sauvages, Ptyalismus a carie.
Hist. Morb. Uratisl. p. 202.

***) Sauvages, Ptyalismus a laxitate.
Febure in Journal de Medecine. LXVIII. p. 446. (transsudans per regionem maxillarem.)

ECCRISIONUSI.

ORDO VIGESIMUS QUINTUS.

SIALISCHESIS.

A) Emphractica.*)
B) Symphytica.**)
C) Pyretica.

*) Bonet, Sepulchr. L. I. S. XXI. Obs. 17.
Scherer, Diſs. de calculis ex ductu ſaliv[a]
excretis. Argent 1738.

**) Peuſſier in Journal de Medecine XXXI.
p. 160. (faciei laesio magna.)

ECC

ECCRISIONUS I.

Ordo Vigesimus Sextus.

SIALLOEOSIS.

1) Metastatica.*)
2) Helcotica.
3) Drimytica.
4) Biliosa.

*) Sauvages, Ptyalismus purulentus.

ECCRISIONUSI.

Ordo Vigesimus Septimus.

DACRYRRHOEA.*)

*) In genere:

Acrel. chir. Vorfälle. I. p. 243. (fistula lacrym.)

Aëtius, Tetr. II. Serm. III. c. 85. (aegilops.)

Arantius, de tumor. c. 15. (aegilops.) 17. (rhoeas.)

Baverius, Cons. 76. (fistula lacrymalis.)

Bresl. Samml. 1722. p. 401.

Büchner, Miscell. 1730. p. 838.

Eph. NC. Dec. II. A. III. Obs. 132. (fistula lacrymalis.)
A. VI. p. 564. (fistula lacrymalis.) Observ. 36. (fistula lacrymalis.)

Forestus, L. XI. Obs. 11. 15.

Grüling, Cent. V. Obs. 70. 73.

Henkel, Samml. medic. und chir. Anmerk. VIII. n. 2. 3.

Ja-

(Dacryrrhoea.)

Janin, Memoires &c. p. 285.

Lentin, Beobachtungen einiger Krankheiten. (cum carie.)

Lotichius, Cons. 205.

Memoires de l'acad. R. de chirurgie II. n. 12. 13. 14.

Metzger, Curat. chirurgic. (Historia fistulae lacrymalis.)

Oribasius, Synops. L. VIII. c. 53.

Pott. (Percival) Observations on the fistula lacrymalis Lond. 1758.

Prediger, Diss. de fistula lacrymali. L. B. 1777.

Richter in Comment. Soc. Goett. ad 1778. p. 100.

--- Observ. chir. Fasc. III.

Scheffel, Diss. de fistula lacrymali, ejusque ſanandi methodis. Gryphisw. 1756.

Stahl, Progr. de fistula lacrymali. Hal. 1702.

Verduc, Pathol. de chirurg. II. c. 6. (fistula.)

Vogel, (Adolph.) chir. Wahrn. I. n. 2. (aegilops cancrosa.)

--- (Zachar.) Beobachtungen. p. 269.

Wepfer, Observ. p. 822.

(Dacryrrhoea.)

A) Adenica.

1) Symphoretica.

a) Epischetica. *)

b) Phlegmasitica. **)

c) Drimytica. ***)

d) Pharmattica. ****)

2) Thliptica.

3) Spastica. †)

4) Chalastica.

B) Porica & Rhinica.

1) Emphractica.

2) Styptica.

3) Spastica.

(Da-

*) Sauvages, Epiphora lactea?

**) Sauvages, Epiphora ophthalmica.
--- --- calida.

***) Sauvages, Epiphora arthritica.
--- --- frigida?

****) Eph. NC. Cent. I & II. Obs. 157. (ex inuncto arsenico in hydrocephalo.)

†) Sauvages, Epiphora a pathemate.

Dacryrrhoea.)

4) Helcotica.*)

5) Thliptica.**)

6) Symphytica.***)

C) Ectropica.****)

*) Sauvages, Epiphora ex rhyade.
--- --- ex variolis.
--- --- ex aegilope.

**) Sauvages, Epiphora ab anchylope.

***) Morgagni, De ſed. & caus. M. Ep. XIII. Art. 27. 28.

****) Sauvages, Epiphora ab ectropio.

ECCRI-

ECCRISIONUSI.

ORDO VIGESIMUS OCTAVUS.

DACRALLOEOSIS.

1) Haematica. v. Ophthalmorrhagia.
2) Galactica. *)
3) Psammodes. **)
4) Zoica. ***)

*) Eph. NC. Dec. II. A. IX. Obs. 86.

**) Paulini, Cent. I. Obs. 14.

***) Eph. NC. Dec. II. A. V. Obs. 20. (verminosa.)

ECCRI-

ECCRISIONUSI.

ORDO VIGESIMUS NONUS.

GONOBOLIA. *)

A) Egregortica.

1) Pathetica, Lagnevmica, Phantasiodes. **)

2) Hyperaesthetica. ***)

3) Atonica.

4) Polyspermatica. ****)

(Gono-

*) Bierling, Medicus. p. 671. (diurna.)
Eph. NC. Dec. I. A. IX & X. Obs. 15.
Forestus, L. XXVI. Obs. 17.
Histor. Morb. Uratisl. p. 317.
Timaeus, Epist. p. 700.

**) Sauvages, Gonorrhoea libidinosa.
Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 201. (ex visa castigatione puerorum per ferulas.)

***) Wichmann, de pollutione diurna.

****) Forestus, L. XXVI. Obs. 11.

(Gonobolia.)

5) Spastica.

B) Hypnotica.

1) Phantasiodes. *)

2) Hyperaesthetica, Asthenica.

3) Polyspermatica.

4) Drimytica.

5) Spastica.

a) Physodes.

b) Acatharta.

*) Sauvages, Gonorrhoea oneirogonos.

ECCRI-

ECCRISIONUS I.

ORDO TRIGESIMUS.

GONACRASIA. (GONORRHOEA.)

A) Dialytica. *)

B) Chalastica. Atonica, Hyperaesthetica. **)

*) Sauvages, Gonorrhoea pura.

**) Sauvages, Gonorrhoea pura.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. IV. p. 70. (ſub depoſitione alvi.)

Ballonius, Conſil. III. p. 54.

Breſl. Samml. 1719. p. 352.

Foreſtus, L. XXVI. Obs. 12.

Galenus, De loc. aff. L. VI. cap. 6.

Grüling, Cent. VII. Obs. 34.

Henriquez, Opp. III. p. 562.

van der Linden. Nicippus gonorrhoicus in Select. Med. n. 15.

Timaeus, Cas. p. 188. 191.

Wichmann, de pollutione diurna. (ſub alvi depoſitione.)

ECCRISIONUSI.

Ordo Trigesimus Primus.

PHALLORRHOEA.*)

*) André, über den veneriſchen Tripper.

Ballonius, Cons. I. p. 69. 78. 92.

Baverius, Cons. 82.

Bierling, Medicus. p. 671.

Crato, Cons. VI. p. 635.

Ehrmann, Beyträge zur Aufklärung des Trippers. Fr. 1780.

Eph. NC. Dec. I. A. IV & V. Obs. 20.
Dec. II. A. I. Obs. 136. (cum excrescentiis.)

Fernelius, Consil. LXIII.

Fischer, Consil. 4.

Forestus, L. XXVI. Obs. 13 - 16.

Franzosen - Doctor. c. 3.

Goulard, chir. Werke. II. p. 54. ſeq.

Graham, Diſsert. de gonorrhoea virulenta. Edinb. 1776.

Grü-

Phallorrhoea.)

A) Phlegmasitica. v. Urethritis. *)

(Phal-

Grüling, Cent. IV. Obs. 84. 85.

Hesse, Diſſert. de gonorrhoea virulenta. Erf. 1722.

Hilarius, Laus gonorrhoeae.

Lang, Epist. V.

--- Casual. Opp. II. p. 147.

Lentilius, Eteodrom. p. 723. 897. 1330. 1344.

Lindemann, Diss. de gonorrhoea. Goett. 1790.

Pichler, Memoire &c. p. 109.

Ploucquet, Diss. de levcorrhoea ſyphilitica masculina. Tub. 1785.

Schaeffer, Vers. II. p. 348. (modus infectionis.) p. 356. (variae naturae.)

Simmons, Observations on the cure of the gonorrhoea. v. med. Comm. von Edinb. VIII. I. p. 161.

Stoll, Praelect. p. 103. 187. (aliae ſpecies praeter ſyphiliticam p. 104.)

Timaeus, Cas. p. 190.

Tode, vom Tripper.

Morgagni, De ſed. & caus. Morb. Ep. XLIV. Art. 3. 4.

(Phallorrhoea.)

B) Catarrhalis.*)

C) Lagnevmica.

D) Arthritica.**)

E) Syphilitica.***)

(Phal-

*) Eph. NC. Dec. III. A. IV. Obs. 34. (catarrhalis.)

**) Hunter, on the venereal Diseases.
Richter, chir. Bibl. IV B. p. 508.
Schwediaur, vener. Krankh. p. 41. 44.
Stoll, Rat. Med. P. V. p. 443.
Med. Wochenblatt 1784. p. 807.

***) Sauvages, Gonorrhoea ſyphilitica.
--- --- ſpuria.
--- --- balani.
André, über den veneriſchen Tripper.
Ballonius, Conſil. III. p. 60. 94.
Weikard, verm. Schr. III. p. 133. (chronica)
Werlhof, Opp. III. p. 699.
Woyt, ſein ſelbst Erkenntniss. c. 4.
Zeller, Diss. de gonorrhoea virulenta utroque ſexu. Tub. 1700.
Scriptores de Syphilide fere omnes.

Phallorrhoea.)
F) Elephantiaca.*)
G) Aeolecthymatica.**)
H) Toxica, Pharmattica.***)
I) Atonica.
K) Exallactica.****)

(Phal-

Sauvages, Gonorrhoea leprosa.

*) Soliscus, Carmen de Medico &c. Hist. 1.

**) Fordyce, Unters. der vener. Krankh. (piper Jamaicense.)

Murray, Diss. v. pr. Bibl. III B. (alcali volatile.)

Paulini, Cent. III. Obs. 51. (alcali volatile.)

Schwediauer, vener. Krankh. p. 44.

***) Morgagni, De ſed. & caus. Morb. Ep. XLIV. Art. 9 - 19. (chordulae, canaliculi deleti, ſinus.)

Nisbet, vener. Krankh. p. 100. (angustatio.)

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 401. (chordulae.)

(Phallorrhoea.)

L) Helcotica. *)

M) Sympathica.

1) Odontica. **)

*) Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 3
(ulcus prostatae.)

Bayford, Effects of the injections &c.

Nisbet, l. c. p. 100.

**) Hunter, on the venereal Diseases.

ECCRISIONUSI.

ORDO TRIGESIMUS SECUNDUS.

HYSTERORRHOEA.*)

ſive Metrica, ſive Colpica, ſive Hyſterica.

*) In genere:

Aëtius, Tetr. IV. S. IV. c. 65. 67. 72.

Akakia, de Morb. Mul. L. I. c. 5.

Allen, Diſs. de fluoris albi charactere & notis, quibus cum gonorrhoea convenit vel differt. L. B. 1751.

Arentz, Diſſertatio Levcorrhoeae hiſtoria. Duisb. 1788.

Aſtruc, Maladies des femmes. II. p. 188.

Augenius, Hor. T. II. Ep. 69.

Balding. N. Mag. IX B. p. 135.

Ballonius, Conſ. I. p. 56. 63. 67. II. p. 35. Hiſt. 2. III. p. 35. 72. 83. 95. 103. 108.

Bartholinus, Act. Hafn. I. Obs. 83. (infantis.)

Baverius, Conſ. 63. 71.

Berger, Diſs. de fluore albo. Witeb. 1711.

Bottoni, de Morb. Mul. c. 57. 64.

Büchner, Miſcell. 1730. p. 889.

(Hyſterorrhoea.)

Crato, Cons. VII. p. 597.

Eph. NC. Dec. I. A. VIII. Obs. 25. (puellae 8 annorum.)

A. IX & X. Obs. 28. (puellae ſeptennis.)

Dec. III. A. II. Obs. 102.

A. V & VI. Obs. 21.

A. VII & VIII. Obs. 140. (infantis.)

Cent. I & II. App. p. 193. (infantis.)

Fiſcher, Diſs. de Levcorrhoea. Erf. 1722.

Fordyce, Fragm. chir. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 463.

Foreſtus, L. XXVIII. Obs. 19. ſeq. 37.

Grüling, Cent. III. Obs. 22. 23. 24. 96. V. Obs. 52.

Hiſtor. Morb. Uratiſl. p. 166. 368. (ῥους της ὑστέρας.)

Hoffmann in Bald. N. Mag. III B. p. 265.

Horſtius, Opp. II. p. 280.

Jacobi, Diſſert. de fluore albo mulierum. Erford. 1708.

Johnſton, Diſs. de levcorrhoea. Edinb. 1775.

Juch, Diſs. ſiſtens virginem fluore albo benigno laborantem. Erf. 1730.

Jun-

(Hysterorrhoea.)

Juncker, Diss. de fluore albo, titulo & ortu benigno, curatione autem ſaepius maligno. Hal. 1752.

Keating, Diss. de levcorrhoea. Edinb. 1780.

Langius, Casual. Opp. II. p. 262.

Lautenbach, Cons. mixt. Cons. 109. 110.

Lentilius, Eteodrom. passim.

--- Miscell. II. p. 362.

--- Jatromnem. p. 379. 382.

Lotich. Cons. p. 452.

Mahon, Arzt für das ſchöne Geschl. p. 54.

Manardus, L. XI. Ep. 5.

Marinelli, Medec. all' infirmità delle Donne. L. II. c. 20.

Mauriceau. I. p. 457. II. p. 147.

Mercatus, L. I. c. 15.

Mercurialis, de Morb. Mul. L. IV. c. 5. 6.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XLVII. Art. 11. 25. 26.

Moschion, II. cap. 26.

Oribasius, Syn. L. IX. c. 48. 49.

Paraeus, L. XXIII. cap. 58.

(Hyſterorrhoea-)

(Hy-

Pechlin, L. I. Obs. 21. (Lympha ſalſa, cauſtica ex utero.)

Pelargus, med. Jahrg. I. 1. p. 52.

Plater, Obs. L. III. p. 781.

Primeroſius, De Morb. Mul. L. I. c. 8.

Ramel. in Journal de Medecine LXIV. p. 585. (infantum.)

Raulin, Traité des fleurs blanches. Paris. 1766.

Shore, Diſs. de fluore albo. Edinb. 1777.

Stoll, Prael. II. p. 382. 409.

--- Rat. Med. P. VII. p. 158. (ex ipſo utero.)

Sylvius apud Spacchi. p. 157.

Timaeus, Cas. p. 212.

Trnka de Krzowiz, Hiſtoria Levcorrhoeae.

Trotula. cap. 23.

Voelter. p. 354.

Welsch, Hebammenb. p. 655. 662.

Zeller, Diſs. de gonorrhoea virulenta in utroque ſexu. Tub. 1700.

Zükert, Tiſchbuch. p. 129.

(Hysterorrhoea.)

A) Phlegmasitica. *)
B) Helcotica. **)
C) Carcinomatosa. ***)
D) Lagnevmica.
E) Cinaedica. ****)
F) Atonica. †)
G) Catastatica.

(Hy-

*) Morgagni, De ſed. & caus. Morb. Epist. LXVII. Art. 14.

**) Sauvages, Levcorrhoea ulceroſa.
Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXXVI. Obs. 1.
Plater, Obs. L. II. p. 476. 480.
Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 155.

***) Sauvages, Levcorrhoea cancroſa.

****) Fabre, nouvelles observations ſur les maladies veneriennes.

†) Sauvages, Levcorrhoea americana.
--- --- indica.
Sagar, Levcorrhoea innocens.
--- Lochiorrhoea a laxitate.
Eph. NC. Dec. III. A. IX & X. Obs. 59. (ex haemorrhagia.)

(Hystorrhoea.)

H) Cyetica. *)

I) Polyposa. **)

K) Pessica. ***)

L) Ptotica.

M) Scirrhosa. ****)

N) Menischetica. †)

O) Drimytica.

1) Syphilitica. ††)

2) Hidrischetica. †††)

(Hy-

*) Sauvages, Levcorrhoea gravidarum.
--- --- Nabothi.

**) Sauvages, Levcorrhoea ſungosa.

***) Mauriceau, ſur les malad. des femmes gr. II. p. 34.

Starke, klin. Inst. p. 174.

Weikard, verm. Schr. III B. p. 61. (ſpongia.)

****) Sauvages, Levcorrhoea ſcirrhodes.

†) Sauvages, Menorrhagia decolor.

††) Sauvages, Levcorrhoea ſyphilitica.

Scriptores de Syphilide.

†††) Orraeus de Peste p. 185. (pedum.)

(Hyſterorrhoea.)

3) Psorica.

4) Herpetica. *)

5) Arthritica. **)

6) Galactica. ***)

7) Aeolecthymatica.

P) Chlorotica, Phlegmatica. ****)

Q) Pathetica. †)

*) Carrere, Nachtschatten. p. 163.
Rahn, Briefwechsel 1 B. p. 410.
Stark in Carrere. p. 167.

**) Stoll, Rat. Med. P. V. p. 441.

***) Lentin, Beobachtungen &c.

****) Sauvages, Menorrhoea decolor.
Act. NC. Vol. V. Obs. 9. (pituitoso-atrabilaria.)

†) Hagendorn, Cent. II. Obs. 87.

ECCRISIONUSI.

ORDO TRIGESIMUS TERTIUS.

AGALACTIA. *)

A) Limica.

(Aga-

*) Aëtius, Tetr. IV. S. IV. c. 33.
Foreſtus, L. XVII. Obs. 16. ſeq.
Grüling, Cent. V. Obs. 35.
Horſtius, Opp. T. II. p. 277.
Levret, Journal de Medec. T. 37. v. Auserl. Abhandl. I B. IV St. p. 74.
Loew, Apodix. c. 9.
Mercatus, L. IV. c. 16.
Mercurialis. L. III. c. 1.
Pelargus, med. Jahrg. III. p. 35.
Primeroſius, De Morb. Mul. L. V. c. 7.
Voelter, p. 351.
Welsch, Hebammenb. p. 617.
Woyt, ſein ſelbst Erkenntn. c. 12.

(Agalactia.)

B) Exarystica.

C) Dyspeptica.

D) Pachyaemica.

E) Apostrephica.

1) Diarrhoica.

2) Diabetica.

3) Hidrotica.

4) Lochica, Metrorrhagica. *)

5) Hysterorrhoica.

6) Cyetica.

7) Metastatica.

8) Pharmattica. **)

9) Pathetica. ***)

10) Apogalactistica.

11) Sympathica. ****)

(Aga-

*) Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 72.

**) Act. NC. Vol. V. Obs. 149. (amuletum mercuriale.)

***) Sagar, II. p. 31. (noluntas.)

****) Paulini, Lanx. Sat. Dec. II. Obs. 6. (ex vermibus.)

(Agalactia.

F) Mastica.

1) Steretica.
2) Dialytica.
3) Leptystica.
4) Hyperpimelica.
5) Phlegmasitica.
6) Emphractica.
7) Scirrhosa, Tylotica.
8) Carcinomatosa.
9) Styptica.
10) Xerotica, Gerontica.
11) Blacodes.

ECCRISIONUSI.

ORDO TRIGESIMUS QUARTUS.

ATHELASMUS.

A) Masticus.

1) Uloticus, Symphyticus.

2) Emphracticus.

B) Theleticus.

1) Stereticus. *)

2) Leptysticus.

3) Cryphaeus. **)

4) Dichicus. ***)

(Athe-

*) Eph. NC. Dec. II. A. IX. Obs. 3.
Lentilius, Miscell. I. p. 81.

**) Fabric. ab Aquap. de oper. chir. p. 57.

***) Eph. NC. Dec. I. A. IX & X. Obs. 8.
Dec. II. A. X. Obs. 138.
Hollerius ad calcem L. I. de morb. int. f. 296. b.

(Athelasmus.)

5) Emphracticus. *)

6) Symphyticus, Uloticus, Atreticus. **)

7) Phlegmasiticus. v. Thelitis.

C) Nevricus. Spasticus.

*) Büchner, Miscell. 1730. p. 1471.

**) Loew, Apodix. cap. 11.

ECCRI-

ECCRISIONUS I.

ORDO TRIGESIMUS QUINTUS.

GALACTIRRHOEA.

A) Chalastica.
B) Symphoretica, Hyperplerotica.*)
C) Hyperaesthetica.
D) Catalytica.
E) Helcotica.

*) Sauvages, Galactirrhoea mammarum.
--- --- virorum.

Act. NC. Vol. IV. Obs. 66.

Eph. NC. Dec. II. A. II. Obs. 99.
Cent. III & IV. Obs. 131.

Forestus, L. XVII. Obs. 19.

Galenus, Fragm. ex Aphor. R. Moys. p. 34.

Lentin, Memorab. &c. p. 85.

Timaeus, Cas. p. 220.

Voelter, Hebammenb. p. 351.

ECCRISIONUSI.

ORDO TRIGESIMUS SEXTUS.

CACOGALIA.*)

A) Pachytica.

1) Pachyaemica.

2) Cacotrophica.

3) Denaea.

B) Tyrodes.**)

(Caco-

*) Eph. NC. Dec. I. A. IV & V. Obs. 15. (cerevisiae instar.)
Dec. III. A. IV. Obs. 75. (vinosum.)
Cent. I & II. App. p. 194. (vinosum.)

Helwig, Observ. n. 136.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. L. Art. 47.

**) Forestus, L. XVII. Obs. 21.

Grüling, Cent. V. Obs. 44.

Loew. Apodix. cap. 9.

Mauriceau, ſur les malad. des femmes gr. I. p. 437.

Mer-

(Cacogalia.)

C) Hyperpimelica.*)

D) Hydrotica.

1) Limica, Cacotrophica.

2) Catalytica.**)

3) Eccrisiischetica.

E) Halycodes.

1) Cacotrophica.

2) Cacochymica.***)

F) Oxodes.

G) Picrodes.****)

H) Dysodes.

I) Pyica.

(Caco-

Mercatus, de Morb. Mul. L. IV. c. 19.
Mercurialis, de Morb. Mul. L. III. cap. 5.
Timaeus, Cas. p. 320.
Welsch, Hebammenb. p. 636.

*) Paulini, Cent. III. Obs. 55. (oleosum.)

**) Sauvages, Galactirrhoea ſerosa.

***) Eph. NC. Dec. II. A. VIII. Obs. 62.

****) Bartholinus, Act. Hafn. Vol. II. Obs. 62.

(Cacogalia.)

1) Apostematica. †)

2) Phthisica, Metastatica.

3) Thelopathica.

K) Haematica.

1) Dialytica.

2) Catalytica. *)

L) Toxica.

1) Pathetica. **)

2) Aphrodisiaca.

3) Pharmattica.

4) Nosematica. ***)

M) Syphilitica.

N) Helminthica. ****)

(Caco-

†) Sauvages, Galactirrhoea purulenta.

*) Bonet. Polyalth. T. III. p. 380.
Salmuth, Cent. II. Obs. 24.

**) Eph. NC. Dec. II. A. IX. Obs. 35. (ex terrore.)

***) Eph. NC. Dec. II. A. VI. Obs. 195. (ex dysenteria.)

****) Paulini, Cent. IV. Obs. 2.

(Cacogalia.)

O) Parachromatica.*)

*) Sauvages, Galactirrhoea atra.
--- --- viridis.
--- --- lutea.

Eph. NC. Dec. II. A. IV. App. p. 204. (luteum ex rheo.)

Paulini, Cent. I. Obs. 20. (luteum.) 91. (viride.) Cent. II. Obs. 29. (nigrum.)

ECCRISIONUSI.

ORDO TRIGESIMUS SEPTIMUS.

GALACTOPLANIA.*)

*) Sauvages, Galactirrhoea erronea.

Astruc, Traité des maladies des femmes. T. V. p. 450.

Balthazaar, Nuiwe Uitwindingen. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. IX B. p. 631. (ad crus.)

Berendt, Diss. de lactis metastasibus. Goett. 1780.

Bikker, Verhandeling van het zog der Vrovwen. cit. van Swieten. IV. p. 609.

Bloch, med. Bemerk. p. 185.

Bossu in Journ. de Med. T. 34.

David, Abhandl. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. I B. I St. p. 87.

Delevrye. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. I B. I St.

Doläeus, Epist. p. 57. (excretio per os.)

Eph.

(Galactoplania.)

Eph. NC. Dec. I. A. IX & X. Obs. 66. (ex femoris flexu.)
Dec. II. A. VI. Obs. 76. (in os.)
A. VIII. Obs. 177. (per umbilicum.)

Evers in Schmuker verm. Schriften. III B. p. 312.

van der Haar in Harl. Abh. 8 Th. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. II B. I St. p. 135.

de Haen, Rat. Med. P. VII. p. 134. (ad dorsum.)

Hippocrates, περι αδενων. p. 273.

Jaeger, Diss. de metastasi lactis. Tub. 1770. (ad umbilicum.)

Lentin, Beobacht. (ad femur, uterum, cerebrum.)

--- Memorab. p. 101.

Levret, Art des accouchemens. passim. & Krankheiten &c. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. I B. I St.

Ludwig, Adversar. Vol. I. P. IV. p. 728.

Martin in Journ. de Med. T. 34.

Memoires, de Paris 1728. 1746.

de la Mettrie, Oevres. p. 323. (per alvum.)

(Galactoplania.)

(Gala-

Millcret in Journ. de med. T. 42. (ad umbilicum & intestina.)

Nuck, Sialographia &c. p. 50.

Papendik in Schmuker verm. Schr. III B. p. 319. (pus in abdomine post eam.)

Peu, Pratique des accouchemens. p. 214.

Planchon in Journ. de Mcd. T. 36.

Pouteau, Ocvres posthumes. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 349. ſeq. (ad pulmones, uterum.)

Puzos, von Milchversezungen. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. I B. I St. p. 3.

Quesnay, Traité dc la Gangréne. p. 72.

Ratzky, de metastasi lactis causa febris puerperarum rursus defensa. Jen. 1789.

Richter, chirurgische Biblioth. I B. IV St. p. 9. 22.

N. Samml. medicinischer Wahrnehm. II B. p. 426.

Scheffer, Vers. II. 406. 411. (proprié non dari, humores repertos esse purulentos.)

Schmu-

(Galactoplania.)

A) Psyctica.*)

B) Pathetica.**)

C) Pyretica.

(Gala-

Schmuker, vermischte Schriften. II Band. pag. 33.

Selle, N. Beiträge. I. p. 68. (14 hebdomades post partum.)

--- N. Beitr. II. p. 73.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 350.

van Swieten, Comment. T. IV. p. 611. (tumor.)

Theden, N. Bemerk. II Th. p. 231.

Weikard, verm. Schr. I. p. 47.

Zehner, Diss. febris puerperarum. Mannhem. 1776.

*) Levret, l. c. p. 351.

**) den Appel in Haarl. Abhandl. v. Auserl. Abhandlungen für pr. Aerzte. VII B. p. 291.

(Galactoplania.)

D) Sympathica. *)

*) van der Bosch, Hist. const. epid. p. 201. ſeq. (ex vermibus.)

CLAS-

CLASSIS SEXTA.

GENONUS I.

CLASSIS SEXTA.

G E N O N U S I.

ORDO PRIMUS.

L A G N I A.*)

(Sexus utriusque.)

A) Ethica, Psychica, Tryptica.**)
B) Polyspermatica.***)
C) Oarica.

(La-

*) Ballonius, Cons. III. p. 61.
Forestus, L. XXVI. Obs. 10.
Grüling, Cent. II. Obs. 58.
Oribasius, Syn. L. IX. c. 39.
Sperling, Diss. de ſalacitate. Witeb. 1701.

**) Sauvages, Satyriasis neogamorum.
--- Nymphomania ſalacitas.
--- --- furibunda.

***) Sauvages, Nymphomania ſalacitas.
--- --- fervor uteri.

(Lagnia.)

D) Drimytica.

1) Halycodes.*)

2) Elephantiaca.

3) Gerontica.

E) Symphoretica.**)

1) Eccrisiischetica.

2) Colobomatica.

F) Nevrica.

1) Hypochondriaca & Gastrica. ***)

2) Nephrica. ****)

3) Physodes.

4) Helminthica. †)

5) Pharmattica. ††)

*) Sauvages, Nymphomania pruriginosa.

**) Sauvages, Nymphomania fervor uteri.

***) Sauvages, Satyriasis acuta.

****) Eph. NC. Cent. I & II. Obs. 168.

†) Paulini, Lanx Sat. Dec. I. Obs. 10.

††) Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 284. (ex thea.) Timaeus, Cas. p. 193. (purgans.)

GENO-

GENONUS I.

ORDO SECUNDUS.

HYSTEROCNESMUS. Cfr. CNESMUS.*)
(modo cum, modo ſine ſalacitate.)

(Hy-

*) Sauvages, Nymphomania.

Aſtruc, Traité des maladies des femmes. II. p. 299.

Ballonius, de Morb. Mul. Opp. IV. p. 147.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Hist. 85.
--- Epist. III. p. 145. (cum pollutionibus centum per diem.)

Betbeder in Hautesierk Recueil I. p. 274.

Bienville, Nymphomanie. Wienn. 1782.

Bonet, Sep. L. I. S. VIII. App. Obs. 1.

Eph. NC. Dec. III. A. I. Obs. 11. 13.
Cent. I & II. Obs. 148.
Cent. III & IV. Obs. 156. (a teneris.)

Fiſcher, Diss. de furore uterino. Erf. 1728.

(Hysterocnesmus.)

A) Phlegmasiticus.*)

B) Centeticus.**)

(Hy-

Forestus, L. XXVIII. Obs. 50. (pruritus vulvae.)

Horstius, Opp. II. p. 95.

Krebs, Beobachtungen. IV.

Liebmann, Diss. de furore uterino. Hal. 1760.

Manardus, L. XIII. Ep. 5.

Mercatus, L. II. c. 10.

Mercurialis, de Morb. Mul. L. IV. c. 8. 10.

Moschion, II. c. 4. 24.

Paraeus, L. XXIII. cap. 64.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 374. (vetulae.)

Samml. med. Wahrn. IV B. p. 384.

Schurig, Gynaecologia. p. 14. 26.

Trotula, cap. 10.

Welsch, Hebammenb. p. 606.

*) Eph. NC. Dec. III. A. V & VI. Obs. 124.

Schurig, Gynaecolog. p. 22.

**) Act. NC. Vol. VII. Obs. 30. (calculus.)

Eph. NC. Dec. I. A. VIII. Obs. 75. (ascarides.)

Paulini, Cent. I. Obs. 57. (vermes.)

(Hysterocnesmus.)

C) Hysterorrhoicus.*)

D) Oaricus.**)

*) Langhans, von den Krankheiten des Hofes.

**) Eph. NC. Cent. VIII. Obs. 3.

G E N O N U S I.

ORDO TERTIUS.

ANAPHRODISIA.

A) Psychentonica.
B) Agonica.
C) Aphorica.

GENO-

G E N O N U S I.

Ordo Quartus.

A G O N I A. *)

(Ago-

*) Aëtius, Tetr. III. Serm. III. c. 35. IV. S. IV. c. 26.

Akakia, de Morb. Mul. L. II. c. 16.

Augenius, Hor. T. II. Ep. 62.

Baldinger, N. Mag. X B. p. 315. (ſtimulus ad ſedem, actum interpellans.)

Ballonius, Cons. II. p. 26. III. p. 6. 20. 21. 28.

Baverius, Cons. 44. 52. 87.

Bierling, Advers. I. p. 37.
--- Medicus. p. 695.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXXIV. Obs. 5.

Eph. NC. Dec. III. A. I. Obs. 4.
A. IV. Obs. 85.
Cent. X. Obs. 67. (reſpectiva.)

Fabric. ab aquap. de oper. chir. p. 93.

Forestus, L. X. Obs. 93. XXVI. Obs. 18. 19.

S 3 Gril-

(Agonia.)

(Ago-

Grüling, Cent. I. Obs. 60. V. Obs. 25. VI. Obs. 31.

Histor. Morb. Uratisl. p. 347.

Lentilius, Miscell. II. p. 381.
--- Jatromnem. p. 643.

Lotichius, Cons. p. 423.

Manardus, L. XI. Ep. 2.

Marinelli, Med. all' infirmità delle Donne. L. I. c. 10. II. c. 2. ſeq.

Mercatus, de Morb. Mul. L. III. c. 5.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XLVI. Art. 5. ſeq. (poſse oriri ex vitiis unius lateris.)

Paraeus, L. XXIII. cap. 37.

Ploucquet, über die phyſiſche Erforderniſſe der Erbfähigkeit der Kinder. p. 12.

Pyl, Aufsäze. I. p. 219.

Rueff, De concept. L. VI. c. 1-7. (ſpecies)

Simon, Delineatio Impot. conjugalis. Jen. 1672.

Taſchenbuch für Freunde der Geſundheit. ad 1785. p. 24.

Timaeus, Cas. p. 194.
--- Reſpons. p. 1068.

Vinther, Diſs. περι των ἀπρακτων μοριων. Argent. 1678.

Woyt,

(Agonia.)

A) Asynodica.

1) Phallica. *)

a) Steretica. **)

(Ago-

Woyt, ſein ſelbst Erkenntniss. c. 8.

Zecch. Cons. 42. 83.

*) Sagar, Sterilitas penialis.

**) N. Act. NC. Vol. VI. Obs. 44. (amputatio.)

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 65.

Blegny, Zodiac. ann. 1679. Februar.

Bresl. Samml. 1725. I. p. 186. (amputatus.)

Cattieri, Obs. 19.

Eph. NC. Dec. I. A. VI & VI. Obs. 179.

Fabric. Hild. Cent. III. Obs. 88. (exstirpatio.)

Morgagni, De ſed. & caus. Morb. Ep. L. Art. 50. (exstirpatus.)

Paulini, Cent. I. Obs. 44. (morsu canis amputatus.)

Ruysch, Observ. n. 30.

Schenk, Observ. med. L. IV. Obs. 2. 9.

Scultetus, Observ. n. 60.

Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 84. (post ſphacelum rescissus.)

(Agonia.)

b) Colobomatica, Dialytica &c. *)

c) Dichica. **)

d) Gigantea. ***)

e) Nanodes, & Brachytica. ****)

f) Dysmorpha. †)

g) Exotica, Symphytica. ††)

(Ago-

*) Bresl. Samml. 1726. I. p. 241.

Büchner, Miscell. 1727. p. 732. (ex ſtrictura per filum.)

Schenk, Obs. Med. L. IV. Obs. 53.

**) Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. Hist. 22.

Eph. NC. Dec. III. A. III. Obs. 77.

***) Eph. NC. Cent. I & II. p. 166.

Paulini, Observ. Cent. IV. n. 82.

Plater, Observ. L. I. p. 249. ſeq.

****) Fortun. Fidel. de relat. med. L. III. S. II. c. 1.

Plater, Observ. L. I. p. 249. ſeq.

†) Act. NC. Vol. IV. Obs. 65.

Bartholinus, Epist. med. Cent. III. Ep. X.

Eph. NC. Dec. III. A. VII & VIII. Obs. 26.

Hoechstetter, Obs. Dec. VI. cas. 8.

††) Orientalische Indien. p. 560.

(Agonia.)

h) Ceratodes. *)

i) Loxica.

k) Cyrtodes. **)

l) Phimotica. (Hypoſpadica. ***)

m) Evrysmatica. ****)

(Ago-

*) N. Act. NC. Vol. VI. Obs. 44. (cornutus.)
Zacut. Lus. Prax. admir. L. II. Obs. 106. (cornu inſtar degeneratus.)

**) Eph. NC. Dec. II. A. IX. Obs. 199.
Paulini, Cent. IV. Obs. 92. (lunatus.)
Tulpius, Obſerv. L. III. cap. 39.

***) Sagar, Phimoſis connata.
Fabric. Hild. Cent. III. Obs. 54. (ſymphyſis glandis cum praeputio.) VI. Obs. 60. (capiſtratio.)
Soliscus, Carmen de Medico &c. Hiſt. 5.

****) Albinus, Annot. acad. L. III. cap. 5.
Bertrandi, v. Richter chir. Bibl. I B. III St. p. 53.
de la Peyronie, Mem. de chir. I. p. 430.
Schenk, Obs. med. L. IV. Obs. 14.

(Agonia.)

n) Hydropica & Emphysematica. *)

o) Phymatica. **)

p) Oncodes. ***)

q) Perialgica & Helcotica. ****)

(r) Ancteriastica & Phylactica.)

s) Asthenica.

α) Nosematica.

β) Limica.

γ) Gerontica.

δ) Paralytica. †)

(Ago-

*) Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 99. (emphysema.)

Plater, Prax. Med. T. I. L. II. cap. 17.

**) Forestus, L. XXVI. Obs. 8.

***) Alix, Observ. chir. Fasc. I.

****) Eph. NC. Dec. III. A. I. Obs. 84.

Forestus, L. XXVI. Obs. 5. 6. 8.

Hütter, Observ. n. 41.

Paulini, Cent. II. Obs. 59. (erosio a pediculis.)

Plater, Obs. L. II. p. 526.

†) Sauvages, Anaphrodisia a paralysi.

Act.

(Agonia.)

ι) Encephalosistica.*)

ζ) Toxica, Pharmattica.**)

(Ago-

Act. NC. Vol. V. Obs. 59. (lapsus in nates.)

Diocles apud Plutarchum. v. Haller Bibl. M. P. I. p. 109.

Fabric. Hild. Cent. VI. Obs. 59.

Ponsart, Traité de l'Apoplexie. p. 246.

*) Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 104.

Fabric. Hild. Cent. VI. Obs. 59.

**) Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. I. p. 60. (opium & cantharides.)

N. Act. NC. Vol. IV. Obs. 59. (vapor hyoscyami ſeminum ore hauſtus.)

Ballonius, Opp. T. I. p. 120. (ex ſeminibus frigidis?)

Cloſſius, ſpec. obſerv. n. 16. (ex unguento mercuriali.)

Eph. NC. Dec. II. A. VII. Obs. 146. (anethum.)

Quarin, Animadverſiones. c. 16. (plumbum externe applicitum.)

Schenk, Obs. Med. L. IV. Obs. 50.

Teichmeyer, Inſtit. Medic. Leg. cap. 20. (plumbum.)

Stal-

(Agonia.)

η) Sympathica. *)

ϑ) Nevrodialytica.

ι) Nevrothliptica.

κ) Myopathica.

λ) Syphilitica. **)

μ) Blacodes. ***)

ν) Psychrotica. ****)

ξ) Spastica.

ο) Exarystica. †)

(Ago-

Stalpart van der Wiel, Cent. II. Obs. 48. (ex opio.)

*) Ballonius, Opp. I. p. 190. (vulnera ſurae.)

Paullini, Cent. II. Obs. 90. (ex reſectis auribus.)

**) Stoll, Praelect. in Morb. chron. I. p. 122.

***) Eph. NC. Dec. III. A. IV. Obs. 32. (congenita.)

Cent. I & II. Obs. 161. (ex pancratia.)

Plater, Obs. L. I. p. 252.

****) Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 41.

†) Sauvages, Anaphrodiſia gonorrhoica.

Plater, Pr. Med. T. I. L. II. c. 17.

(Agonia.)

π) Aspermatica & Cacosperma-
tica. *)

ρ) Psychica.

1) Phantastica, Bascanetica.**)

(Ago-

*) Fabric. Hild. Cent. V. Obs. 40.
Gaubius, Inst. Pathol. § 820.

**) Sauvages, Anaphrodisia magica.
Act. NC. Vol. II. Obs. 199.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. Hist. 71.
Borellus, Cent. IV. Obs. 65.
Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 50. (retractio.)
Dec. II. A. IV. Obs. 137.
A. VI. Obs. 23.
A. VIII. Obs. 95. 117.
Dec. III. A. I. Obs. 166.
A. IV. Obs. 104.
Kaempfer, amoenit. Exotic.
Montaigne, Essais. L. I. chap. 20.
Scriptores magici omnes.
Simon, de impot. conjug. cap. 3. 6.
Spindler, Observ. n. 65. (amnium, quod uxor periapti loco gerebat.)

Stahl,

(Agonia.)

2) Philomathica.

3) Pathetica, Phrontistica.*)

4) Ascetica.**)

5) Misogynica.

2) Colytica.

a) Dyspnoica.

b) Palmica.

c) Anarrhopica.

d) Perialgica.

e) Polysarcica.

f) Celica.

B) Dyssynodica.

1) Pleraeque Asynodicarum, ſî gradus minor obtinet.

(Ago-

Stahl, Diss. de impotentia virili. (ex manus mortuae tactu.)

Teichmeyer, Inst. med. L. cap. 15. § 3.

Wierus, de praestigiis daemonum. L. III. c. 14.

Winther, Diss. περι των απρακτων μοριων.

*) Albinus, annot. acad. L. II. cap. 18.

Forestus, L. XXVI. Obs. 16. 17.

**) Schenk, Observ. Med. L. IV. Obs. 21.

(Agonia.)

2) Macrophallica.*)

C) Spermatopathica.**)

1) Aspermatica.

a) Aporica.

α) Angiica.

1) Steretica.

2) Dialytica.***)

3) Emphractica.

4) Symphytica.****)

β) Orchica.

1) Steretica.

a) Syngenica.†)

b) Travmatica.

c) Desmica.

(Ago-

*) Fabricius Hild. Cent. VI. Obs. 61.

**) Schurig, Spermatologia.

***) Fabric. Hild. Cent. V. Obs. 40. (per ambustionem.)

****) Forestus, L. XXVI. Obs. 16.
Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XLIV. Art. 7. 10. XLVI. Art. 5. 6.

†) Eph. NC. Cent. I. Obs. 191.
Schenk, Obs. med. L. IV. Obs. 28.

(Agonia.)

d) Thliptica.

2) Scirrhosa. *)

3) Carcinomatosa. **)

4) Sarcocelica.

5) Exallactica. ***)

6) Emphractica. ****)

7) Pyica. †)

(Ago-

*) Morgagni, De ſed. & causs. Morb. Epist. XXXVI. Art. 17.

**) Horn in Schmuker verm. Schr. I B. p. 254.

***) Crato, Consil. VII. p. 58. (phthisis.)

Eph. NC. Cent. I & II. Obs. 30. (ossificatio.)

ten Haaf, Verhandel. v. Roterd. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 523.

Morand, verm. chir. Schr. II B.

****) Forestus, L. XXVI. Obs. 16.

Lentin, Obs. Fasc. II. n. 24. (ſenibus familiaris.)

†) Eph. NC. Dec. I. A. IX & X. Obs. 158.

Hamilton in med. Comm. v. Edinb. I B. p. 479. (exesio.)

Petit in Mem. de Chir. T. IV.

(Agonia.)

γ) Spermatocystica.

1) Dialytica.

2) Cacoplastica. *)

3) Gonacratica.

b) Epischetica.

α) Spermatocystica.

1) Emphractica.

2) Symphytica.

3) Anastrophica. **)

4) Spermatoplanica. ***)

β) Urethrica.

1) Evrysmatica. ****)

2) Emphractica. †)

(Ago-

*) Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 185. (per foramina pn. abdominis exeuns ſemen.)

**) Sauvages, Anaphrodisia ab urethrae vitio. --- Dyspermatismus refluus.

***) Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 105.

****) Morgagni, De ſed. & cauſs. Morb. Epist. XLVI. Art. 8. 9. (varia urethrae vitia.)

de la Peyronie, Mem. de l'acad. de chir. T. I.

†) Sauvages, Dyspermatismus mucosus.

(Agonia.)

3) Stenochorica. *)

4) Thliptica. **)

5) Hypertonica, Spastica. ***)

6) Asthenica.

7) Blacodes. ****)

c) Dysembolica.

α) Spermatocystica.

(Ago-

*) Sauvages, Dyspermatismus urethralis.
Sagar, Sterilitas urethralis.
Blegny, Zod. med. 1680. Mart. Obs. 4.
Petit, Mem. de l'acad. de chirurgie. T. I. p. 434.
de la Peyronie ib.

**) Sauvages, Dyspermatismus nodosus.

***) Sauvages, Dyspermatismus hypertonicus.
--- --- epilepticus.
Amatus Lusit. Cent. VI. cur. 95.
Edinb. Vers. I B. n. 35.
Eph. NC. Dec. III. A. V. Obs. 287.
Forestus, L. XXVI. Obs. 16.
Schenk, Obs. med. L. IV. Obs. 41. 44.

****) Sauvages, Dyspermatismus apractodes.

(Agonia.)

1) Stenochorica.

2) Dysthetica.

β) Urethrica. ut ad Ischeticam. *)

γ) Acrobystica.

1) Hyperperissotica. **)

2) Phimotica. ***)

δ) Asthenica.

ε) Spastica.

d) Parachronica.

α) Oxybolica.

1) Hyperaesthetica. ****)

(Ago-

*) Sauvages, Dyspermatismus mucosus.

**) Fabric. Hild. Cent. IV. Obs. 81.
Schenk, Obs. med. L. IV. Obs. 16.

***) Sauvages, Dyspermatismus praeputialis.
Petit, Supplement &c. v. Goett. Anz. 1770. Zugabe. p. 463.

****) Burggrav. med. Fälle. p. 280.
Ettmüller, de ſeminis excretione laesa.
Langius, Cas. Opp. II. p. 241.
Rhazes ad Almans. Tr. V. cap. 65.

(Agonia.)

2) Sphincterica. *)

3) Asthenica.

β) Bradybolica.

1) Asthenica.

2) Blacodes.

3) Spastica. **)

c) Plagiobolica.

α) Phallocamptica. ***)

β) Ecphymatica.

γ) Hypospadica. ****)

(Ago-

*) Fordyce, Unters. über die venerische Krankh. p. 67.

**) Sauvages, Dyspermatismus epilepticus.

***) Schenk, Obs. med. L. IV. Obs. 13.

****) Arantius, de tumor. pn. cap. 54.
Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 98.
A. IX & X. Obs. 105.
Dec. II. A. VII. Obs. 8.
Cent. IX. Obs. 58, 72.
Hagendorn, Cent. III. Obs. 68.
Plater, Obs. L. III. p. 844. ſeq.
Schenk, Obs. med. L. III. Obs. 334.

Tul-

(Agonia.)

δ) Paraspadica, Planodica.*)

ε) Diſodica.**)

f) Cacospermatica.

α) Oligospermatica.

β) Hydrospermatica.***)

γ) Psychrospermatica.****)

δ) Syphilitica. †)

ε) Toxica.

Tulpius, Obs. med. L. IV. c. 36. (urethrae verae defectus.)

**) Morgagni, De ſed. & causs. Morb. Epist. LXVII. Art. 6. (urethra imperfecta, in dorso penis aperta.)

***) Borellus, L. IV. Obs. 13.

Fabric. Hild. Cent. I. Obs. 76.

Vesalius, de C. H. fabr. L. V. cap. 14.

****) Sauvages, Dyspermatiſmus ſeroſus.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XXIV. Art. 18. XLVI. Art. 5. 6.

Schurig, Spermatol. p. 23.

*****) Langius, Epist. Med. IX.

†) Fortun. Fidel. De rel. Med. L. III. Sect. II. cap. 4.

G E N O N U S I.

Ordo Quintus.

A P H O R I A.*)

(Apho-

*) Aëtius, Tetrab. IV. S. IV. c. 16. 26. ſeq. 56.
Akakia, de Morb. Mul. L. II. c. 2. 16.
Baverius, Cons. 50.
Crato, Cons. IV. p. 218. VII. p. 606.
Eph. NC. Dec. II. A. VII. Obs. 104.
Faschius, Diss. de ſterilitate. Jen. 1684.
Fernelius, Consil. L.
Forestus, L. XXVIII. Obs. 57.
Gruner, Diss. de caussis ſterilitatis. Jen. 1769.
Langius, Diss. Opp. III. p. 508.
Lotichius, Consil. p. 458.
Mahon, Arzt für das ſchöne Geschlecht. p. 103.
Marinelli, Medec. all' infirmità delle Donne. L. II. c. 1. ſeq.
Mercatus, de Morb. Mul. L. III. c. 1-4.

Mer-

(Aphoria.)

A) Asynodica. (& ex parte Dyssynod.)

1) Atretica & Dystretica.*)

Mercurialis, L. I. c. 2.

Moschion, L. I. c. 3.

Oribasius, Synops. L. IX. c. 45.

Paraeus, L. XXIII. cap. 38.

Jason a Pratis. v. Haller Bibl. M. P. I. p. 511.

Primerosius, De Morb. Mul. L. IV. c. 1.

Rocheus, cap. 20.

Rueff, de concept. L. VI. c. 1-7.

Schurig, Syllepsilog. p. 169.

Stahl, Diss. de ſterilitate. Hal. 1711.

Stock, Diss. de ſterilitate. Jen. 1752.

Sylvius, de hominis generat. v. Spacchi. p. 163.

Trotula. cap. 11.

Wittich, (J.) von der Unfruchtbarkeit der Weiber. v. Haller Bibl. M. P. II. p. 140.

Woyt, ſein ſelbst Erkenntn. c. 8.

*) In genere.

Act. NC. Vol. VI. Obs. 76. 88.

N. Act. NC. Vol. I. Obs. 85. Vol. VI. Obs. 20.

Akakia, De Morb. Mul. L. I. cap. 11.

(Aphoria.)

(Apho-

Asper. v. Richter chir. Bibl. IV B. p. 763.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Hist. 42. 43.

Borellus, Cent. I. Obs. 18.

Bresl. Samml. 1718. p. 701. 1721. II. p. 80. 1723. II. p. 324.

Dounaud in Journ. de Med. T. 37.

Eason in med. Comm. v. Edinb. II B. p. 193.

Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 3.
Dec. II. A. III. Obs. 151.
Cent. III & IV. Obs. 43.
Cent. VII. Obs. 43.
Cent. X. Obs. 95.

Eschenbach, Observat. p. 8.

Fabric. Hild. Cent. III. Obs. 60. 61.

Grüling, Cent. I. Obs. 5.

Helwig, Observ. 139.

Horn in Schmuker verm. Schr. III B. p. 296.

Horst. Opp. II. p. 449.

Huxham in Phil. Transact. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 176.

Makcornik in med. Comm. v. Edinb. III B. p. 196.

Mau-

(Aphoria.)

a) Holosymphytica.

α) Syngenica.

β) Phlegmasitica.*)

(Apho-

Mauriceau, Malad. des femmes gr. II. p. 136. 189. 409.

Mercatus, de Morb. Mul. L. I. cap. 6.

Mercurialis, de Morb. Mul. L. IV. cap. 14.

Moschion, de Morb. Mul. L. II. cap. 15.

Niven in med. Comm. v. Edinb. IX B. II. p. 35.

Rocheus, de Morb. Mul. cap. 17.

Roonhuysen, Heilcuren. II. n. 1. 3. 5. 6.

Rougier in Journ. de Med. T. 49.

Ruysch, Observ. n. 22. 32.

Sannie in Abhandl. aus holl. Schr. II B. p. 95.

Schmalz, ſeltene Fälle. p. 31.

Schurig, Gynaecologia, Parthenologia, Syllepsilogia.

Steidele, Beobachtungen.

*) Baldinger, N. Mag. X B. p. 461. (ex dystocia.)

Eph. NC. Cent. X. Obs. 73. (ex dystocia.)

Fabric. Hild. Cent. VI. Obs. 67.

(Aphoria.)

γ) Encaustica. *)

b) Nymphica. ut a.

c) Colpica.

α) Hymenica. **)

β) Symphytica, ***) ut a.

γ) Hodoplanica. ****)

2) Stenochorica.

a) Lecanica.

b) Colpica.

(Apho-

Morgagni, De ſed. & cauſs. Morb. Ep. LXVII. Art. 9.

Paulini, Cent. IV. Obs. 78. (ex dystocia.)

*) Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 273.
Molmy in Journ. de Med. T. 39.

**) Fabricius ab aquapend. p. 94. 95.
Finney in med. Comm. v. Edinb. III B. p. 208.

***) Arnaud, Instructions &c. p. 138. ſeq.
Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XLVI. Art. 12. 13. (ligamentum nectens.)

****) Büchner, Miscell. 1727. p. 731. (rectum in vaginam desinens.)

(Aphoria.)

α) Cacoplastica, Acamptica. *)

β) Oncodes & Ecphymatica. **)

3) Thliptica. ***)

B) Dyssynodica.

1) Hermaphrodistica.

2) Polysarcica. ****)

3) Celica.

(Apho-

*) Gmelin, Fortgesezte Versuche über thierischen Magnetismus. p. 668. (cartilaginescentia genitalium ex constitutione ſcrophulosa.)

Loefler, Beyträge zur Wundarzneykunst. I B.

**) Sauvages, Sarcoma cercosis.

Act. NC. Vol. VII. Obs. 88. VIII. Obs. 4. X. Observ. 100. (letali eventu exstirpatum ſarcoma.)

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 58. (hysteroptosin mentiens excrescentia.)

***) Eph. NC. Dec. I. A. I. Obs. 106. (ex calculo vesicae.)

****) Eph. NC. Dec. III. A. I. App. p. 128.

(Aphoria.)

4) Colpica.

a) Oncodes. *) Cfr. A.

b) Dichica. **)

5) Perialgica.

a) Cremmica.

b) Nymphica.

c) Colpica. ***)

d) Metrica, vid. Metralgia.

e) Archica. ****)

(Apho-

*) Delamare in Journal de Med. T. 33. (ligamentum carnoſum in vagina.)

**) Aſch in Briefen an Haller Istes Hundert.

Boehmer, Obſerv. anat. rar. II. p. 56.

Boettcher, verm. Schr. I Heft. n. 1.

Calliſen in Coll. Soc. Med. Hafn. I. n. 18.

Delamare in Journal de Med. T. 33. p. 512. (ſepto diviſa.)

Purcell in Philos. Transactions ad 1774. p. 474.

***) Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. V. p. 85. (carcinoma ſarcomatis in ea.)

****) Sauvages, Anaphrodiſia a mariſcis.

Alix, Obſerv. chir. Faſc. I.

Edinb.

(Aphoria.)

f) Gastrica.

6) Evryodos.

a) Cacoplastica, Gigantea.

b) Dialytica.

c) Chalastica. *)

7) Colpemphractica. **)

8) Colpo - & Metroptotica.

v. Metralgia & Colpalgia.

9) Hodoplanica.

G) Spermatacratica.

1) Metrica.

a) Steretica. ***)

Edinb. Vers. II B. n. 27. (tumores haemorrhoidales.)

*) Stroehlin, Diss. de vaginae relaxatione. Argent. 1749.

**) Mercurialis, de Morb. Mul. L. IV. cap. 13. (cauda.)

***) Act. NC. Vol. I. Obs. 80. (exstirpatio non letalis.)

R. Act. NC. Vol. VI. Obs. 20.

Anselin in Journal de Medec. XXV. p. 458. (ſphacelosus uterus exstirpatus.)

Bartholinus, Ep. III. p. 257.

Bau-

(Aphoria.)

(Apho-

Bauhinus, App. ad Rousset Hysterotomoc. p. 204. (ſine noxa exstirpatus uterus.)

Burton in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. III B. p. 112. (per ligaturam exstirpatus.)

Diemerbroek. Anat. L. I. c. 24.

Engel, Diss. de utero deficiente. Regiom. 1781.

Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 73.
Dec. II. A. II. Obs. 151. (uteri prolapsi, exstirpatio letalis.)
A. IX. Obs. 94. (prolapsi, uteri exstirpatio ſine noxa.)

Figuet in Journ. de Medecine XLI. p. 40. (ſalva foemina evulsio.)

Gilibert, Adversar. pract. prim. (ſalva foemina.)

Hemmann, med. chir. Aufſäze. n. 6.

Hill, Dissert. de utero deficiente. Prag. 1777.

Lang, Epist. 39.

Marcellus, Donat. L. V. c. 4. p. 579. ſeq. (ſine noxa.) VI. c. 2. p. 617. (ex Columbo.)

Meekren, Observ. med. cap. 54.

Meyer in Schmuker verm. Schriften. II B. p. 344.

Mor-

(Aphoria.)

b) Cacoplastica, Leptystica. *)

c) Loxica. Cfr. Metralgia. **)

(Apho-

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XLV. Art. 4. XLVI. Art. 13.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 636.

Rousset, Hysterotomotocia p. 100. (ſalva matre.)

Samml. med. Wahrnehm. VI B. p. 407. IX B. p. 317. (ſalva foemina.)

Schenk, L. IV. Obs. 303-305. (ſine noxa.)

Schurig, Embryologia. Parthenologia.

Severin, De effic. Med. P. II. c. 97.

Theden, N. Bemerk. II Th. p. 265.

Wrisberg, (Henr. Aug.) Commentatio de uteri mox post partum naturalem resectione non letali. Goett. 1787.

Zac. Lus. Prax. adm. L. II. Obs. 76.

*) Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XLVI. Art. 20. (exilitas.)

**) Sauvages, Hysteroloxia.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XLVI. Art. 19.

(Aphoria.)

d) Dichica. *)

(Apho-

*) Acrel, chir. Vorfälle. II. p. 96.

Act. academ. Moguntinae II. p. 491.

Asch in Briefen an Haller Istes Hundert. (cum vagina.)

Bald. N. Mag. VI B. p. 473.

Bayard ad Marquet, Traité de l'hydropisie. p. 144.

Callisen in Coll. Soc. M. Havn. Vol. I. n. 18. (cum vagina duplici.)

Canestrini, De utero duplici. (plane convenit cum Obs. Dionis cit. in Eph. NC.)

Eisenmann, Tabulae anatomicae quatuor &c. Argent. 1752.

Eph. NC. Dec. II. A. II. App. p. 445.

Hommel in Briefen an Haller Istes Hundert. (fissus.)

Medic. Comment. v. Edinb. I B. p. 479. II B. p. 109.

Mohrenheim, Beobachtungen. II. p. 187.

Purcell in Philos. Transact. ad 1774. p. 474.

Samml. med. Wahrnehm. VI B. p. 283.

(Aphoria.)

e) Celica. *)

f) Evrysmatica. **)

g) Atretica & Symphytica. ***)

(Apho-

*) Horstius, Opp. II. p. 535.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XLIII. Art. 14.

Oncides, Diss. de hernia uteri. L. B. 1680.

**) Grüling, Cent. VI. Obs. 38.

Leske Aus. Abh. I B. p. 60.

***) Akakia, L. I. cap. 11. (agglutinatio, complicatio.)

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 31. (collum concretum.)

Bloch, Bemerk. p. 22. (orificium concretum.)

Boehmer, Observat. anatom. rar. p. 61. (connata.)

Edinb. Vers. III B. n. 19. (orificium concretum in gravida.)

Fränkische Samml. VI. p. 394.

Marinelli, Medecine all' infirmità delle Donne. L. II. c. 26.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XLVI. Art. 16. 17. Ep. LXVII. Art. 11. ſeq.

(Aphoria.)

h) Scirrhosa. Cfr. Metralgia. *)

i) Osteogenes. **)

k) Chondrogenes. ***)

l) Lithiastica. ****)

(Apho-

Plater, Obs. L. I. p. 259. (orificium cartilagineum, concretum, cum doloribus abdominalibus.)

Roonhuysen, Heylcuren. II. n. 3. p. 121.

*) Fabric. Hild. Cent. I. Obs. 65. 66.

Mauriceau, ſur les maladies des femmes gr. II. p. 345.

**) N. Samml. med. Wahrnehm. II B. p. 271.

***) Eph. NC. Dec. I. A. IV & V. Obs. 57.

****) N. Act. NC. Vol. VI. Obs. 59. (punctis petrefactis obsessus.)

Aëtius, Tetr. IV. S. IV. c. 98.

Akakia, L. I. cap. 20.

Bartholinus, Epist. III. p. 102.

Bromfield, chir. Wahrn. (concrementa lapidea, magnitudine capitis infantilis.)

Eph. NC. Dec. I. A. IV & V. Obs. 65. (in infante.)

Eph.

(Aphoria.)

m) Steatomatica. *)

n) Emphractica.

(Apho-

Eph. NC. Cent. I & II. Obs. 77. 95. (fungiformis.)

Fontanus, Analect. p. 20. (an calculi generentur?)

Gaubius in Abh. aus holl. Schr. I B. p. 216.

Hollerius ad calcem L. I. de morb. intern.

Louis in Mem. de l'Acad. de Chirurgie. II. n. 9.

Marcellus Don. L. IV. c. 30. p. 522.

Mercatus, de Morb. Mul. L. II. c. 27.

Mercurialis, de Morb. Mul. L. IV. cap. 11.

Pecquet in Mem. de l'Acad. R. de Chirurgie. II. n. 40.

Primerosius, De Morb. Mul. L. II. c. 13.

Schurig, Lithologie. p. 63. (uterus lapidefactus.)

Walter, Observat. anat. p. 53.

*) Hommel in Briefen an Haller Istes Hundert.

Rhodius, Cent. III. Obs. 46.

Velschius, Episagmat. n. 72.

(Aphoria.)

α) Phlegmatica. *)

β) Pyica.

γ) Aëria. **)

o) Stenochorica.

α) Cacoplastica. ***)

β) Tylotica, Acamptica. ****)

(Apho-

*) Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XLVI. Art. 15.

**) Aëtius, Tetr. IV. S. IV. c. 78.

Borellus, Cent. II. Obs. 26.

Fienus, de flatibus. c. 25.

Giroud in Journ. de Med. T. 42. (veſicula aërem continens.)

Harder, Apiar. Obs. 93. (inflatio pertinax post partum?)

Primeroſius, de Morb. Mul. L. II. c. 8.

Zac. Lus. Prax. adm. L. II. Obs. 81. (tumor flatuoſus.)

***) N. Act. NC. Vol. II. Obs. 87.

Mauriceau, ſur les maladies des femmes gr. II. p. 366. 484.

****) Cloſſius, Observ. ſpec. n. 12.

Eph. NC. Dec. I. A. IX & X. Obs. 62. (ex vulneratione.)

(Aphoria.)

γ) Styptica.*)

δ) Oncodes, Phymatica.**)

(Apho-

*) Fizpatrik in med. Comm. v. Edinb. IX B. I St. p. 41.

Pallas Reisen &c. v. Murray med. pr. Bibl. II B. (ex cerussa.)

**) Sagar, Sarcoma, polypus uterinus.

Act. NC. Vol. IX. Obs. 9. App. p. 59. (ſarcoma.)

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXXII. Add. Obs. 2. (excrescentia.)

Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 121. (excrescentia fungosa, uterum prolapsum mentiens.) Obs. 208.

A. VI & VII. Obs. 168. (ulcerosa excrescentia.)

Dec. II. A. II. Obs. 186. (carnea excrescentia.)

A. VII. Obs. 9. (glandulae obsidentes.)

Cent. I & II. Obs. 120. (loco uteri, (excrescentia.)

Herbiniaux in Journ. de Medec. LVIII. p. 481. (polypus.)

(Aphoria.)

p) Thliptica.*)

(Apho-

Journal de Medecine XX. p. 246. (polypus.)

Levret in Memoires de l'Acad. R. de Chirurgie III. n. 26. (polypus.)

Martin in Journal de Medecine XXXVI. p. 180. (plurium radices peculiares.)

Mauriceau, l. c. p. 538. (fungus.)

Milleret in Journ. de Medec. T. 49. (detrahi tunicam internam uteri.)

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XLVII. Art. 19. ſeq. 28. ſeq. (excrescentia.)

Nissen, Diss. de polypis uteri & vaginae, novoque ad eorum ligaturam instrumento. Goett. 1789. (polypus.)

Oribasius, Syn. L. IX. c. 55. (excrescentia.)

Roonhuysen, Heilcuren II. n. 4. p. 129. (per operationem ſublata excrescentia.)

Ruysch, Observ. 6. (polypus.)

N. Samml. med. Wahrn. I B. p. 301. (polypus.)

Vater, Diss. de polypo, post ſebrem epidemicam ex utero egresso. Viteb. 1739.

Walter, (Fr.-Aug.) Annot. academ. Berol. 1786. (polypus.)

*) Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XLVI. Art. 14.

(Aphoria.)

q) Blacodes.

α) Helminthica.

β) Nosematica.

γ) Anaesthetica. *)

r) Chalastica.

s) Hyperaesthetica. **)

t) Lipothymica. ***)

D) Spermatophthora.

1) Metrica.

a) Helcotica, Carcinomatosa. Cfr. Metralgia. ****)

(Apho-

*) Moschion, de Morb. Mul. L. II. c. 24. 28.

**) Lentin, Memorab. &c. p. 87.

***) Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 233.

****) Forestus, L. XXVIII. Obs. 48. 49.
Mercatus, de Morb. Mul. L. II. cap. 25. (fistula.)
Moschion, de Morb. Mul. L. II. cap. 34. (fistula.)
Muzell, Wahrn. II Th. n. 3.

(Aphoria.)

b) Herpetica.*)

c) Phlegmatica, Hysterorrhoica.**)

d) Hydropica.

e) Toxica, Pharmattica.***)

f) Angievrysmatica.

g) Pyica.****)

h) Scrophuloſa.†)

(Apho-

---

*) Morgagni, De ſed. & cauſs. Morb. Epiſt. XLVI. Art. 3. (cutis aſperitatem eſſe ſignum.)

Rahn, Briefwechſel. I B. p. 412.

**) Eph. NC. Dec. II. A. I. Obs. 111.

Fabric. Hild. Cent. IV. Obs. 19.

Stabel, Diſs. de ſingulari fluoris albi & ſterilitatis cura. Hal. 1722.

***) Pallas Reiſen durch Ruſsland. II B. (ex ceruſsa.)

Paulini, Cent. III. Obs. 58. (ex aſparagis.)

****) Act. NC. Vol. II. Obs. 138. (ex ulcere pedis chronico.)

†) Boſe, Pr. de ſcrophulis uteri, ſterilitatis cauſsa. Lips. 1787.

(Aphoria.)

1) Exallactica. *)

2) Salpingica.

a) Steretica.

b) Cacoplastica.

c) Colobomatica.

d) Macrotica.

e) Brachytica.

f) Blacodes.

g) Spastica.

h) Cacoërges.

i) Emphractica. **)

k) Symphytica. ***)

(Apho-

*) Boehmer, Observat. anatom. rar. II. p. 43. (atheroma.)

**) Eph. NC. Dec. III. A. III. Obs. 123.

***) Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XXVI. Art. 13. (concretae cum ovariis.) Ep. XLVI. Art. 23. ſeq. (imperviae, concretae cum ovariis.)

Ruysch, Obs. n. 83.

Sandifort, Observ. Path. v. Richter chir. Bibl. V B.

Walter, De morbis periton. p. 11.

(Aphoria.)

1) Exallactica. *)

3) Oarica.

a) Steretica. **)

b) Cacoplastica.

c) Pachyhymenica. ***)

d) Chondrogenes & Osteogenes. ****)

e) Scirrhosa. †)

(Apho-

*) N. Samml. med. Wahrnehm. IX B. p. 45. (oſſificatae.)

**) Diemerbroek, Anat. L. I. p. 195.

Morgagni, De ſed. & cauſs. Morb. Ep. XLVI. Art. 4. ſeq. Ep. LXIX. Art. 16.

Motz, Diſs. de ſtructura, uſu & morbis ovariorum. Jen. 1789.

***) Walter, de morbis periton. p. 9.

****) N. Edinb. Vers. II B. n. 18.

Kloeckhof in Abhandl. aus holl. Schriften. II B. p. 192.

N. Samml. med. Wahrnehm. III B. p. 302.

†) Morgagni, De ſed. & cauſs. Morb. Ep. XLVI. Art. 4. ſeq.

(Aphoria.)

f) Steatomatica. *)

g) Hydropica. Cfr. Hydroarica. **)

h) Pyica. ***)

*) Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. VIII. p. 54.

Breſl. Samml. 1724. II. p. 101.

Eph. NC. Dec. III. A. V & VI. Obs. 209. Cent. VII. Obs. 64.

Mauriceau, ſur les maladies des femmes gr. II. p. 318.

**) Eph. NC. Dec. II. A. V. Obs. 207. (hydatides.)

Schmalz, ſeltene Fälle. p. 14. (hydatides.)

Walter, de morbis periton. p. 13.

***) Morgagni, De ſ. & c. M. Epist. XLVI. Art. 4. ſeq.

GENO-

GENONUS I.

ORDO SEXTUS.

ECBOLE.*)

*) Act. Nat. Cur. T. III. Obs. 78.
Aëtius, Tetr. IV. S. IV. c. 18. ſeq.
Akakia, de Morb. Mul. L. II. cap. 4.
Ammann, med. crit. cas. 6. 66.
Augenius, Hor. L. VI. cap. 8.
Balloníus, Cons. II. p. 35. III. p. 102.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 1.
Becker, Diss. de abortu. Giess. 1696.
Bonacioli, de concept. indiciis &c. cap. 5.
Borellus, Cent. II. Obs. 98. IV. Obs. 79. (ſimulatus.)
Büchner, Diss. de abortu, ob diarrhoeam non ſemper metuendo. Hal. 1767.
Caesalpinus, ſpec. artis med. L. VIII. c. 14. ſeq.
a Castro, de Morb. Mul. L. IV. S. I. c. 4.

Coo-

(Ecbole.)

Cooper, Diss. de abortionibus. L. B. 1767.

Corbaeus, Gynaec. L. II. c. 4.

Dionis. p. 238.

Edimb. Vers. II B. n. 11.

Eph. NC. Dec. II. A. X. Obs. 157.

Fabricius Hild. Cent. III. Obs. 89.

Fasch, Diss. Ordo & methodus cognoscendi &c. Jen. 1677.

Forestus, L. XXVIII. Obs. 67.

Francus de Frankenau, (Ge.) Diss. de abortu. Heidelb. 1673.

Friderici, Diss. Ordo & methodus cognoscendi &c. abortum. Jen. 1665.

Gabelchover, Cent. I. cur. 88. II. cur. 7. III. cur. 68.

de Grado, (Matth.) Cons. 72.

Herlicius, de curat. Gravidar. c. 11. ſeq.

de Heredia, de Morb. Mul. Opp. T. IV.

Heurnius, de Morb. Mul. c. 7.

Hilscher, Diss. Theoria abortus & partus praecocis. Jen. 1727.

Hoffmann, (Frid.) Diss. de abortu. Hal. 1733.

Horstius, Observ. L. V. n. 24.

Hor-

(Echole.)

Horstius, Diss. de foetu abortivo icterico. Giessae 1673.

Juch, Diss. de abortu. Erf. 1730.

Kübler, Diss. de abortu. Argent. 1711.

Lentilius, Eteodr. p. 4. (ſigna instantis.)

Mahon, Arzt für das ſchöne Geschlecht. p. 90.

Maroldus, Diss. de abortu per vomitum rejecto. Altd. 1669.

Massaria, de Morb. Mul. c. 1.

Mauriceau, ſur les maladies des femmes gr. I. p. 186.

Mercatus, L. IV. c. 2.

Mercurialis, de Morb. Mul. L. II. c. 1.
--- Consult. I. n. 10. 57. 101. II. n. 41.

Montagnana, Consil. med. n. 208-211. 223.

Montanus, Consil. n. 7. 316.

Morgagni, De ſ. & c. M. Epist. XLVIII. Art. 17.

Moschion, I. cap. 6.

van der Myc, Historia Med. de abortu.

Nonne, Diss. de abortu. Erf. 1768.

Ottobonus, de morbis part. cur. L. II.

Paraeus, L. XXIII. c. 30.

Per-

(Ecbole.)

(Ec-

Perlinus, de morte caussa gravid. abortus vel partus.

Petri, Diss. de abortu. Erf. 1678.

Plater, Observ. L. III. p. 698.

Primerosius, de Morb. Mul. L. IV. c. 6.

Rhodius, de partu homin. c. 8.

Rocheus, cap. 22. 25.

Rueff, de concept. L. V. c. 4.

Stahl, Diss. de abortu & foetu mortuo. Hal. 1704.

Steinmetz, Diss. de abortu. Jen. 1788.

Stoll, Praelect. II. p. 388.

Sulzberger, Diss. de abortu. Lips. 1669.

Sylvaticus, (Ben.) Cent. IV. Cons. 54. ſeq.

Szeli, Diss. Damna graviora ex abortibus &c. Altd. 1750.

Terne, Diss. de abortu. Lugd. B. 1778.

Trincavellius, Consil. L. III. n. 82.

Varandaeus, de Morb. Mul. L. II. c. 6.

Victorius Favent. Consult. 74.

Voelter. p. 242.

Wax-

(Ecbole.)

A) Metrica.

1) Acamptica.

2) Chalastica. *)

3) Hypercyetica. **)

4) Erethistica.

a) Aphrodisiaca. ***)

(Ec-

Waxmuth, Diſs. de abortu. L. B. 1670.

Weikardus, Theſaurus pharmacevt. Tract. I. cap. 19.

Welsch, Hebammenbuch. P. II. c. 17. ſeq.

Wolſius, Lection. Memorab. p. 418. (22 foetuum.)

Woyt, ſein ſelbst Erkenntn. c. 9.

Zacutus Lusit. Pr. adm. L. II. Obs. 166. (fruſtulatim excluſus post 12 annos.)

Zorn, Diſs. de abortu. Altd. 1663.

*) Sauvages, Abortus ab uteri laxitate.

**) Lentin, Memorab. &c. p. 85. (ex nimis crebra impraegnatione.)

***) May, vermischte Schriften.

Zimmmermann, von der Erfahrung in der Arzneykunst. II B.

(Ecbole.)

b) Phlegmasitica. v. Metritis.

c) Toxica. *)

B) Mazica. **)

1) Dialytica.

a) Anasistica. ***)

(Ec-

*) Act. Erud. Lips. A. 1718. Jul. p. 335.
Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. II. p. 116.

**) Burdach, Diss. de laesione partium foetus, nutritioni inservientibus, abortus caussa. Lips. 1768.
Morgagni, De f. & c. M. Ep. XLVIII. Art. 17. ſeq.

***) Sauvages, Abortus effluxio.
Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. II. p. 112. (ex epilepsia.)
Act. NC. Vol. IV. Obs. 18. (rudis genitalium tractatio.)
Ballonius, Opp. I. p. 40.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Hist. 83.
Eph. NC. Dec. II. A. I. Obs. 105.
A. VIII. Obs. 64.
Dec. III. A. VII & VIII. Obs. 133.

(Ecbole.)

b) Thliptica.*)

c) Symphoretica.

α) Orgastica, Pharmattica.**)

(Ec-

Frankenau, Satyrae p. 522. (alàpe.)

Mauriceau, ſur les maladies des femmes gr. II. p. 26. (tuſſis.)

Paulini, Cent. II. Obs. 97. (alapa.)

Pelargus, medic. Jahrg. I. 1. p. 28. (tuſſis.)

*) Act. NC. Vol. II. Obs. 166. (ſtypsis.)

Bourgeois, Liber obstetr. L. III. c. 5. 6. (niſus.)

Fabric. Hild. Cent. VI. Obs. 62. (ſtypsis.)

Franckenau, Satyrae. p. 216. (ligula, planchetta.)

**) Borellus, Cent. II. Obs. 98. (camphorae inſeſſus.)

Eph. NC. Dec. I. A. IV & V. Obs. 149. (muſcus terrestris erectus.)

Dec. II. A. I. Obs. 119. (balneum.)

Cent. III & IV. Obs. 93. (ſabina.)

Galenus, de remed. evpor. ad Solon. cap. 51.

Histor. Morb. Uratislav. p. 270.

Lang-

(Ecbole.)

β) Parochetevtica. *)

γ) Plethorica. **)

δ) Psyctica.

ε) Metastatica. ***)

d) Spastica.

α) Hyperaesthetica. ****)

(Ec-

Langguth, Diss. de poculo abortivo. Viteb. 1747.

Rhazes, ad Almansor. Tract. V. cap. 73.

*) Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 241. (laxans.)

Mauriceau, ſur les maladies des femmes gr. II. p. 491. (purgans.)

**) Fragmente zur Arzneykunde. II. n. 3.

Hilscher, Diss. de abortu, a plethora facile repetente. Jen. 1744.

Schenk, L. IV. Obs. 149.

***) Stoll, Rat. med. P. V. p. 460. (arthritis?)

****) Eph. NC. Cent. V. Obs. 38. (ex odore urinoso ovium.)

Meyer, Diss. de caussis, abortum provocantibus. Franc. 1780. (odores ingrati.)

(Ecbole.)

β) Gastrica. *)

γ) Perialgica.

δ) Pathetica. **)

e) Tenesmodes. ***)

(Ec-

*) Act. Erud. Lips. Suppl. V. p. 288. (vermes.)
Eph. NC. Dec. III. A. V & VI. Obs. 128. (nix comesta.)
Mohrenheim, Beobachtungen. II B. ad finem.

**) Alberti, Lex. Real. II. p. 2. (ex gaudio.)
Eph. NC. Dec. II. A. I. Obs. 100.
A. VIII. Obs. 164. (ira.)
Dec. III. A. II. Obs. 172. (ira.)
A. VII & VIII. Obs. 133. (terror.)
Fabricius Hild. Opp. p. 900.
Marcell. Don. L. III. c. 13. p. 285. (ex terrore.)
Mauriceau, l. c. II. p. 316. (ira.) 388. 389. (ira, terror.) App. p. 6. 29. 78. (terror, tristitia.)
Pelargus, med. Jahrg. III. p. 173. (ex ira.)
Timaeus, Respons. p. 1080. (terror.)

***) Eph. NC. Dec. II. A. X. Obs. 143.
Cent. IV. Obs. 167. (ex dysenteria.)

(Ecbole.)

2) Cacothetica. *)

3) Phthartica.

C) Omphalica.

1) Brachytica. **)

2) Cacothetica. ***)

D) Brephica.

1) Apothanatica.

a) Tychica.

b) Biastica, Travmatica. ****)

c) Electrica, Ceraunica.

d) Toxica. †)

(Ec-

*) Stark, Archiv für Geburtshelfer. II B.

**) Henckel, neue Anmerkungen. I.

***) Henckel, chirurg. Beobachtungen.

****) Eph. NC. Cent. IV. Obs. 167.

†) Eph. NC. Dec. II. A. I. Obs. 74. (ſemen aconiti.)

Mauriceau, ſur les maladies des femmes gr. II. p. 316. (cingulum mercuriale, ſalivans.)

(Echole.)

e) Aporica.

α) Nosematica.

β) Limica.

γ) Cenotica.

GENONUS I.

Ordo Septimus.

DYSTOCIA.*)

*) Scriptores embryulci omnes.

Aëtius, Tetr. IV. Serm. IV. c. 22.

Akakia, de Morb. Mul. L. II. cap. 13.

Arantius, Observ. anat. c. 39. (caussae.)

Bierling, Medicus. p. 908.

Bonaciolus. cap. 7.

Dionis. p. 330. ſeq.

Eph. NC. Dec. III. A. V & VI. Obs. 238. Cent. IX. Obs. 56.

Forestus, L. XXVIII. Obs. 68. ſeq.

Grüling, Cent. I. Obs. 80-82. II. Obs. 81. VI. Obs. 30. 37. 90.

Helwig, Observ. 143.

Henkel, Samml. med. und chir. Wahrnehm. VII. n. 2. ſeq.

Lindenberg, Diss. de partu laborioso. Giess. 1781.

Lotich. Consil. 474.

Marinelli, Medec. all' infirmità delle Donne. L. III. c. 11.

(Dystocia.) (Dy-

Mauriceau, l. c. II. passim.

Mercatus, De Morb. Mul. L. IV. c. 3.

Mercurialis, de Morb. Mul. L. II. c. 3.

Morgenbesser, Diss. de foetus non vitalis partu dirigendo. Fr. 1767.

Moschion. I. cap. 10.

Nunn, Diss. de dystocia. Erf. 1768.

Paraeus, L. XXIII. cap. 29.

Primerosius, de Morb. Mul. L. IV. c. 7.

Rocheus, cap. 27.

Roederer, Opusc. n. VII. VIII. IX. ib. p. 527.

Roesslin, Rosengarten. c. 7.

Rueff, de concept. L. III. IV.

Schurig, Embryologia.

Slevogt, Pr. Impedimenta partus. Jen. 1704.

Stegmann, Diss. de partus difficultate. Bas. 1620.

Trotula. cap. 17.

Voelter. p. 110.

Wedel, Diss. de Partu difficili. Jen. 1730.

Welsch, Hebammenbuch. II Th.

Woyt, ſein ſelbst Erkennt. c. 11.

Zeis, Diss. de caussis, mortem necessario in partu inferentibus. Goett. 1756.

(Dystocia.)

A) Asthenica.*)

B) Blacodes.**)

C) Empodistica.***)

D) Perialgica.****)

E) Lecanica.

1) Stenochorica.

a) Syngenica.

b) Oncodes.†)

α) Cacoplastica.††)

(Dy-

*) Sauvages, Dystocia a debilitate.

Pelargus, med. Jahrg. II. p. 14. (ex paralyſi artuum inferiorum.)

**) Alefeld, Diss. de doloribus in partu ſilentibus. Giess. 1770.

***) Alix, Obs. chir. Fasc. II. (vesica plena.)

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXXVIII. App. Obs. 8. (ſcirrhus umbilici.).

****) Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 180. (apostema uteri.)

†) van Doeveren, Specim. Observ. acad. p. 177. (ossis ſacri excrescentia.)

††) Thierry, Diss. de partu difficili ex pelvis mala conformatione. Argent. 1764.

(Dystocia.)

β) Rhachitica.

γ) Tychaea.

F) Metrica.

1) Acamptica.

2) Tylotica, Chondrogenes. *)

3) Scirrhosa. **)

4) Spastica. ***)

a) Hyperaesthetica.

b) Pathetica.

c) Plethorica.

d) Sympathica. †)

5) Stenochorica. ††)

(Dy-

*) Jalouset in Journ. de Med. XLIII. p. 366.
Mangin, ib. XLI. p. 174. (orificium callosum per incisionem correctum.)

**) Fabric. Hild. Cent. I. Obs. 67.

***) Act. Soc. Med. Hafn. Vol. II.
Gruner, Diss. de dolorum partus ſpasticorum natura & medela. Jen. 1780.

†) Sauvages, Dystocia a colica.

††) Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 94. (excrescentia ad orificium.)

Mor-

(Dystocia.)

6) Loxica, Camptica.*)

7) Thliptica.**)

8) Dialytica.***)

G) Colpica.

1) Stenochorica.****)

2) Atretica, Symphytica.†)

(Dy-

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XLVIII. Art. 39. ſeq.

Weise, Diss. Historia partus impediti ex membrana tendinosa, os uteri internum arctante. Altd. 1761.

*) van Doeveren, Spec. observ. acad. p. 163.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XLVIII. Art. 39.

Pelargus, med. Jahrg. I. 1. p. 26. (orificium retroversum.)

**) Bresl. Samml. 1725. II. p. 96. (apostema inter uterum & vesicam.)

***) Bonet, Sep. L. III. S. XXVIII. Obs. 5. 7.

****) van Doeveren, Specimen observ. acad. p. 139. (ſarcoma.)

Mohrenheim, Beobachtungen. II B. p. 187. (tumor ſcirrhosus.)

†) Roonhuysen, Heilcuren. II. n. 1. p. 115.

Ruysch, Observ. n. 22.

(Dystocia.)

3) Ptotica. *)

H) Hysteropathica.

1) Dysthetica. **)

2) Hydropica.

3) Phlegmasitica.

4) Oncodes. ***)

I) Brephica.

1) Gigantea. ****)

2) Cacoplastica. †)

3) Hydropica. ††)

(Dy-

*) Gieſenmann in Schmuker verm. Schriften. I B. p. 394.

**) Eph. NC. Dec. II. A. VIII. Obs. 113.

***) Wirth in Bald. N. Mag. XII B. p. 61.

****) Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXXVIII. App. Obs. 2.

†) Saxtorph in Coll. Soc. Med. Havn. II. n. 4. (monſtroſitas.)

††) Galetti in Journal de Medecine &c. T. XLIX. p. 233. (hydrothorax.)

Dystocia.)

4) Macrocephalica. *)

5) Hydrocephalica. **)

6) Haematocephalica. ***)

7) Dysthetica. ****)

(Dy-

*) Brendel, Diſsert. de incuneatione capitis. v. Opp. III. p. 204.

Camper in Mem. de Chirurgie de Paris. T. V. p. 729. (incuneatio.)

Hebenstreit de Capitonibus, laborioso partu nascentibus. Lips. 1745.

**) Bierling, Advers. I. p. 234.

Buxtorf in Act. Helvet. VIII. n. 10. (hydrocephalus.)

Henckel, Samml. med. und chir. Anm. II. n. 5.

Galetti in Journ. de Med. T. 49. p. 233. (hydrothorax.)

Mursinna, Beobachtungen. I. p. 151.

Petit, Traité &c. Oevre posthume. III. p. 297.

Zeller in Bald. N. Mag. VIII B. p. 179.

***) Harder, Apiar. Obs. 89.

****) Rehfeld, Diss. de ſitu foetus in utero mamaterno. Gryphisw. 1770.

(Dystocia.)

a) Cephalica. *)

b) Arthrica.

c) Stelechica. **)

d) Didymica.

α) Tychaea. ***)

β) Symphytica.

e) Apothanatica. ****)

K) Mylica. †)

*) Brendel, l. c.

Camper, l. c.

**) Schoenmezel, Diss. de partu natibus praeviis absolvenda. Heidelb. 1781.

Scheffel, Diss. de foetu, natibus in partu prodeunte. Goett. 1770.

Vitriarius, Diss. de partu difficili, & ſaepe praeternaturali, ob nates foetus ad os uteri conversas. Jen. 1787.

Wrisberg, Diss. Decas Obs. de partu clunibus praeviis. Goett. 1780.

***) Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXXVIII. Obs. 6.

****) Sauvages, Dystocia a foetu mortuo.

†) Sauvages, Dystocia a mola.

Act. NC. Vol. III. Obs. 8. (dentibus & pilis praedita, per umbilicum ejecta.)

Aë-

(Dystocia.)

Aëtius, Tetr. IV. S. IV. c. 80.

Akakia, L. I. cap. 24.

Ballonius, Cons. I. p. 100.

Bartholinus, Act. Hafn. I. Observ. 26. IV. Obs. 11.

Bonaciolus. cap. 5.

Bresl. Samml. 1725. II. p. 90.

Büchner, Miscell. 1729. p. 316. (hydatidosa.)

Camerarius, Memorab. Cent. XIX. n. 92. ſeq.

Crato, Consil. I. p. 160.

Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 17. Obs. 79. (quinquennis, prolapsum uteri mentiens.) Observ. 160. (volans.)

A. IX & X. Obs. 22. (portentosa. Obs. 147. (duplex.)

Dec. II. A. II. Obs. 185.

A. III. Obs. 157. (hydatidosa.)

A. VIII. Obs. 50. (hydatidosa.)

A. IX. Obs. 153.

Dec. III. A. III. Obs. 143.

Eph.

(Dystocia.)

(Dy-

Eph. NC. Dec. III. A. V & VI. Obs. 206.
A. VII & VIII. Obs. 222.
Cent. I & II. Obs. 21.
Cent. V & VI. Obs. 55.
Cent. VII. Obs. 92.
Cent. X. Obs. 3. Obs. 23.

Fabricius Hild. Cent. V. Obs. 49. (crines in ea.)

Forestus, L. XXVIII. Obs. 60. ſeq.

Grüling, Cent. II. Obs. 43.

Harder, Apiar. Obs. 92.

Histor. Morb. Uratisl. p. 101. 268.

Lentilius, Miscell. II. p. 530. III. p. 244.
--- Jatromnem. p. 226.

Lotichius, Cons. p. 464.

Mercatus, L. I. c. 3. III. c. 8. IV. c. 6. (post partum.)

Mercurialis. L. I. c. 3.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XLVIII. Art. 12. ſeq. Art. 13. 14. (veſiculares.)

Moschion, L. I. c. 7.

Paraeus, L. XXIII. c. 33.

Pelargus, med. Jahrg. IV. p. 142. 361.

Primerosius, De Morb. Mul. L. IV. c. 5.

Ried-

(Dystocia.)

L) Mazica.

1) Dysthetica.

(Dy-

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 297. (post triennium rejecta.)

Rocheus. cap. 7.

Rueff, de concept. L. V. c. 1.

Ruysch, Obs. 28. 29. 58.

Sebiz, de foemina Argentoratensi &c. c. 4.

Slevogt, Pr. de vita molae. Jen. 1714.

--- Disp. de mola. p. 17. (abigi ſaltatione.)

Timaeus, Cas. p. 220.

--- Epist. p. 713.

Trotula. cap. 24.

Ulstaett, Diss. de mola. Altd. 1665.

Vater, Diss. mola praegnans &c. Vitemb. 1729.

Voelter. p. 234.

Wedel, Diss. de aegra, mola laborante. Jen. 1714.

Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 73.

Woyt, ſein ſelbst Erkenntn. c. 9.

Zac. Lus. Prax. adm. L. II. Obs. 143-147.

(Dystocia.)

2) Apolytica.

M) Omphalica.*)

1) Brachytica.

2) Perideraea.**)

3) Proptotica.

N) Amniocleptica.***)

*) Wichmann, Diss. de partu difficili ex funiculo umbilicali. 1749.

**) Henckel, med. chir. Beobachtungen.

Jantke, Diss. de praematuro aquarum ex utero gravido effluxu. Altd. 1755.

GENO-

GENONUS I.

ORDO OCTAVUS.

ALLOTRIOTEXIS.*)

(Allo-

*) Act. NC. Vol. V. Obs. 134. (hydatides.)
Baldinger, N. Mag. X B. p. 345. (hydatides.)
Eph. NC. Dec. II. A. VI. Obs. 164.
A. IX. Obs. 38.
Dec. III. A. IX & X. Obs. 159.
Cent. III & IV. Obs. 32. 111.
Cent. IX. Obs. 73. 85. (hydatides.)
Heim in Selle N. Beitr. II B. p. 128. (hydatides.)
Mauriceau, ſur lés maladies des femmes gr. II. p. 313. App. p. 57. (hydatides.)
Schurig, Embryologia.

(Allotriotexis.)

Watson in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abhandl. II B. p. 170. (hydatides.)

Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 70. (hydatides.) Obs. 72. (canis?)

CLAS-

CLASSIS SEPTIMA.

ALLOEOSES.

CLASSIS SEPTIMA.

A L L O E O S E S.

Ordo Primus.

PARACHROEA.

A) Chlorosis, & Cachexia.*)

*) Sauvages, Chlorosis maculosa.

Aëtius, Tetr. III. Serm. II. c. 19.

Astruc, Traité des maladies des femmes. II. p. 1.

Ballonius, Cons. III. p. 7. 51. 88. 114.
--- de Morb. Mul. v. Opp. IV. p. 66. 129.

Bierling, Medicus. p. 669.

Crato, Cons. III. p. 206. VII. p. 419.

Depré, Diss. de chlorosi. Erf. 1727.

Dorsey, Diss. de chlorosi. Edinb. 1776.

Eph. NC. Dec. II. A. II. Obs. 76.
A. VIII. Obs. 10.
A. IX. Obs. 114.

Flacht, Diſsert. de morbo virgineo. Bas. 1619.

(Chlorosis, & Cachexia.)

(Chlo-

Gesner, Beobachtungen. II. n. 2. (inflammatoria.)

Glasser, Diss. de chlorosi. Erf. 1782.

Gmaidler, Diss. de chlorosi. Vindob. 1766.

Grüling, Cent. VI. Obs. 84. VII. Obs. 82-84.

Histor. Morb. Uratisl. p. 380.

Hoffmann, (Fr.) Opp. Suppl. II. 2.
--- (J. M.) Abhandlung über die Bleichsucht. p. 78.

Horstius, Opp. T. II. p. 269. 281.

Kaltschmid, Diss. de vidua triginta annorum, chlorosi laborante. Jena 1752.

Langius, Casual. Opp. II. p. 310.

Lentilius, Eteodrom. passim.
--- Miscell. II. p. 460. III. p. 229.
--- Jatromnem. p. 149.

Mahon, Arzt für das ſchöne Geschlecht. p. 17.

Majus, Diss. de cachexia. Basil. 1620.

Mangold, Diss. de cachexia. Rintel. 1698.

Mapp, Diss. περι της χλωρωσεως. Arg. 1682.

Mercatus, de Morb. Mul. L. II. cap. 6.

Oribasius, Synops. L. IX. c. 22.

Pla-

Chloroſis.)

1) Exaryſtica. *)

2) Cacotrophica.

3) Cyetica. **)

(Chlo-

Plater, Obs. L. III. p. 603. ſeq.

Primeroſius, de Morb. Mul. L. III. c. 4.

Riedlin, Cent. I. Obs. 10.

Samml. med. Wahrnehm. I B. p. 408.

Schneider, Diſs. de cachexia. Witteb. 1669.

Sigwart, Diſs. de chloroſi. Tub. 1763.

Stoll, Praelect. II. p. 376.

Thoner, Obſerv. p. 188.

Timaeus, Cas. p. 136. 138. 214.
--- Epiſt. p. 617. ſeq.

Venuſti, Conſil. 7.

Voelter, p. 60.

Zückert, Tiſchbuch. p. 129.

*) Sauvages, Chloroſis a menorrhagia.
--- --- viridis.

Foreſtus, L. XIX. Obs. 26. 27.

Manardus, Epiſt. L. V. Epiſt. 1.

**) Sauvages, Chloroſis gravidarum.

(Chlorosis.)

4) Menischetica. *)
5) Hidrischetica. **)
6) Thermotica. ***)
7) Pathetica. ****)
8) Gastrica. †)
9) Metrica. ††)
10) Cardiopathica. †††)
11) Pnevmonopathica. ††††)

(Chlo-

*) Sauvages, Chlorosis virginea.
Forestus, L. XIX. Obs. 25.
Horstius, Opp. II. p. 295.

**) Lentilius, Eteodrom. p. 467.

***) Sauvages, Chlorosis carthagenica.
--- --- Bengualensis.

****) Sauvages, Chlorosis amatoria.

†) Sauvages, Chlorosis verminosa.
Bonet, Sepulchr. L. III. S. XVIII. Obs. 32.
Helwig, Observ. n. 80. (eruca in ventriculo.)

††) Horstius, Opp. II. p. 281. (foetus mortuus.)

†††) Act. NC. Vol. I. Obs. 111. (polypus.)

††††) Sauvages, Chlorosis ab hydrothorace.

(Chloroſis.)

12) Atonica.*)

13) Toxica.**)

14) Pſychrotica.***)

B) Pelioma.****)

1) Syngenicum.†)

2) Argyricum.††)

3) Pyreticum & Rhevmaticum.†††)

(Pe-

*) Sauvages, Chloroſis infantum.

**) Sauvages, Chloroſis rhachialgica.

***) Fontanus, Analect. p. 79.

****) Eph. NC. Dec. II. A. V. Obs. 157.
Zacutus Luſ. Prax. adm. L. III. Obs. 106.

†) de Chamſeru in Hiſt. de la Soc. R. de med. 1780 & 81.
Hagendorn, Cent. III. Obs. 56.
Hunter in med. Obſerv. and Inquir. VI.
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 110. (ex terrore matris.)

††) Baldinger, N. Mag. VII B. p. 111.

†††) Büchner, Miſcell. 1729. p. 260.

Gat-

(Pelioma.)

4) Spleneticum. *)

5) Aeolecthymaticum. **)

6 Tychaeum.

C) Ephelis.

1) Cyetica. ***)

2) Hepatica. ****)

3) Ilethere & Aërodes. †)

4) Capnica & Encaustica. ††)

5) Scorbutica. †††)

D) Icte-

Gattenhof, Progr. Ann. med. Heidelb. 1779. Quadrimest. I. (manuum.)

*) Galen. de loc. aff. L. V. cap. 7.

**) Sagar, Bacchia variolosa.

***) Sauvages, Ephelis gravidarum.

****) Sauvages, Vitiligo hepatica. Sagar, Vitilego hepatizon.

†) Sauvages, Ephelis a ſole.
--- --- lentigo.
Sagar, Ephelis ſolaris.

††) Sauvages, Ephelis ab igneo.
--- --- ignealis.

†††) Sagar, Ephelis ſcorbutica.

D) Icterus. *)

Act. NC. Vol. IV. Obs. 93. VII. Obs. 50. (cardialgia icterica gravidae.)

N. Act. NC. Vol. VI. Obs. 37. (neonatorum.)

Aëtius, Tetr. III. S. II. c. 17. 18.

Augenius, Hor. T. I. L. X. Ep. 1.

Bader, Obs. 9. (niger cum lepra.)

Baglivi, de Pr. Med. I. c. 9.

Baldinger, Armeékrankh. p. 226.

Ballonius, Cons. III. p. 114.

Bardili, Diss. de ictero flavo. Argent. 1664.

Baverius, Cons. 89.

Beintema, de morbo regio. 1697.

Bianchi, Hist. hep. p. 138.

Bontius, Medic. Indor. cap. 10.

Cardanus, Opusc. ſenil. De morbo regio.

Crato, Cons. VI. p. 425. 608.

Dale in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 322. (cum nyctalopia.)

Daniel, Diss. de ictero. Edinb. 1776.

Edinb. Vers. I B. n. 33. II B. n. 29. (cum apostemate hepatis.)

Eph. NC. Dec. I. A. IV & V. Obs. 49.
Dec. II. A. VII. Obs. 61. (cum ſcabie.)

Eph.

(Ictерus.)

Eph. NC. Dec. III. A. I. Obs. 89. (cum ileo.)
Cent. V & VI. Obs. 41.

Fiſcher, vom Alter. p. 236.

Foreſtus, L. XIX. Obs. 15. 16. 22. 23.

Frize, Annalen I. n. 3.

Galenus, de loc. aff. L. V. c. 7.

Gamble, Diſs. de ictero. Lipſ. 1768.

Glaſer, Diſs. de ictero nigro. Baſil. 1673.

Grüling, Cent. I. Obs. 96. III. Obs. 31-36. 94. VII. Obs. 81.

Hellfeld, Diſs. de origine icteri. Jen. 1779.

Henkel, Samml. med. und chir. Anmerk. II. n. 3.

Henriquez. Opp. T. III. p. 553.

Hippocrates, περι νȣσων. II. p. 472. l. 35. III. p. 490. l. 45. (acutus.)

--- περι των ἐνθος παθων. pag. 551. (ſymptomata.)

Hiſtor. Morb. Uratiſl. p. 14. 180.

Horſtius, Opp. II. p. 207.

Huxham, Opp. I. p. 158.

Kemme, Diſs. de ictero. v. Bald. Sylloge VI.

Kramer, Med. Caſtr. I. p. 88.

Lan-

(Icterus.)

(Icte-

Langius, Casual. Opp. II. p. 236. 333.

Lentilius, Eteodrom. passim.

--- Miscell. III. p. 226.

--- Jatromnem. p. 212.

List, Diss. de ictero. Giess. 1740.

Loew, Apod. cap. 54.

Lotichius, Cons. p. 307.

Ludekens, Diss. de ictero flavo. Altd. 1659.

Ludolff, Diss. Pathol. & Therapia icteri. Erf. 1727.

Marcard, medicinische Versuche. I.

Marcellus, Don. L. I. c. 9.

Marquet, Traité pratique de l'hydropisie & de la jaunisse. Paris 1770.

Monro, Feldkr. p. 169.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XXXVII. Art. 46. ſeq.

Plater, Obs. L. III. p. 610.

Quarin, Animadversiones. c. 12.

Salzmann, Diss. de ictero. Argent. 1710.

Schlemmer, Diss. de ictero. Vienn. 1780.

Slevogt, Pr. de ictero calido. Jen. 1716.

Stoel-

(Icterus.)

1) Hepaticus.

a) Emphracticus.

(Icte-

Stoeller, Beobachtungen und Erfahrungen. n. 7. (ſaepe recurrens.)

Stoll, Aphor. de Febribus. p. 81.

--- Praelect. II. p. 289.

Stuart in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 62.

Sulzberger, Diss. de ictero. flavo. Lips. 1665.

Thoner, Observ. p. 155.

Timaeus, cas. p. 144. 149.

Tschebulz, Diss. v. Eyerel. Diss. Stoll. I.

Tulpius, L. II. c. 36. (cum hydrope.)

Vesti, Diss. de ictero. Erf. 1707.

Voelter, p. 372.

Vogelmann, Diss. de ictero. Wirceb. 1751.

Wedel, Diss. Aeger ictero calido laborans. Jen. 1716.

Werlhof, Diss. Epist. de aurigine. Opp. III. p. 662.

Willis, Pharmac. Rat. P. II. Sect. II. cap. 1.

Wolff. Diss. de ictero. Altd. 1674.

Zükert, Tischbuch. p. 199.

(Icterus.)

α) Phlegmaticus. *)

β) Atrabilarius. **)

γ) Haematicus, Symphoreticus. ***)

δ) Scirrhosus, Exallacticus. ****)

(Icte-

*) Sauvages, Aurigo ab obstructione.
--- Melasicterus hepaticus.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 373.

**) Sauvages, Aurigo indica?

***) Sauvages, Aurigo plethorica.
--- --- ab obstructione.
--- --- hepatitica.

Eph. NC. Dec. III. A. I. Obs. 87. (menischesis.)

Housset in Journal de Medecine XXIII. p. 312. (ex haemorrhoidibus ſuppressis.)

Marcellus Donatus L. IV. c. 19. p. 413. (ulceris ſiccatio.)

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 15.

****) Bader, Observ. n. 32. 43.

Bianchi, Hist. hep. p. 139.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XVIII. Obs. 4. 6. 19. 23. 28.

Forestus, L. XIX. Obs. 20.

(Icterus.)

e) Cholelithicus. *)

b) Dialyticus. **)

c) Thlipticus. ***)

d) Spasticus.

α) Patheticus. ****)

(Icte-

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XXXVII. Art. 2.

Rhodius, Cent. III. Obs. 20. 21.

Starke, klin. Instit. p. 133.

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 290. ſeq. III. p. 387. ſeq.

*) Sauvages, Aurigo calculosa.

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 290.

**) Sauvages, Aurigo purulenta.

Bang in Act. Soc. Med. Havn. I. (ictum hepar.)

Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Hist. 85.

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 290.

Vater, Diss. de ictero ex contusione hypochondri dextrii &c.

***) van Swieten, T. III. p. 95. (graviditas.)

****) Sauvages, Aurigo a venenis.

Bianchi, Hist. hep. p. 141. (ira.)

Bier-

...ſterus.)

β) Hyperaeſtheticus. *)

γ) Pſychroticus. **)

δ) Sympathicus.

1) Gaſtricus. ***)

(Icte-

Bierling, Adverſar. I. p. 79. (ira, moeror.)

Burggrav, med. Fälle. p. 270.

Gilibert, Advers. pract. prim. (moeror.)

Hippocrates, περι των ἐνθος παθων. p. 551.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XXXVII. Art. 2. 3. 4. (ira, terror.)

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 361. (moeror.)

van Swieten, Comm. ad § 935 & 590.

Tiſſot, Nervenkr. II B. p. 412.

Sauvages, Aurigo hyſterica.

Delius, Amoen. Ac. Dec. IV. n. 8. (hypochondriacus.)

Langius, Diſs. v. Opp. III. p. 329. (hyſteria.)

Sydenham, Opp. p. 272. 764.

*) Riedlin. Cent. II. Obs. 73. (potus frigidae.)

**) Act. NC. Vol. V. Obs. 50. (diaetae vitia.)

Bianchi, Hiſt. hep. p. 141. (ex colica.)

 Eph.

(Icterus.)

2) Pyreticus. *)

(Icte-

Eph. NC. Cent. I & II. Obs. 90. (lac matris iratae.)

Forestus, L. XIX. Obs. 17. (ileus.)

Hoechstetter, Obs. Dec. VIII. cas. 4. (colica.)

Rhodius, Cent. III. Obs. 9. (ex copiosis pomis crudis.)

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 558. (post purgans.)

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 390. (purgans drasticum.)

*) Sauvages, Aurigo febrilis.
--- --- accidentalis.
--- --- febricosa.
--- --- typhodes.
--- Melasicterus periodicus.

Sagar, Aurigo critica.

Bianchi, Hist. hep. p. 141.

Eph. NC. Dec. I. A. IV & V. Obs. 58.

Grant, von Fiebern. p. 64.

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 28.

Vicat, Delect. Obs. Practic. App. n. 24.

Vogel, Handb. I B. p. 127.

terus.)

3) Perialgicus.*)

4) Encephalopathicus.**)

ε) Blacodes.

ζ) Atonicus.

e) Orgasticus, Thermoticus.***)

2) Cysticus & Choledochicus.

a) Pachycholicus.****)

(Icte-

Bianchi, Hist. hep. p. 141.

Hautesierk, Recueil. II. p. 329. ſeq.

Monteggia, Fascic. Pathol. v. Goett. Anz. 1790. p. 1111. (capitis laesio.)

Bianchi, Hist. hep. p. 141. (aestus, labor.)

Borellus, Cent. IV. Obs. 31. (ex fumo tabaci?)

Camerarius, Diss. de ictero. p. 5. (motus nimius.)

Eph. NC. Dec. II. A. VI. Obs. 125.
Dec. III. A. III. Obs. 36.

Forestus, L. XIX. Obs. 21.

Hoitichius, Consil. p. 307.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XXXVII. Art. 10. 34.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 373.

(Icterus.)

b) Phlegmaticus.

c) Cholelithicus. *)

d) Helminthicus. **)

e) Thlipticus.

α) Entericus.

β) Physconicus.

γ) Oncodes. ***)

δ) Cyeticus.

f) Stenochoricus. ****)

(Ict

*) Bader, Obs. n. 15. 32. 48.
Ballonius, Opp. I. p. 185.
Cullen, Anfangsgr. IV B. p. 249.
Edinb. Vers. II B. n. 28.
Morgagni, l. c. Ep. XXXVII. Art. 1
ſeq. 32. ſeq.
Stoerk, Ann. Med. I. p. 150.
Stoll, Rat. Med. P. I. p. 290. 296.
Timaeus, Cas. p. 145.

**) Lieutaud, Hist. anat. I. p. 211.

***) Stoll, Rat. Med. P. III. p. 388. (tubercu
circa vias biliferas.)

****) Stoll, Rat. Med. P. I. p. 214. 296.

(Icterus.)

g) Symphyticus. Exallacticus. *)

h) Dialyticus. **)

i) Spasticus. Cfr. Hepaticus ſpasticus. ***)

3) Entericus.

a) Cholocatarrhophicus. ****)

b) Meconicus. †)

4) Splenicus. ††)

5) Icmasticus.

(Icte-

*) Morgagni, l. c. Ep. XXXVII. Art. 35. Rhodius, Cent. III. Obs. 3. (vesicula ossea.) Stoll, Rat. Med. P. I. p. 286. 290.

**) Stoll, Rat. Med. P. III. p. 393. 397.

***) Morgagni, l. c. Ep. XXXVII. Art. 10. 35.

****) Cullen, Anfangsgr. IV B. p. 249. Portal, Memoire ſur quelques maladies de foie. v. Med. Comm. v. Edinb. X B. II. p. 76.

†) Sauvages, Aurigo neophytorum. Mahr in medic. Wochenblatt 1784. n. 3.

††) Sauvages, Melasicterus ſpleneticus.

(Icterus.)

a) Syngenicus. *)

b) Atrabilarius. **)

c) Toxicus, Catalyticus. ***)

(ex parte ad Spasticos.)

(Icte-

*) de Camillis in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. III B. p. 199. (ex icterico patre.)

**) Home, medical Facts &c. p. 33. (ſanguis bile refertus.)

***) Sauvages, Aurigo a venenis.

--- --- rhachialgica.

--- Melasicterus a veneno.

Act. NC. Vol. I. Obs. 96. (morsus felis.)

Audoux in Journal de Medecine &c. XXXII. p. 438.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Obs. 89. (morsus canis.)

Bianchi, Hist. hep. p. 141. (morsus araneae, canis rabidi.)

Eph. NC. Dec. II. A. IX. Obs. 188. (morsus ſciuri.)

Fernelius, de lue venerea. c. 7. (ex plumbo.)

Morgagni, l. c. Ep. LIX. Art. 36. (morsus.)

Paulini, Cent. III. Obs. 37. (morsus ſciuri.)

Selle,

(Icterus.)

d) Cacotrophicus. *)

e) Scorbuticus. **)

f) Phoenicisticus. ***)

Selle, Med. clin. p. 176. (putridus.)

Zacut. Lusit. Prax. admir. L. III. Obs. 76. (vapor arsenicalis.)

*) Bierling, Medicus. p. 1076. (ex matre.)

Hagendorn, Cent. III. Obs. 57. (ex matre icterica.)

**) Sauvages, Melasicterus alphus.
--- --- ſcorbuticus.

***) Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 866. (post morbillos.)

A L L O E O S E S.

Ordo Secundus.

TUMORES. INTUMESCENTIAE.

A) Emphysema.*)

(Em-

*) Borellus, Cent. I. Obs. 8.
Brown, of Tumours. p. 145.
Fabric. ab Aquap. Opp. p. 35.
Ferrarius, L. III. c. 13.
Henkel, Samml. med. und chir. Anmerk. VII. n. 14.
Herbin in Journal de Medec. L. p. 431.
Hunter in medical Observations and Enquiries. II. n. 2.
Lentilius, Eteodrom. p. 1071.
Oribasius, Syn. L. VII. c. 50.
Riedlin, Cent. II. Obs. 70.
Russel in medical Observations and Enquiries. III. n. 36.

Schul-

(Emphysema.)

1) Technicum. *)

2) Anasisticum, Biasticum, Entonicum. **)

(Em-

Schulze, Diss. de emphysemate. Hal. 1733.

Severinus, de recondita abscess. natura. L. IV. c. 9. n. 16.

Verduc, Pathol. de Chir. I. c. 11.

Weiz ad Fabriz. V. n. 70.

*) Sauvages, Emphysema.
--- Physocephalus artificialis.

Fabric. Hild. Cent. III. Obs. 18.

Timmermann, Diss. de emphysemate artificiali. Giess. 1777.

**) Acrel, Wahrnehm. I. p. 43. 46. (capitis, ex bajulatione, allisione.)

Act. NC. Vol. III. Obs. 17. V. Obs. 51.

Allgem. deutsche Biblioth. LXXII. p. 121.

Koelpin in Act. Soc. M. Havn. Vol. I.

N. Samml. med. Wahrnehm. III B. p. 53.

Simmons in medic. Beytraegen. I. n. 17. (post partum difficilem.)

Theden, N. Bemerk. II Th. p. 76.

(Emphysema.)

3) Travmaticum. *)

4) Psychroticum. **)

5) Toxicum & Pharmatticum. ***)

6) Pyreticum. ****)

7) Putridum. †)

8) Aeolecthymaticum. ††)

(Em-

*) Sauvages, Pnevmatosis a vulnere.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Hist. 52. Cent. VI. Hist. 89.
Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 271.
Gooch, Observations App. p. 122. (pulmones laesi.)
Lentin, Memorab. p. 144.
Petit, Traité &c.
Theden, N. Bemerk. II Th. p. 76.

**) Act. NC. Vol V. Obs. 52. (ſcroti.)

***) Sauvages, Pnevmatosis a veneno.
Act. NC. Vol. X. Obs. 29. (ex baccis lauri.)

****) Sauvages, Pnevmatosis febrilis.

†) Sauvages, Emphysema ſpontaneum.
Wilmer, Cases &c. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 717.

††) Fabric. Hild. Cent. V. Obs. 70.

(Emphysema.)

9) Hyperaestheticum. *)

B) Tympania. **)

(Em-

*) Sauvages, Pnevmatosis hysterica.

**) Brendel, Diss. v. Opp. II. p. 121.

Büchner, Miscell. 1728. p. 991.

Dodonaeus, Observ. cap. 23.

Edinb. Vers. I B. n. 3.

Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 86.

Dec. II. A. VII. Obs. 56.

A. X. Obs. 7.

Cent. I & II. Obs. 184.

Cent. V & VI. Obs. 84.

de Flüe, Diss. in Eyerel Diss. Vol. I.

Fontanus, Analect. p. 70.

Forestus, L. XIX. Obs. 43. 45.

Grüling, Cent. IV. Obs. 79: 81.

Hornung, Cista. p. 265.

Horstius, Opp. II. p. 204.

Lang, Casual. Opp. II. p. 295.

Lautenbach, Cons. mixt. Cons. 85.

Lentilius, Eteodrom. passim.

--- Miscell. II. p. 461. 599.

Lo-

(Emphyſema.)

1) Gaſtrica & Enterica.

a) Hyperaeſthetica. *)

b) Pathetica.

(Tym-

Lotich. Conſil. p. 326.

Medicin. Wochenblatt 1781. n. 29.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XXXVIII. Art. 23. (inteſtinalis.) 24. 25. (abdominalis.)

Rhodius, Cent. II. Obs. 52. (ſubitanea.)

Riedlin, Cent. II. Obs. 100. (ſubitanea.)

Schenk, L. III. S. II. Obs. 152.

Spies, Diſs. Tympanitis theoriam & therapiam exhibens. Helmſt. 1724.

Stoll, Prael. I. p. 89.

Timaeus, Cas. p. 142.

Tulpius, L. II. c. 35. (cum aſcite.)

Waltnum, Diſs. de tympanitide. Traj. ad Rh. 1760.

Willis, Pharmac. Rat. P. II. S. II. cap. 4.

*) Sauvages, Tympanites ſpaſmodicus.
--- Meteoriſmus hyſtericus.

Arcey in Journal de Medec. LIV. p. 402.

Foreſtus, L. XIX. Obs. 46.

(Tympania.)

c) Helminthica. *)

d) Physodes. **)

e) Exanthemischetica. ***)

f) Haemischetica. ****)

g) Atonica. †)

h) Styptica. ††)

(Tym-

*) Sauvages, Tympanites verminosus.

Plater, Observ. L. III. p. 656.

**) Sauvages, Tympanites intestinalis.

--- --- enterophysodes.

Eph. NC. Dec. III. A. III. Obs. 142. (ſuppressio crepitus.)

***) Morgagni, De f. & c. M. Ep. XXXVIII. Art. 22. (ſcabies.)

****) Delius, Amoen. ac. Dec. V. n. 7.

Selle, N. Beitr. II. p. 11. 14. 106.

†) Sauvages, Meteorismus ventriculi.

Büchner, Miscell. 1728. p. 1456. (ſimul icterus.)

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XXXVIII. Art. 30. (post chronicam diarrhoeam.)

††) Act. NC. Vol. VIII. Obs. 47. (excrescentia colon obstruens.)

Bald.

(Tympania.)

i) Zymica.

k) Pyretica, Putrida.*)

l) Toxica.**)

2) Gasterocoelica.***)

a) Enterodialytica.****)

(Tym-

Bald. N. Mag. XI B. p. 351. (ſtenochoria coli hydatidosa.)

Selle, N. Beitr. II. p. 109. (colon expanſum, inferius anguſtatum.)

*) Sauvages, Tympanites aſciticus.
— Meteoriſmus abdominis.

Eph. NC. Dec. III. A. IX & X. Obs. 98.

**) Sauvages, Meteoriſmus a Manzanilla.

***) Büchner, Diſs. de rariſſimis & graviſſimis tympanitidis extra inteſtina ſpeciebus. Hal. 1755.

Eph. NC. Cent. V. Obs. 43.

Heiſter, Wahrnehm. I. p. 28.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XXXVIII. Art. 24. 25.

Lieutaud, Hiſtor. anat. I. p. 432.

****) Sauvages, Tympanites abdominalis.

Ham-

(Tympania.)

b) Splanchnophthartica. *)

c) Biastica. **)

d) Scirrhosa. ***)

e) Psychrotica. ****)

f) Cholecchytica. †)

g) Aphrodisiaca. ††)

3) Epigastrica. †††)

a) Sympathica. ††††)

D) Phy-

Hamberger, Pr. ruptum duodenum. cit. Morgagni Ep. LXV. Art. 15.

Med. Comm. v. Edinb. X B. II. p. 148. (ex rupto colo.)

*) Sauvages, Tympanites abdominalis.

**) N. Act. NC. Vol. IV. Obs. 18.

***) Stoerk, Ann. Med. II. p. 190.

****) Dusseaux in Journal de Medecine LI. p. 308.

†) Sauvages, Tympanites Stwartii.

††) Akakia, de Morb. Mul. L. II. cap. 17.

†††) Sauvages, Ascites flatulento-peritonaeus.

††††) Richter, chir. Bibl. IX B. p. 17. (ex phallorrhoea.)

D) Physometra. *)

1) Spastica. **)

E) Physocele. ***)

F) Physconia. ****)

1) Hepatica. †)

(Phys-

*) Marcellus, Don. L. IV. c. 25. p. 457. (ex Valesco de Taranta.)

**) Sauvages, Physometra ſicca.
--- --- humida.

***) Brown, of Tumours. p. 349.
Forestus, L. XXVII. Obs. 25.
Lentilius, Eteodrom. p. 148. 230. 387. 434.
Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XLIII. Art. 35.
Pott, vom Waſſerbruche. p. 216.

****) Durand in Journ. de Medec. XXX. p. 258.
Harder, Apiar. Obs. 75. (composita.)
Morgagni, De ſed. & caus. M. Ep. XLVIII. Art. 16.
Sebiz, de foemina Argentoratensi &c. Arg. 1627. (decem annorum.)

†) Sauvages, Physconia hepatica.
--- --- polysplanchna.
--- --- visceralis.

Act.

(Physconia.)

2) Splenica.*)

(Phys-

Act. NC. Vol. IV. Obs. 52.

Baldinger, N. Mag. VII B. p. 275.

Bianchi, Hist. hep. p. 101. 105.

Bontius, Medic. Indor. c. 7.

Eph. NC. Dec. I. A. IV & V. Obs. 142.
A. VI & VII. Obs. 219.
Dec. I. A. IX & X. Obs. 139. 178.
Dec. II. A. II. Obs. 15.
A. VI. Obs. 203.
Dec. III. A. I. Obs. 122.

Forestus, L. XIX. Obs. 4. 5. 6.

Gooch, med. and chir. Observ. v. Richter chir. Bibl. I B.

Grüling, Cent. I. Obs. 6. 78. II. Obs. 87. 88. III. Obs. 54. VII. passim.

de Haen, Rat. Med. P. VI. c. 2.

Horstius, Opp. II. p. 198.

Morgagni, De ſed. & caus. M. Ep. XXXVI. Art. 3. 17.

Timaeus, Cas. p. 134.

Willis, Pharmac. Rat. P. II. Sect. II. cap. 2.

*) Sauvages, Physconia ſplenica.

(Physconica.)

3) Mesaraica.*)

4) Pancreatica.**)

(Phys-

N. Act. NC. Vol. I. Obs. 70.

Bonet, Sep. L. III. S. XXI. Obs. 34.

Harder, Apiar. Obs. 75. (composita.)

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XXXIX. Art. 42. XLVIII. Art. 16. (variae.)

*) Sauvages, Physconia mesenterica.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXI. Obs. 38. (ſcirrhosum.) Obs. 87. (abscessus.)

Eph. NC. Dec. II. A. II. Obs. 159. (ſteatoma.)
A. X. Obs. 50. (glandulae induratae.)
Dec. III. A. V & VI. Observ. 258. (ſteatoma.)

Grambs, Beschreibung eines monstrosen Gewaechses &c. Fr. 1730. (ſteatoma pilosum.)

de Haen, Rat. Med. P. IX. c. 1. § 8. (ſteatoma.)

ten Haaff. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 565. (ſteatomatica.)

Velschius, Episagm. 48.

**) Cheston, Untersuchungen. Anhang. n. 9.

Maury in Journal de Medecine. LXV. p. 18. (ſarcoma.)

(Physconia.)

5) Coelica. *)

6) Gasterica & Enterica. **)

(Phys-

*) Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXI. Obs. 35. (inter vesicam & uterum.) Obs. 39. (viscera adiposa.) Obs. 44. (crinita.) Add. Obs. 80.

Eph. NC. Dec. I. A. IV & V. Obs. 28. (adeps.)
A. VI. Obs. 166. (adeps.)
Dec. II. A. IV. Obs. 128. (massae inter duplicaturam peritonaei.)
A. VI. Obs. 219. (post partum.)

Hamberger, Diss. de tumore abdominis post partum non cessante. Jen. 1746.

Pelargus, med. Jahrg. II. p. 168. (post partum.)

Schmiedel, Diss. de tumoribus a graviditate. Erlang. 1755.

**) Sauvages, Physconia intestinalis.
--- --- ab excrescentia.

Eph. NC. Cent. I & II. Obs. 39. (ex vermibus.)

Giles in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 134. (caecum.)

Healy in Philos. Transact. 1771. p. 130. (ſteatoma, ventriculo annexum.)

(Physconia.)

7) Pnevmonica. *)

8) Epiploica. **)

9) Peritonaeica. ***)

(Phys-

*) Hochstetter in medic. Wochenbl. 1780. n. 25. (vomicae.)

Portal, Memoire ſur quelques maladies de foie &c. v. med. Comm. v. Edinb. X B. II. p. 74. (hepaticam mentiens.)

**) Sauvages, Physconia omentalis.

Act. NC. Vol. III. Obs. 73. (ventriculus, lien & omentum in unum globum ſteatomatoſum conglomerata.)

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXI. Obs. 33.

Eph. NC. Dec. II. A. VI. Obs. 28.
A. X. Obs. 28. (glandulosum.)
Dec. III. A. II. Obs. 26. (ſteatoma.)

Fabric. Hild. Cent. III. Obs. 64.

Ruysch, Obs. 63. (convolutum.)

***) Eph. NC. Dec. III. A. V & VI. Obs. 93.
Cent. I. Obs. 98.

Meckel in Mem. de l'Academie de Berlin an. 1753. p. 162. (ſteatomatosa durities.)

(Physconia.)

10) Nephrica. *)

11) Cystica. **)

12) Metrica. ***)

13) Oarica. ****)

(Phys-

*) Sauvages, Physconia renalis.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXI. Add. Obs. 27.

Martinau in med. Comm. v. Edinb. IX B. I. p. 97.

Pearson in medic. Bemerkungen und Untersuch. VII. n. 23.

**) Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXI. Add. Obs. 23.

Morgagni, De ſed. & cauſs. Morb. Epist. XXXIX. Art. 33.

***) Sauvages, Physconia uterina.

****) Sauvages, Physconia ab ovario.

--- Graviditas ovarii.

Beobachtungen und Unters. aus Schriften. Hr. Delius. (tumor cysticus.)

Bland in med Comm. v. Edinb. II Dec. I B. p. 48. (foetus.)

Cavallini, Collezione di casi chirurgici. II. p. 104. (ossificata, aliaque.)

Hannaeus in Prodrom. Act. Havn. p. 98. (ſaccus, pilos, ossa, dentes continens.)

 Mor-

(Physconia.)

14) Salpingica. *)

15) Brephica. **) Foetus extrauterini.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XXXIX. Art. 37. 39. (hydatidosum.)

Pulteney in Memoirs of the medic. Society of London. II. n. 23. (ſarcoma.)

Vater, Diss. de graviditate apparente, ex tumore ovarii dextri enormi, tandem in asciten terminata. Viteb.

--- Observ. App. ad museum anatom. n. 4.

*) Eph. NC. Dec. II. A. VIII. Obs. 233.
Cent. IX. Obs. 100,

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 1001. (ſteatoma.)

**) Sauvages, Graviditas perennis tubalis.

Act. NC. Vol. IV. Obs. 22. (extrauterinus.) V. Obs. 152. (tubarius.)

N. Act. NC. Vol. IV. Obs. 22. (ovarii ſemiosseus.)

Bartholinus, (Casp.) de ovariis muliebribus.

--- Hist. anat. Cent. VI. Hist. 92. (extrauterinus.)

--- Epist. III. p. 250. (16 annos morans.)

Bayle in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 241. (26 annos morans.)

Bayn-

(Physconia.)

Baynham in Medical Facts and Observations. Vol. I. (per umbilicum frustatim extractus.)

Bell in med. Comm. v. Edinb. II B. p. 70. (22 mensium.)

Boehmer, (Phil. N.) Observ. anat. rar. Fasc. I. p. 25. (ovarii.) II. p. 13. (tubarius.)

Bromfield in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 181. (novem annorum.)

Büchner, Miscell. 1728. p. 822. (ſex annorum.) 1730. p. 420. (in tuba Fallopiana.)

Büttner, anatomische Wahrnehmungen.

Camerarius, Diss. de foetu 46 annorum. Tub. 1720.

Chamoux in Journal de Med. T. 39. (in cavo abdominis.)

Copping in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 321. (ſuperveniente nova conceptione.)

Dionis, von Erzeugung des Menschen. p. 127.

Eph. NC. Dec. I. A. I. Obs. 110. (extrauterinus.)
A. III. Obs. 12. (16 annorum.)
A. IV & V. App. p. 76. (tubarius.)

(Physconia.)

Eph. NC. Dec. II. A. V. Obs. 174. (ſex annorum.)
A. VIII. Obs. 134. (26 annorum.)
Dec. III. A. II. Obs. 89.
A. IV. Obs. 77. (tubarius.)
Obs. 87. (oſsa restantia.)
A. IX & X. Obs. 191. (tubarius.)
Cent. V. Obs. 11.
Cent. VI. Obs. 52. (diu morantes.)
Cent. IX. Obs. 100. (tubarius.)

Fabric. Hild. Cent. II. Obs. 51.
--- --- Opp. p. 912.

Gerson, (Jos.) Beobachtung einer Frau, die eine Tracht in der Muttertrompete drey Jahr getragen. Hamb. 1784.

Gmelin in Bald. N. Mag. IV B. p. 17. (reverſionem mentiens.)

Günther in medic. Wochenblatt 1781. n. 47. (extrauterinus.)

v. Haller, Mem. de Paris 1773. (novem annorum.)

Hannaeus in Prodrom. Act. Havn.

Hay in med. Observations and Enquiries. III. n. 33.

Hor-

(Physconia.)

(Phys-

Horstius. Opp. I. p. 131. II. p. 521.

Josephi. (Guil.) De conceptione abdominali. Goett. 1784.

Krohn, (Henr.) Foetus extra uterum historia. Lond. 1791. (4 ½ librarum.

Kelly in medic. Observations and Enquiries. III. n. 6. (extrauterinus.)

Laugier in Journal de Med. T. 41. (foetus tubarius feliciter extractus.)

Lentin, Observ. F. II. Obs. 15. (extrauterinus.)

Middelton in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. III B. p. 101. (novam conceptionem non impediens.)

Moyle in Lond. med. Journ. VI. p. 52. (extrauterinus.)

Ortlob, Historia partus. (extrauterinus.)

Petuna, (Barth.) Epistola historiam foetus ſine involucris extra uterum inventi, placenta intra uterum haerente ſistens. Vienn. 1765.

Pouteau, Melanges de Chirurgie. p. 385. (tubarius ſeptem annorum cum dimidio.)

Samml. medic. Wahrnehm. V B. p. 411. VIII B. p. 31. (tubarius.)

Thi-

(Physconia.)

16) Mylica. *) Cfr. Dystocia Mylica.

17) Steatomatica & Sarcomatica. **) Cfr. Coelica.

18) Orchica. ***)

19) Spondylica. ****)

20) Exallactica. †)

21) Hydatidosa. ††)

G) Exom-

Thibault in Recueil Periodique. I. p. 368. (extrauterinus abdominalis.)

Timaeus, Cas. p. 223.

Varnier & Mangin in Journal de Medec. LXV. p. 31. (extrauterinus.)

*) Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXI. Obs. 57.
Büchner, Miscell. 1728. p. 868.

**) Sauvages, Physconia mesenterica.
--- --- ab adipe ſubcutaneo.
Act. NC. Vol. IV. Obs. 142. (ſaccus ſingularis.)
Eph. NC. Dec. II. A. VII. Obs. 252.

***) de Haen, Rat. Med. P. VI. c. 4. (elongationes morboſae in abdomen.)

****) Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 132.

†) Sauvages, Physconia externa ſcirrhoidea.

††) Sauvages, Physconia polysplanchna.

Sau-

G) Exomphalus. *)

1) Celicus.

2) Hydropicus.

3) Steatomaticus.

4) Sarcomaticus. **)

H) Sarcoma. ***)

1) Simplex. ****)

2) Cacochymicum.

I) Sar-

Sauvages, Physconia visceralis.
--- --- externa lupialis.
--- --- externa hydatidosa.

Guattani, de anevrysmatibus.

*) Sauvages, Exomphalus.

**) Bresl. Samml. 1725. II. p. 467.

***) Acrel. I. p. 475. (ad genitalia muliebria.)

Bücking in Bald. N Mag. II B. p. 270. (ex alveolo dentis prominens.)

Cheston, Beobachtungen &c.

Eph. NC. Dec. II. A. VIII. Obs. 227. (capitis.)

Plater, Observ. L. III. p. 661. ſeq.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 946.

****) Sauvages, Sarcoma vulgare, Natta.

Helwig, Observ. n. 36. (talpa.)

I) Sarcocele.*)

(Sar-

*) Sauvages, Sarcoma ſcroti.

Sagar, Oscheosarcoma.

N. Act. NC. Vol. III. App. p. 115. IV. App. p. 159.

Ammann, Med. Crit. p. 132.

Brown, of Tumours. p. 352.

Eph. NC. Cent. I & II. Obs. 126.
Cent. III & IV. Obs. 87. (exulcerata.)

Fabricius ab Aquapend. Opp. p. 71.
--- de Operat. chir. p. 90.

Fabric. Hild. Cent. IV. Obs. 64.

Fontanus, Analect. p. 62.

Forestus, L. XXVII. Obs. 23.

Goulard, chir. Werke II. p. 68.

Heister, Wahrnehmungen. II B., (mesenterium ſaepe ſimul morboſum.)
--- De hernia carnosa, vulgo ſarcocele dicta. Helmst. 1754.

Hornung, Cista. p. 340. (consilium.)

Lotich. Consil. p. 513.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XLIII. Art. 38. ſeq.

Pott

(Sarcocele.)

1) Syphilitica.

2) Biastica.

K) Hydrosarcocele, *) ut H.

L) Haematocele. Cfr. Haemorrhagiae. **)

M) Spermatocele. ***)

N) Stea-

Pott, vom Wasserbruche. passim. p. 139. 216.

N. Samml. med. Wahrnehm. V B. p. 96.

Schneider, chirurg. Geschichte. X B. (complicata.)

Schotte in Philos. Transactions ad 1783. p. 85. (enormis.)

Sharp, Critical Enquiries. c. 3.

Vogel, (Zachar.) Beobachtungen. p. 79.

Warner, account of the testicles. Lond. 1774.

*) Spach, Diss. casum ſarcohydroceles exhibens. Argent. 1761.

**) N. Act. NC. Vol. I. Obs. 95.

Alix, Observ. chir. Fasc. I. (ex nisu.)

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XLIII. Art. 35.

Pott, vom Wasserbruche. p. 178.

***) Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XLIII. Art. 39

N) Steatocele.*)

O) Cirsocele.**) Cfr. Angievrysma.

P) Pyocele.***)

Q) Stea-

*) Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XLIII. Art. 37.

**) Sauvages, Sarcoma varicocele.
--- Oscheocele varicosa.

Sagar, Varix Varicocele.

Eph. NC. Dec. II. A. VI. Obs. 97.
A. VII. Obs. 243.

Fabric. ab aquapend. p. 72.

Fontanus, Analect. p. 66.

Forestus, L. XXVII. Obs. 24.

Goulard, chir. Werke. II. p. 73. (ſarcocirsocele.)

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XLIII. Art. 36.

Pott, vom Waſſerbruch. p. 216.

Schelhammer, ογκολογια. p. 107.

Waitz, Diss. de Cirsocele. Goett. 1779.

***) Sauvages, Apostema empyocele.
--- Oscheocele purulenta.

Anderson in med. Comm. v. Edinb. II B. p. 425.

Q) Steatoma.*) ut H.
R) Atheroma.**) ut H.

S) Me-

*) Sauvages, Lupia ſteatoma.
--- Oscheocele adiposa.
Acrel. II. p. 387. 390. 393. 400.
Aëtius, Tetr. IV. S. III. c. 8.
Arantius, de tumor. c. 3.
Brown of Tumours. p. 212.
Eph. NC. Dec. II. A. III. Obs. 182. (ossiculum coralliforme in eo.)
A. X. Obs. 19. (post picam.)
Forestus, L. III. Obs. 12.
Galenus, de tumor. p. n. c. 5.
Hüser, Diss. de ſteatomate. Argent. 1768.
Lotich. Consil. p. 517.
Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. L. Art. 22. ſeq.
Pechlin, L. III. Obs. 46. (glandulosum.)
Raven, Diss. de Lipomate insignis magnitudinis feliciter exstirpato. Goett. 1787.
**) Acrel. I. p. 334.
--- in Comm. Soc. Goett. ad 1779. Vol. II.
Arantius, de tumoribus. c. 3.
Bresl. Samml. 1724. Aug. p. 210.

S) Meliceris.*) ut H.

T) Natta.**)

U) Scro-

Brown of Tumours. p. 208.

Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 93.

Galenus, de tumor. p. n. cap. 5. (C. III.)

Meekren, Observ. posth. c. 8. (compositum.)

Schelhammer, συκολ. p. 46.

Scultetus, Observ. 88. (ſectione exemtum.)

Severinus, de recond. absc. nat. L. IV. p. 277.

*) Sauvages, Lupia meliceris.

Acrel. I. p. 257. (ad collum.)

Aëtius, Tetr. l. S. IV. c. 23.

Arantius, de Tumoribus. c. 3.

Bresl. Samml. 1722. p. 76. (enormis in abdomine.)

Brown of Tumours. p. 215.

Crato, Consil. VII. p. 386.

Eph. NC. Dec. II. A. V. Obs. 210. (pili intus.)

Galenus, de tumor. p. n. cap. 5.

Marchettis, Observ. p. 66. (ad collum.)

Rhodius, Cent. III. Obs. 75. (viridis.)

**) Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. Obs. 40.

--- Epist. II. p. 725.

Eph.

U) Scrophula. v. Adenemphraxis.
V) Scirrhus.*)

(Scir-

Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 19.

Forestus, Observ. Chir. L. III. Obs. 7.

Lentilius, Eteodrom. passim.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. L. Art. 19. ſeq.

*) Acrel.[1] I. p. 323. (ſubaxillaris.)

Aëtius, Tetrab. IV. S. III. c. 3.

Brown of Tumours. p. 132.

Eph. NC. Cent. VI. Obs. 23. (ex humero fracto.)

Fabricius ab aquap. p. 38.

Fallopius, Opp. II. Tr. 9.

Fernelius, Consil. LXVI.

Forestus, Obs. Chir. L. IV. Obs. 1. ſeq.

Galenus, de ſimpl. Medicam. Facult. L. V. c. 9.
--- de tumoribus praeter naturam. c. 9.
--- Meth. Med. L. XIV. c. 4.
--- de arte cur. ad Glauc. L. II. c. 3.

Grüling, Cent. V. Obs. 63.

Kramer, Med. Castr. II. p. 179.

Hamberger, Diss. de ſcirrho. Jen. 1731.

Henriquez, Opp. I. p. 295.

 Kalt-

(Scirrhus.)

1) Dermaticus. *)

2) Adenicus.

a) Simplex.

b) Carcinomatosus.

W) Condyloma. ut H.

X) Helos. **) ut H.

Y) Acro-

Kaltschmid, Diss. de ſcirrho in genere. Jen. 1759.

--- De tumore ſcirrhoſo trium cum quadrante librarum glandulae parotidis exſtirpato. Jen. 1752.

Oribasius, Syn. L. VII. c. 34. L. IX. c. 60.

Schelhammer, ογκολογ. p. 139.

Venusti, Cons. 18.

Verduc, Pathol. de Chir. I. c. 7.

Wester, Diss. de ſigno ſcirrhi characteriſtico. Erf. 1777.

Zencker, Diss. de ſcirrho & cancro. Hal. 1786.

*) Sauvages, Scirrhus lupia.

**) Act. NC. Vol. IX. Obs. 89. (anniverſaria ſuppuratione ſponte decidentes.)

Aëtius, Tetr. IV. S. II. c. 82.

Albi-

Y) Acrochordon.*)

(Acro-

Albinus, Annot. acad. L. VI. c. 6.

Arantius, de Tumor. c. 69.

Brown of Tumours. p. 306.

Camper, über den besten Schuh. p. 53.

Eph. NC. Dec. III. A. VII & VIII. Obs. 108, Cent. I & II. Obs. 192.

Forestus, Obs. Chir. L. IV. Obs. 12.

La Forest. p. 13.

Grüling, Cent. I. Obs. 8. 15. 16. 17. II. Obs. 17. 20.

Kramer, med. Castrens. II. p. 146.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. L. Art. 61.

Pelargus, med. Jahrg. III. p. 81.

Schelhammer, ογκολογια. p. 43.

Schorer, Medicina peregrinant. p. 154.

Verduc, Pathol. de Chir. I. c. 13.

*) Arantius, de Tumor. c. 31. 74.

Devens, Diss. de verruca. (in fungum carcinomatosum mutata.)

Eph. NC. Dec. II. A. V. Obs. 133. (carcinomatosum.)

(Acrochordon.)

1) Aſthenicum.*)

2) Meniſcheticum.**)

3) Gaſtricum.***)

4) Syphiliticum.****)

Z) Hy-

Foreſtus, Obs. Chir. L. IV. Obs. 10. 11.

La Foreſt. p. 49.

Grüling, Cent. II. Obs. 24.

Marcell. Don. L. III. c. 5. p. 248. (contagioſa.)

Oribaſius, Syn. L. VII. c. 43.

Pechlin, L. II. Obs. 44. (per totum corpus.)

N. Samml. med. Wahrn. VIII B. p. 192. (enormis praeputii.)

Schelhammer, ογκολογια. p. 41.

Timaeus, Cas. p. 286.

Verduc, Pathol. de Chir. I. c. 13.

*) Sauvages, Verruca ſimplex, gregalis.
Sagar, Verruca acrochordon.
Garn, Krankengeſch. p. 127.

**) Salmuth, Cent. III. Obs. 27.

***) Richter, Wundarzneykunſt. I B. p. 421. (ex lacte.)

****) Sauvages, Verruca ſyphilitica.

Dea-

Z) Hydroa.

1) Orgastica.

2) Psorica.

Dease in med. Comm. v. Edinb. IV B. p. 340.

Nisbet, vener. Krankh. p. 178.

N. Samml. med. Wahrnehm. VII B. p. 444.

ALLOEOSES.

ORDO TERTIUS.

PSOPHIA.

A) Erevxis. *)

1) Dyspeptica.

2) Nevrica. **)

B) Coelopsophia & Physe. ***)

(Coe-

*) Forestus, L. XVIII. Obs. 42.

**) Müller, Dissert. de morbo motuum habitualis ex imaginatione. Hal. 1732.

***) Aëtius, Tetr. III. S. I. c. 27.

Boocone, curiose Aumerk. n. 24. (hypochondriaci.)

Combalusier, Pnevmatologia.

Crato, Cons. I. p. 72. II. p. 72. VI. p. 394.

Eph. NC. Dec. II. A. I. Obs. 80.

Dec. III. A. V & VI. Obs. 35.

A. IX & X. Obs. 172.

Fienus, de flatibus. Amst. 1643.

Fi-

(Coelopsophia.)
1) Atonica, Dyspeptica.*)
2) Spastica.**)

C) Phal-

Fischer, vom Alter. p. 207.

Helmont, Opp. p. 267.

Hist. Morb. Uratisl. p. 303.

Lentilius, Miscell. II. p. 370. (coaxationi ranarum ſimilis.)

Mappus, Diss. de flatibus quaestiones decem. Argent. 1675.

Marcellus Donat. L. I. c. 6.

Paulini, Cent. II. Obs. 46.

Pechlin, L. I. Obs. 57. (lusus miri.)

Pelargus, med. Jahrg. II. p. 363.

Stahl, Diss. de flatulentia. Hal. 1708.

Strevarzius, Diss. de peditu. 1671.

Woyt, ſein ſelbst Erkenntn. c. 14.

Zükert, Tischb. p. 108.

*) Sauvages, Flatulentia acida.
--- --- nidorosa.
--- --- accidentalis.
--- --- infantilis.
--- --- puerperarum.

**) Sauvages, Flatulentia hypochondriaca.
--- --- convulsiva.

C) Phallopsophia.*)

1) Zymica.

2) Catalytica.

3) Spastica. **)

4) Dialytica. ***)

5) Tychaea. ****)

D) Hysteropsophia. †)

Species ut C.

*) Bartholinus, Act. Hafn. II. Obs. 44.
Berger in Soc. Med. Havn. Coll. II. n. 31.
--- ſuper genuina Chirurgiae indole &c.
Eph. NC. Dec. I. Ann. II. Obs. 11. 46.
Fothergill, med. Comm. v. Edinb. II. 200.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 1320.
Zacut. Lusit. Prax. admir. L. II. Obs. 112.

**) Sauvages, Aedopsophia uterina.

***) Sauvages, Aedopsophia urethrae.
Marcellus Don. L. IV. c. 29. p. 504.

****) Sauvages, Aedopsophia uterina.

†) Bartholinus, Act. Hafn. III. Obs. 40.
Bresl. Samml. 1726. Januar. p. 118.
Burggrav. med. Fälle. p. 175.
Eph. NC. Dec. I. A. I. Obs. 1.

Eph.

(Hysteropsophia.)

Eph. NC. Dec. II. A. V. App. p. 57.
A. X. Obs. 60.
Dec. III. A. VII & VIII. Obs. 33.
Cent. VII. Obs. 20.

Henkel, Samml. medic. und chir. Anmerk. VIII. n. 10.

Hoechstetter, Decad. VI. Obs. 4.

Lentilius, Eteodromus. p. 362.

Mauriceau, II. p. 87. 90.

Paulini, Cent. I. Obs. 37. II. Obs. 88.

ALLOEOSES.

ORDO QUARTUS.

CACOMORPHIA.

A) Peloriae variae.*)

*) Huc Sagari Asymmetria.

Sauvages, Leontiasis vitulina.

Exempla monstrorum:

Act. NC. Vol. V. Obs. 47. (mutilus.)

Baster in Phil. Transact. v. Leske Aus. Abh. III B. p. 312.

Brunner, Diss. Foetus monstrosus & biceps. Argent. 1672.

Cooper in Philos. Transact. Vol. 65. (acephalum.)

Eph. NC. Dec. I. A. I. Obs. 7. 55.
A. II. Obs. 174. 211.
A. III. Obs. 13. 42. 108. 165. 169. 224. 277. 298.
A. IV & V. Obs. 61.

Eph.

(Peloriae variae.)

Eph. NC. Dec. I. A. VI & VII. Obs. 27.
A. IX & X. Obs. 23. 161.
Dec. II. A. I. Obs. 163.
A. II. Obs. 102. 111. 115. 143.
A. III. Obs. 90. 156. 158.
App. p. 473.
A. IV. Obs. 152.
A. V. Obs. 76.
A. VI. Obs. 64. 165.
A. VII. Obs. 127. 226.
A. VIII. Obs. 53. 54. 187.
A. IX. Obs. 98. 117. 134.
148. 170.
A. X. Obs. 33. 162.
Dec. III. A. I. Obs. 111.
A. II. Obs. 28.
A. V & VI. App. p. 98.
A. VII & VIII. Obs. 22.
A. IX & X. Obs. 189. 190.
233.
Cent. III & IV. App. p. 127.
Cent. VII. Obs. 29.
Cent. VIII. Obs. 18. App. p. 117.

Fevry in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 344.

Geret, Diss. Infans monstrosus. Witteb. 1674.

Hal-

(Peloriae variae.)

B) Spi-

Haller, Opuscul. Min. T. III. p. 3. ſeq.

Helwig, Obs. 1-16.

Lentilius, Miscell. II. p. 360. (ex imaginatione gravidae.)

Marcellus Don. L. II. c. 1. p. 89. (ex commercio brutorum.)

Morgagni, De ſed. & causs. M. Ep. XLVIII. Art. 48. ſeq.

Parsons in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. III B. p. 312.

Percival in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. IV B. p. 115

Primerosius, de Morb. Mul. L. IV. c. 4.

le Ray in Journ. de Med. T. 50. (coaliti.)

Reichel & Anderson in Philos. Transact. Vol. 79. (vivum, cui ex pectore inferior truncus alterius propendebat.)

Rueff, de concept. L. V. c. 3.

Sahler, Diss. de foetu bicipiti. Basil. 1786.

Sigwart, Dissertatio Tripes Heiterbacensis. Tub. 1755.

Superville in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 344. (& alii.)

Tor-

B) Spiloma. *)

Torkos in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. IV B. p. 381.

Valentini, Diss. Epist. VI. (de ortu.)

Walther, Thes. Obs. 93. (bicorporeum vitale.)

*) Act. NC. Vol. I. Obs. 189. (haereditarii.)

Bartholinus, Act. Hafn. III. Obs. 83.

Bierling, Advers. I. p. 24.

Büchner, Miscell. 1730. p. 1267.

Clossius, Obs. 2. (morbos imminentes praesagiens.)

Dolaeus, Encyclop. Chir. p. 241.

Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 38. 197.
A. IV & V. Obs. 22. 208.
A. VIII. Obs. 55.
Dec. II. A. V. Obs. 117. 235.
Dec. III. A. II. Obs. 138. (muriformis.)
A. III. Obs. 96. (ſublatus.)
Cent. V & VI. Obs. 15.
Cent. X. Obs. 13.

Ettmüller, Diss. Parva magnorum morborum initia. p. 18.

Fabric. Hild. Cent. VI. Obs. 66. (aetiologia.)

Gesner, Beob. I. n. 10.

Hagen-

(Spiloma.)

(Spi-

Hagendorn, Cent. III. Obs. 54.

Helwig, Obs. 35.

Hoechstetter, Dissert. de ſpina bifida. Altd. 1703.

Kundmann, Rar. Act. & Nat. p. 809. (ſimulatus.)

Lentilius, Miscell. I. p. 4. (porcellorum.)

Loew, Apod. cap. 72.

Michaël, Prax. clin. p. 329.

Pechlin, L. III. Obs. 15.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 293.

Sebiz, Spec. Med. p. 399.

Steigerthal in Philos. Transact. v. Leske Ausz. Abh. II B. p. 4. (vitiformis.)

Tode in Coll. Soc. Med. Havn. Vol. I. (herpeticus.)

Verduc, Pathol. de Chir. I. c. 15.

Voelter, Hebammenschule. p. 307. 431.

Wedel, Diss. de naevis maternis. Jen. 1688.

Weikard, kl. Schr. p. 266.

Stalpart van der Wiel, Cent. II. Obs. 36.

Woyt, ſein ſelbst Erkenntn. c. o.

Spiloma.)

1) Heterochroum. *)

2) Phymaticum. **)

3) Dasyticum.

C) Steresis.***)

1) Syngenica.

2) Aphaeretica.

D) Coloboma.

1) Syngenicum.

2) Aphaereticum.

E) Ule.

1) Travmatica.

2) Helcotica.

3) Exanthematica.

E) Scoliosis.****) (Cyphosis.)

(Sco-

*) Sauvages, Naevus ſigillum.
--- --- maternus.

Sagar, Naevus lenticularis, flammeus.

**) Sagar, Naevus tuberculosus, cavernosus, malionus.

***) Sauvages, Claudicatio mutilorum.

****) Sauvages, Gibboſitas ſpinalis, ſcapularis, ſternalis, costalis.

Sagar addit: Penialis.

(Scoliosis.)

1) Biastica. *)

(Sco-

Bartholinus, Ep. III. p. 330.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. XII. p. 902. ſeq.

Crato, Consil. VII. p. 665.

Eph. NC. Dec. II. A. V. Obs. 219. (Lordosis.)

Fabric. ab Aquap. De Oper. Chir. p. 187.

Fabric. Hild. Cent. V. Obs. 66. (cum vertebris cariosis.)

Forestus, L. XXIX. Obs. 23.

Lentin, Beytraege &c.

Loew, Apodix. cap. 68.

Ludwig, Adversar. II. p. 2. 3. 4.

Morgagni, De ſ. & c. M. Ep. XXVII. Art. 31. ſeq.

a Roy, de Scoliosi. L. B. 1774. (gibbum lateralem etiam in adultis nasci posse.)

Ruysch, Obs. 67. (incurvatio in circulum.)

Schoenmezel in Diss. advers. med. pr. p. 13.

Severinus, de recond. absc. natura. L. VI.

le Vacher in Mem. de Chir. T. IV.

Verduc, Pathol. de Chir. I. c. 2. p. 481.

*) Eph. NC. Cent. VI. Obs. 34.

Fabric.

Scoliosis.)

2) Ethica. *)

3) Camatodes. **)

4) Spastica, Myopathica. ***)

5) Atonica. ****)

6) Osteocachectica. †)

7) Drimytica. ††)

a) Rhevmatica. †††)

(Sco-

Fabric. Hild. Cent. II. Obs. 99. (fasciatio infantum.)

*) Vogel, (Zach.) Beobachtungen. p. 191. (ex decubitu maligno.)

**) Act. NC. Vol. V. Obs. 109.

***) Sauvages, Gibbositas lordosis.

Sagar, Gibbositas ſpasmodica.

****) Richter, chir. Bibl. VII B. p. 322.

†) Bose, Pr. Gibbosae ex rhachitide exemplum. Lips. 1781.

Eph. NC. Dec. II. A. VI. Obs. 161. (potus frigidus in dysenteria.)

††) Richter, chir. Bibl. VII B. p. 321.

†††) Pouteau, Oevres Posthumes. I.

(Scoliosis.)

b) Aeolecthymatica. *)

c) Phoenicistica. **)

8) Eponcodes. ***)

*) Pouteau, Oevres Posthumes. I.

**) Ibid.

***) Sauvages, Gibboſitas ſcirrhosa. Sagar, Gibbositas phymatica.

A L L O E O S E S.

Ordo Quintus.

P A R A T O P I A E.

v. Singulas ſuis locis insertas.

Ordo Sextus.

TRICHONUSI & EPIDERMATONUSI.

A) Trichoma.*)

*) Sauvages, Trichoma cirrhoſum.
--- --- villoſum.

Act. NC. Vol. III. Obs. 102. (casus ſpontaneus.) App. p. 158. (abscissi noxae.)

Binninger, Diss. de plica Polonica. Bas. 1702.

Boehm, Diss. de plica Polonica. Franc. 1708.

Bonſigli, Tract. med. phys. de plica Polonica. Uratisl. 1712.

Bresl. Samml. 1718 p. 1755. I. (coltun.)
1720. II. p. 402.

(Trichoma.)

B) Tri-

Colle, Meth. facile parandi medicamenta &c. Venet. 1628.

Cressius, Diss. de plica. Heidelb. 1682.

Eph. NC. Dec. I. A. III. Obs. 220. (ad pudenda mul.)
A. VI & VII. Obs. 138.
Dec. II. A. IV. Obs. 105.
A. VIII. Obs. 71. (ſubcutaneum.) Obs. 94. (barbae.)
Dec. III. A. VII & VIII. Obs. 36. (Judaeorum.) App. p. 137.
Cent. X. Obs. 75. 81.

Erndtel, p. 153. (Lues Pocutienſis.)

de la Fontaine, chir. medic. Abhandlungen.

Gabriel, Diss. de plica Polonica. Budae 1780.

Gehema, de morbo, vulgo dicta plica Polonica. Hagae 1683.

Gehler, Diss. de plica.

a Grafenberg, Dialog. VII. ad Sarmatas, de novae Pokutienſis luis, quam cirrorum morbum vocant, natura. Vicent. 1600.

Helwig, Obs. 37.

Hirschel, Briefe. II. n. 4.

Histor.

B) Trichus.*)

C) Dasytes.**)

(Da-

Histor. Morb. Uratisl. p. 175.

Langguth, Pr. de plica, quatuordecim pedum. Witeb. 1776.

Leske, Auserl. Abhandl. II B. p. 38.

Ludolff, Diss. de plica. Erf. 1724.

Minadous in Tract. de C. H. turpitudinibus. Patav. 1600.

Paullini, Cent. I. Obs. 77. (ad vulvam.)

N. Samml. med. Wahrnehm. VI B. p. 142.

Schulz, Diss. de plica Polonica. L. B. 1648.

Scotus, Plico-Mastix. Dantisc. 1668.

Seisser, de trichomate.

Starnigelius, Epist. ad Acad. Paduanam. De plica. 1599.

Verduc, Pathol. de Chir. II. c. 2.

Vicat de Plica. (rescissos cirrhos quandoque cruorem fundere.)

Zeidler, Diss. de plica Polonica. Lips. 1723.

*) Baker in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. IV B. p. 208.

**) Act. NC. Vol. IV. Obs. 120. VI. Obs. 11.

(Dasytes.)

a) Syngenica.

b) Meniſchetica.

D) Pogonia.

1) Meniſchetica. *)

2) Proima. **)

E) Polioſis. ***)

(Po-

Aëtius, Tetrab. I. S. IV. c. 27.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 42.
--- Epist. II. p. 667.

Borellus, Cent. I. Obs. 10.

Camerar. Memorab. Cent. XVIII. n. 90.

Lentilius, Jatromn. p. 196.

*) Bürlin, Diss. de barbatis mulieribus ex menstruorum ſuppressione. Altd. 1664.

Vicat. Delect. Obs. pract.

**) Eph. NC. Dec. II. A. IV. Obs. 163. App. p. 203.

Paulini, Cent. III. Obs. 64.

***) Act. NC. Vol. VIII. Obs. 95.

Alberti, Diss. de canitie praematura. Hal. 1729.

Borellus, Cent. I. Obs. 26.

Bresl.

(Poliosis.)

1) Xerotica. *)

2) Pathetica. **)

F) Alopecia. ***)

Bresl. Samml. 1724. Oct. p. 419.

Eph. NC. Dec. II. A. I. Obs. 69.

A. IX. Obs. 135. (ciliorum.)

Forestus, L. VIII. Obs. 10.

Grüling, Cent. V. Obs. 6.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 439.

Schenk, L. I. Obs. 3. (congenita.)

Timaeus, Cas. 298.

*) Eph. NC. Dec. II. A. V. Obs. 95. (ex aqua apoplectica.)

**) Eph. NC. Dec. II. A. IV. Obs. 60. (metus.)
Fraenkische Samml. IV B. p. 462.
Rumlerus, Observ. n. 63. (moeror.)

***) N. Act. NC. Vol. I. Obs. 25.
Aëtius, Tetrab. II. Serm. II. c. 55.
Ballonius, Cons. II. p. 17.
Bierling, Medicus. p. 879.

(Alopecia.)

(Alo-

Bresl. Samml. 1720. p. 210.

Bruno, Diss. de Arnaldia. Altd. 1706.

Bündel, Diss. Obs. morb. rar. v. Vogel kl. acad. Schriften. n. 2.

Crato, Cons. III. p. 145.

Eph. NC. Dec. III. A. III. Obs. 63.
Cent. I & II. Obs. 197. (universalis)
Cent. III & IV. Obs. 137. (universalis.)

Fernelius, Consil. I.

Fontanus, Analect. 33.

Forestus, L. VIII. Obs. 1. (area.) 2-8.

Grüling, Cent. I. Obs. 32. II. Obs. 5. V. Obs. 4. VI. Obs. 33.

de Moor, Diss. in Hipp. Aph. VI. 28. L. B. 1736. (evnuchos non fieri calvos.)

Oribasius, Synops. L. VIII. c. 22. 23. 24.

Paulini, Cent. III. Obs. 60. (ſubitanea.)

Schenk, L. I. Obs. 10. (rara in muliere, in ſpadonibus non visa, nec in ullo ante veneris usum.)

Verduc, Pathol. de chir. T. II. c. 2.

Zacut. Lusit. Prax. Histor. L. VII. Obs. 1.

(Alopecia.)

1) Syngenica. *)

2) Xerotica, Gerontica. **)

3) Asthenica, Chalastica.

a) Nosematica, Pyretica. ***)

b) Cephalalgica. ****)

c) Pathetica. †)

4) Toxica. ††)

5) Diabrotica.

a) Zoica. Cfr. Maliasmus phthiriasis.

b) Exanthematica. †††)

(Alo-

*) Schenk, L. I. Obs. 8.

**) Sauvages, Alopecia ſimplex.
--- --- areata?

***) Sauvages, Alopecia ſimplex.
Heister, Wahrnehmungen.
Paullini Lanx. Sat. Dec. IV. Obs. 9. (ex vermibus.)

****) Ballonius, Opp. I. p. 166.

†) Eph. NC. Cent. VI. Obs. 59. (ex terrore.)

††) Forestus, L. VIII. Obs. 5. (ex deauratione.)

†††) Sauvages, Alopecia porriginosa.

(Alopecia.)

c) Syphilitica.*)

F) Aposyrma.**)

1) Pyreticum.***)

2) Drimyticum, Psoricum.

3). Toxicum.

4) Patheticum.****)

G) Scleriasis.†)

(Scle-

*) Sauvages, Alopecia ſyphilitica.
Forestus, L. XXXII. Obs. 25.
Zacut. Lusit. Prax. Hist. L. II. Obs. 120.

**) Eph. NC. Dec. I. A. IV & V. Obs. 88.
Dec. III. A. I. Obs. 134.
A. II. Obs. 124.
A. VII & VIII. Obs. 60.
Gooch in Philos. Transact. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. I B. II St. p. 1.

***) Eph. NC. Dec. III. A. II. Obs. 83.
Histor. Morb. Uratisl. p. 344. (criticum.)

****) Act. NC. Vol. VII. Obs. 43. (cum unguibus.)

†) Haller, Pr. de induratis C. H. partibus. Goett. 1783.

Hoer-

(Scleriasis.)

1) Camatodes.*)

2) Drimytica.**)

H) Ceratiasis.***)

I) Cha-

Hoernigk, Diss. de induratione partium praematura. Lips. 1750.

Prauser, Diss. de induratione corporis, in ſpecie ossium. Lips. 1705.

*) Sauvages, Condyloma clavus.

**) Machin in Phil. Transact. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 1.

Sammlung medicinischer Wahrnehm. I B. pag. 96.

Vater in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 1.

Stalpart van der Wiel, Cent. II. Obs. 35.

Zacut. Lusit. Prax. adm. L. III. Obs. 96.

***) Sauvages, Leontiasis hystrix.

--- --- corniculata.

Ash in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 3.

Baker in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. IV B. (ſpinae.)

Bar-

I) Chalasis.*)

K) Rhagas.**)

(Rha-

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 78.
--- Act. Hafn. Vol. III. Obs. 67.

Borellus, Cent. I. Obs. 14.

Dolaeus, Epist. p. 216.

Dupre in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 341.

Eph. NC. Dec. I. A. IV & V. Obs. 180.
Dec. II. A. X. Obs. 114.
Dec. III. A. IV. Obs. 65.
A. V & VI. App. p. 148.

Fabric. Hild. Cent. II. Obs. 25. 26.

Morgagni, De ſed. & cauſs. M. Epist. LXV. Art. 2.

Samml. med. Wahrnehm. IV B. p. 249.

N. Samml. med. Wahrnehm. V B. p. 80.

Wroe in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 311.

Zacut. Lus. Prax. admir. L. II. Obs. 179. L. III. Obs. 93.

*) Tulpius, Obs. Med. L. I. cap. 57.

**) Theden, N. Bemerk. II Th. p. 261.

(Rhagas.)

1) Crymodes.

2) Drimytica.

L) Caconychia.

1) Exallactica. *)

a) Drimytica.

b) Ameletica.

2) Ptotica. **)

(Caco-

*) Aëtius, Tetrab. IV. S. II. c. 79.

Bartholinus, Act. Hafn. I. Obs. 16.

--- Epist. II. p. 729. 732. IV. p. 258.

Eph. NC. Dec. II. A. I. Obs. 160.

A. III. Obs. 162.

Cent. I & II. Obs. 32.

Fabricius ab aquap. de Oper. chir. p. 127.

Plater, Observ. L. III. p. 588.

Rhazes ad Almans. Tr. V. cap. 57.

**) Act. NC. Vol. VII. Obs. 43. (ex terrore ſeceſſus cum cuticula.)

N. Act. NC. Vol. III. Obs. 98. (partis corneae.)

Degner, de dysent. (ex arsenicali balneo.)

Gooch in Philos. Transact. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. I B. II St. p. 1. (habitualis.)

 Ha-

(Caconychia.)

Hagendorn, Cent. III. Obs. 63. (post febrem malignam.)

Paullini, Cent. IV. Obs. 88.

Steegmayer in Obs. rar. triga. Argent. 1725. (monstrosi.)

Zacut. Lusit. Prax. adm. L. III. Obs. 98.

ALLOE-

A L L O E O S E S.

ORDO SEPTIMUS.

D Y S O D I A.*)

A) Catholica.

1) Putrida.

(Ca-

*) Aëtius, Tetr. II. Serm. IV. c. 8.
Bald. N. Mag. IV B. p. 425.
Eph. NC. Dec. I. A. II. Obs. 191.
A. IV & V. Obs. 158. (ſulphurea.)
Cent. X. Obs. 99. (odor castorei.)
Hagendorn, Cent. III. Obs. 93. (nativa quorundam.)
Horstius, Opp. II. p. 553. (foctor puellae ſingularis.)
Marinelli, Medec. all' infirmitè delle Donne. L. I. c. 12.
Rhazes ad Almans. Tr. V. c. 42. ſeq.
Wedel, Diss. de foetore. p. n. Jena 1696.

(Catholica.)

2) Menischetica. *)

3) Encephalosistica. **)

4) Urica.

B) Stomatica. ***)

1) Ozaenica. ****)

2) Odontica.

a) Eurodes. †)

(Sto-

*) Bald. N. Mag. VII B. p. 554.

**) Fabric. Hild. Cent. II. Obs. 26.

***) Abhandl. der Schwed. Acad. der Wissensch. IV B. p. 53.

Aëtius, Tetr. II. Serm. IV. c. 17.

Ballonius, Cons. I. p. 41. II. p. 11.

Forestus, L. XIV. Obs. 19.

Lentilius, Eteodrom. p. 995.

Medicin. Wochenblatt 1782. n. 28. (congenita.)

Pechlin, L. II. Obs. 49. 50. (odor moschatus.)

Pelargus, Med. Jahrg. III. p. 17. (menstrua.)

Plater, Quaest. 53.

Trotula, cap. 52.

****) Sauvages, Dysodia ozaena.

†) Sauvages, Dysodia ſtomatica.

(Stomatica.)

b) Ameletica. *)

3) Ulica. **)

4) Sialica.

5) Eurodes.

6) Helcotica.

7) Syngenica. ***)

8) Isthmica. ****)

a) Phlegmatica.

b) Helcotica.

9) Gastrica.

a) Acatharta.

b) Helminthica.

c) Helcotica.

d) Pyretica.

10) Pnevmonica. †)

C) My-

*) Sauvages, Dysodia ſtomatica.

**) Sauvages, Dysodia ſtomatica.

***) Medicin. Wochenblatt 1782. n. 28.

****) Sauvages, Dysodia ſtomatica.
--- --- ſtomachalis.

Abhandl. der Schwed. Acad. der Wiſſenſchaften. IV B. p. 53.

†) Sauvages, Dysodia pulmonica.

C) Myćterica. *)

1) Helcotica, Ozaenica. **)

2) Phlegmatica.

a) Ameletica, Syodes. ***)

b) Stenochorica. ****)

D) Otica. †)

E) Cephalica. ††)

F) Aedoeica. †††)

G) Meridrotica. ††††)

(Meri-

*) Forestus, L. XIII. Obs. 2.
Oribasius, Syn. L. VIII. c. 29. 30.

**) Lentilius, Eteodrom. p. 184. 200. 206.
Manardus, L. XIX. Epist. 5.
Wepfer, Observ, p. 920.

***) Weikard, verm. Schr. III B. p. 37.

****) Sauvages, Dysodia a rhinostenote.

†) Sauvages, Dysodia ab otorrhoea.

††) Sauvages, Dysodia a tinea.

†††) Eph. NC. Dec. III. A. I. Obs. 144.
Lentilius, Eteodrom. p. 34. (menstrua.)

††††) Sauvages, Dysodia axillarum.
--- --- hircina.
--- --- pedum.

Bilch-

(Meridrotica.)

1) Eccrisiischetica.

2) Drimytica.

3) Syodes.

H) Urorrhoica.*)

Büchner, Miscell. 1728. p. 1447.

Forestus, L. XVII. Obs. 29.

Oribasius, Synops. L. VIII. c. 36.

*) Sauvages, Dysuria urinosa.

ALLOE-

A L L O E O S E S.

ORDO OCTAVUS.

C A T A C A U S I S.*)

A) Alcoholica.**)
B) Tychaea.

*) Adolphi, Diss. Trias de eructatione flammante. Lips. 1746.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 70. (flamma ex ventriculo.)

Bianchi in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. III B. p. 209. 226.

Eph. NC. Dec. I. A. I. Obs. 77. (flamma ex ore.) Dec. II. A. X. App. p. 53.

Kundmann, Rar. art. & Nat. p. 927.

**) Bartholinus, Act. Hafn. Vol. I. Obs. 118.

Finis Tomi Quarti & ultimi.

Typis Schrammianis.